fisherbrand

FOR THE LOVE of SCIENCE

Ihr Fisherbrand-Erlebnis

Hochwertige Produkte, die Ihnen das Leben im Labor erleichtern - garantiert

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific

fisherbrand

Hochwertige Produkte, die Ihnen das Leben im Labor erleichtern - garantiert

Der Fisher Scientific Channel hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen über seine bewährte Fisherbrand™ Produktpalette anzubieten. Der Fisher Scientific Channel bietet eine breite Auswahl an Fisherbrand Laborbedarf und Verbrauchsmaterialien für eine Vielzahl von Anwendungen wie Chromatographie, Liquid-Handling, Elektrophorese, pH-Wert-Messung und elektrochemische Analysen. Dies ist der intelligente Weg, um Kosteneinsparungen gegenüber Markenprodukten zu erzielen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.

The Fisherbrand **Guarantee**

Das Fisherbrand™ Portfolio umfasst über **11.000 Produkte**, wobei ständig neue Produkte eingeführt werden. Alle Fisherbrand-Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und unterliegen strengen Qualitätssicherungs- und Testverfahren, um sicherzustellen, dass sie unser Versprechen von Qualität, Zuverlässigkeit und Wertigkeit erfüllen. Deshalb wissen Sie, dass das Fisherbrand-Logo eine vertrauenswürdige Marke ist, und wir stehen unseren Fisherbrand-Produkten mit 100 %-iger Zufriedenheitsgarantie zur Seite.

Dieser Katalog bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an wichtigen Fisherbrand-Produkten, egal ob Sie auf der Werkbank, im Kühlraum, an der Sicherheitswerkbank oder auf dem Feld arbeiten. Jeder Platz in Ihrer Arbeitsumgebung ist der perfekte Ort für eines unserer Produkte.

Geräte und Instrumente

Allgemeiner Laborbedarf

Life Sciences

Sicherheit

Inhaltsverzeichnis

Abdampfschalen ... 152
Allzweckbehälter ... 441, 442
Aspirationssysteme ... 115
Aufbewahrungsbehälter ... 442
Aufbewahrungsboxen ... 272
Aufbewahrungsschalen ... 272
Auslaufschutz und Auffangbehälter ... 437-439
Autoklaven und Sterilisatoren ... 7
Autoklavierzubehör ... 8
Automatische Büretten ... 163

Bäder ... 9, 10
Ballonflaschen ... 160
Bechergläser mit hoher Form ... 295
Bechergläser mit niedriger Form ... 295
Beutelverschließer ... 12
Blutentnahmeschalen ... 427
Bördel- und Öffnungszangen ... 198-200
„Boston Round"-Glasflaschen ... 217-221
BPT-Schläuche ... 361
Brenner ... 162

8er Cap Strips ... 378
Chromatographiepapier ... 201
CO_2-Inkubatoren ... 53, 54
Crimp-Deckel ... 171-175
Crimp-Fläschchen ... 165

Datenprotokollierung ... 13, 14
Dickwandige Kolben ... 258
Drahtgewebe ... 202

Einwegküvetten ... 271
Einwegtrichter ... 377
Elektrochemie-Zubehör ... 41, 42
Elektroden ... 24-40
Elektrophoresesysteme ... 389-401
Elektrophoresezubehör ... 402-422
Elektroporationsküvetten ... 271
Entsorgung scharfer und spitzer Gegenstände ... 423
EPA-Fläschchen ... 309, 310
Erlenmeyerkolben ... 257, 258
Exsikkatoren ... 203, 204
Extraktionshülsen ... 204

Färbegestell für Objektträger und Linsenreinigung ... 300
Filtertrichter ... 375,
Filtratflaschen ... 210
Flachbodenfläschchen mit Schnappverschluss ... 168-170
Flaschenaufsatzdispenser ... 275, 276
Flaschenaufsatzfilter ... 210
Fläschchen-Einsätze ... 170, 171
Fläschchen-Kits ... 190-198
Fläschchen-Zubehör ... 318-320
Französische Klarglasflaschen ... 222, 223

Gasdichte Spritzen ... 200, 201
Gefriertrocknungsröhrchen ... 352
Gefäße und Kannen ... 238-242
Gewichte für Waagen ... 243-249
Glas-Enghalsflaschen ... 224-226
Glas-Klasse-A-Messzylinder ... 297
Glas-Medienflaschen ... 223, 224
Glas-Weithalsflaschen ... 226, 227
Glas-Weithalsflaschen mit Verschluss ... 228-230
Glasfaserfilterscheiben ... 211-213
Glaspipetten ... 276, 277
Glastrichter ... 375, 376
Glaszylinder ... 297
Graduierte Glas-Weithalsflaschen ... 228

Halter für Handschuh-Spenderboxen ... 443, 444
Handschuhe ... 443
HDPE-Flaschen ... 230, 231
HDPE-Flaschen mit länglicher Form ... 232
HDPE-Weithalsflaschen ... 232
Headspace-Fläschchen ... 167, 168
Heizhauben ... 43
Heizplatten und Heizplattenrührer ... 44-50
Heizplatten- und Rührer-Zubehör ... 51
Histologie-Zubehör ... 424
Hoffman-Klammern ... 256
Homogenisator ... 250
Homogenisatoren ... 250
Hybridisierungsröhrchen ... 352
Hydrometer ... 251

Impfstäbchen ... 306
Inkubatorzubehör ... 55

Kappen und Deckel ... 135, 136
Kartuschen ... 143
Kennzeichnung ... 252-255
Klammern ... 256
Klasse A Büretten ... 163
Klasse B Büretten ... 163
Klebeband ... 453
Konische Trichter ... 375
Kryoboxen und Aufbewahrungsbehälter ... 260-267
Kryogene Probenflaschen ... 309
Kryotechnik ... 56, 57
Kühler und Umwälzthermostate ... 58-70
Kulturröhrchen ... 346, 347

Laborjournale ... 164
LDPE-Weithalsflaschen ... 233
Lineale ... 164
Lupen ... 293

Magnetrührer ... 124, 125
Makroküvetten ... 268, 269
Manuelle Schüttler ... 91
Matten ... 294
MDPE-Weithalsflaschen ... 234
Membranfilter ... 213, 214
Membranpumpen ... 117, 118
Messgeräte ... 15-23
Messtechnik zur Strahlungsüberwachung ... 448, 449
Mikrobiologische Inkubatoren ... 52, 53
Mikroküvetten ... 269-271
Mikroskope ... 71-73
Mikroskopobjektträger und Deckgläser ... 299, 300
Mikroskopzubehör ... 74, 75
Mikrotiterplatten ... 301-303
Mikrozentrifugenröhrchen ... 343-345
Mischer und Homogenisatoren ... 103-109
Muffen ... 256
Multi-Plattformschüttler-Zubehör ... 81

Niedrige Bechergläser in robuster Ausführung ... 295
Norprene Schläuche ... 362

Objektträgerboxen ... 445-447
Öfen mit natürlicher Konvektion ... 114
Overalls ... 440

Papier und Wischtücher ... 452
Papiertuch-Spender ... 451
PCR-Kühlboxen ... 426
PCR-Röhrchen ... 425
PET-Weithalsflaschen ... 234
PETG-Flaschen ... 234
Petrischalen ... 304
pH-Tests ... 383-386
Phasentrennpapier ... 209
Pipettierer und Dispenser ... 279-281
Pipettierergestelle und -ständer ... 291, 292
Pipettierspitzen ... 282,-290
Platin-vernetzte Schläuche ... 362
Plattformschüttler ... 80
Plattformschüttler mit Inkubation ... 76, 77

Inhaltsverzeichnis

Plattformschüttlerzubehör ... 81, 82
Polymethylpenten-Zylinder ... 298
Polypropylen-Becher ... 296
Polypropylen-Flaschen für hohe Beanspruchung ... 235
Polypropylen-Weithalsflaschen ... 234, 235
Polypropylen-Zylinder ... 297
Polystyrol-Becher ... 296
Probenbehälter ... 428
Probenbeutel ... 161
Probenflaschen-Verschlüsse ... 318
Probenfläschchen ... 310- 316
Probenröhrchen ... 428
Probenschöpfkellen ... 306
Pulvertrichter ... 376
Pumpenschläuche und Zubehör ... 119

Qualitatives Filterpapier ... 205-207
Quantitatives Filterpapier ... 208, 209

Racks für die Kryolagerung ... 321
Racks für Tiefkühllagerung ... 322-324
Racks und Halterungen ... 325-341
Reinigung ... 451
Reservoire ... 342
Rotationsmischer ... 88-90
Röhrchenrotator-Zubehör ... 91
Rührer ... 123

Schaufeln ... 307
Scheidetrichter ... 377
Schlaucheinheiten ... 362-364
Schläuche und Verbinder ... 200
Schnappverschlüsse ... 183-186, 354- 357
Schraubfläschchen ... 165-167
Schraubkappen ... 176-182, 353, 354
Schüttlerflaschen ... 258
Septen ... 186-190
Serologische Kunststoffpipetten ... 278
Sicherheitswerkbänke, Hauben und Gehäuse ... 450
Siebbürsten ... 369
Siebe ... 366-369
Sonden und Zubehör ... 110-113
Spatel ... 153-157, 307-308
Spektroskopie ... 429
Spezial-Küvetten ... 271
Spritzen ... 430
Spritzenfilter und Filter mit integrierter Spritze ... 214-216
Spritzenpumpen ... 120
Spritzflaschen aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE) ... 233
Spülflaschen ... 235
Stopfen ... 370
Stopfenbohrer ... 153
Szintillationsfläschchen ... 317

Tabletts für biogefährliche Stoffe ... 358
Tabletts für radioaktive Substanzen ... 359, 360
Teströhrchen ... 347-351
Tiegel ... 371
Tierforschung ... 372
Tischschoner ... 373, 374
Transferpipetten ... 278, 279
Transportbehälter ... 272
Transportbehälter mit Temperaturschutz ... 273, 274
Transportkästen ... 447
Trichter für hohe Beanspruchung ... 376
Trichter mit langem Schaft ... 376
Trockenbad-/Trockenblockheizungen ... 127
Tupfer ... 453
Tygon-Schläuche ... 364, 365

Überkopfmischer ... 126
Ultraschallreiniger ... 129-134
Ultraschallreiniger-Zubehör ... 136-139
Universaltabletts ... 358
Unterlagen ... 452

Vakuumpumpen ... 120-122
Verschlusskappen ... 236, 237
Volumetrische Kolben ... 258, 259
Vortexmischer ... 91-100, 305
Vortexmischer-Zubehör ... 101, 102

Waagen ... 140-142
Waagen-Zubehör ... 142
Wägeschiffchen und -schalen ... 379-382
Wägetrichter ... 377
Wasseraufbereitungssysteme ... 144-146
Wasserbadzubehör ... 11
Well-Platten mit Einsätzen ... 200
Wickel- und Folienverpackungen und Spender ... 387
Wippschüttler ... 83-86
Wischtücher ... 451

Zähler für die Mikrobiologie ... 431
Zangen ... 157-159
Zangen und Pinzetten ... 153
Zellheber ... 432
Zellschaber ... 433
Zellsiebe ... 434
Zellspatel ... 435
Zentrifugen ... 147-150
Zentrifugenröhrchen ... 343
Zubehör für Aspirationssysteme ... 116
Zubehör für Blockheizgeräte ... 128
Zubehör für manuelle Schüttler ... 91
Zubehör für Minischüttler mit Heiz-/Kühlfunktion ... 79
Zubehör für Minischüttler mit Inkubation ... 79
Zubehör für offene Schüttler ... 87
Zubehör für Plattformschüttler mit Inkubation ... 78, 79

Geräte und Instrumente

Autoklaven und Sterilisatoren 7
Bäder 9
Beutelverschließer 12
Datenprotokollierung 13
Elektrochemie 15
Heizhauben 43
Heizplatten und Heizplattenrührer 44
Inkubatoren 52
Kryotechnik 56
Kühler und Umwälzthermostate 58
Mikroskope 71
Mischer 76
Mischer und Homogenisatoren 103
Öfen 114
Pumpen 115
Rührer 123
Trockenbad-/Trockenblockheizungen 127
Ultraschallreiniger 129
Waagen 140
Wasseraufbereitung 143
Wasseraufbereitungssysteme 144
Zentrifugen 147

fisherbrand

Autoklaven und Sterilisatoren

Microbead-Sterilisator

Ideal zum Sterilisieren kleiner Forschungswerkzeuge wie Pinzetten, Scheren, Skalpelle usw. Eliminiert die Gefahr offener Flammen, indem die mitgelieferten Glasperlen auf 300 °C erhitzt werden, wodurch Bakterien, Sporen und andere Mikroorganismen eliminiert werden.

- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben

Kat.-Nr.	VE
16391328	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Autoklavierzubehör

Rechteckiger Korb für Autoklaven

Zur Verwendung mit HMT 260 FA/MA und HMT 230 FA/MA Autoklaven.

- Solide Konstruktion
- Drahtgitterkorb
- 370 X 210 mm oder 340 x 180 x 120 mm

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B x H)	Zur Verwendung mit	VE
15698825	340 x 180 x 120 mm	HMT 230 FA/MA Tisch-Autoklaven	1
15608835	370 x 210 x 105 mm	HMT 260 FA/MA Tisch-Autoklaven	1

Behälter mit Deckel, Seitenwänden und verschließbaren Löchern

Zur Verwendung mit HMT 300 MA Autoklaven.

- Solide Konstruktion
- 500 x 205 x 185 mm

Kat.-Nr.	VE
15618835	1

Tablett-Set für HMT 300 MA Autoklaven



Enthält 3 Tabletts und einen Griff zum Herausnehmen.

- Solide Konstruktion
- Komplettes Set

Kat.-Nr.	VE
15628835	1

Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe

Bedruckte oder einfache Ausführungen

- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen

Kat.-Nr.	VE
16418115	200

Sterilisationspapier, Klasse 926

Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.

- Gewicht: 60 g/m²
- Krepppapier
- Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation

Kat.-Nr.	Breite	VE
11738513	50 cm	500
11714586	100 cm	250

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Bäder

Isotemp™ Schüttelwasserbäder

Diese Schüttelwasserbäder mit einem Füllvolumen von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) sind mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven digitalen Steuerung ausgestattet.

- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimale Zeitplanung durch die Zeitschaltuhr
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit

Kat.-Nr.	Modell	Beschreibung	Kapazität	VE
15325887	Isotemp SWB 15	15 l-Schüttelwasserbad	15 l (4.0 gal.)	1
15335887	Isotemp SWB 27	27 l-Schüttelwasserbad	27 l (7.1 gal.)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder

Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.

- Kleinere Stellfläche im Vergleich zu vorherigen Modellen
- Fortschrittliche Temperatursteuerung für eine erweiterte Funktionalität
- Neue akustische Alarme
- Praktische Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier Temperaturvoreinstellungen

Kat.-Nr.	Modell	Kapazität	Abmessungen (T x B x H) innen	Abmessungen (L x B x H)	VE
15355877	Isotemp GPD 02	2 l (0.5 gal.)	5.4 x 6.1 x 5.99 in. (138 x 155 x 150 mm)	230 x 199 x 233 mm (9.1 x 7.8 x 9.2 in.)	1
15375877	Isotemp GPD 05	5 l (1.3 gal.)	6.1 x 11.8 x 5.99 in. (154 x 300 x 150 mm)	246 x 355 x 232 mm (9.7 x 14 x 9.1 in.)	1
15385877	Isotemp GPD 10	10 l (2.6 gal.)	11.9 x 13 x 5.99 in. (301 x 330 x 150 mm)	393 x 383 x 233 mm (15.5 x 15.1 x 9.2 in.)	1
15315887	Isotemp GPD 15D	15 l (4.0 gal.)	6.1 x 11.8 x 5.99 (154 x 300 x 150 mm); 11.9 x 13 x 5.99(301 x 330 x 150 mm)	392 x 587 x 233 mm (15.4 x 23.1 x 9.2 in.)	1
15395877	Isotemp GPD 20	20 l (5.3 gal.)	11.7 x 19.7 x 5.99 in. (297 x 500 x 150 mm)	392 x 555 x 233 mm (15.4 x 21.8 x 9.2 in.)	1
15305887	Isotemp GPD 28	28 l (7.4 gal.)	11.7 x 19.7 x 7.99 in. (297 x 500 x 200 mm)	392 x 555 x 282 mm (15.4 x 21.8 x 11.1 in.)	1
15365877	Isotemp GPD 2S	2 l (0.5 gal.)	6 x 11.8 x 2.69 in. (153 x 300 x 65 mm)	246 x 355 x 232 mm (9.7 x 14 x 9.1 in.)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Wasserbadzubehör

Schwimmständer aus Schaum für Probenröhrchen



Für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern. Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum sind aus flexiblem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und eignen sich für verschiedenste Laboranwendungen. Die wiederverwendbaren Gestelle in bunten Farben sind mit abnehmbaren Tragegriffen versehen, um das Herausheben der Proben aus Bädern zu vereinfachen.

- Schaumgestelle in hellen Farben sind ideal für das Treiben von Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern geeignet
- Schaum mit geschlossenen Zellen nimmt kein Wasser auf, so dass die Gestelle gereinigt und wieder verwendet werden können
- Blaues Rundgestell mit einzigartigen „X"-Schlitzen für die Aufnahme einer Vielzahl an Röhrchengrößen
- Abnehmbare Tragegriffe zum einfachen Entnehmen von Proben aus Bädern sind im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	Farbe	Form	Aufnahmevermögen	VE
11704736	Grün	Quadratisch	4 50 ml-Röhrchen	5
11714736	Blau	Rechteck	8 15 ml-Röhrchen	5
11724736	Gelb	Rechteck	24 Röhrchen von 1.5 bis 2.0 ml	5
11736565	Blau	Rund	18 0,2 ml-, 0,5 ml- und 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen	5

Schwimmfähige Mikroröhrchenge-stelle aus Polypropylen

Zur schwimmenden Aufbewahrung von Mikroröhrchen in einem Wasserbad oder zum Eintauchen in zerstoßenes Eis zum schnellen Kühlen. Fisherbrand™ Schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen eignen sich für Arbeitsflächen, Wasserbäder oder Eisbehälter.

- Zwei Optionen durch abnehmbare Beine:
- Durch angebrachte Beine steht das Gestell aufrecht auf dem Tisch
- Bei abgenommenen Beinen können die Proben durch Herunterdrücken auf jedwede Oberfläche schnell herausgefahren werden.
- Abmessungen: 60 mm hoch mit Beinen

Kat.-Nr.	VE
13436959	4

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Zangen/Reagenzgläser*

Jetzt entdecken ›

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Beutelverschließer

Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung

Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.

- Versiegeln von Polyethylen- oder Polypropylenbeuteln, Folien oder Flachschläuchen von 0.01 bis 0.8 mm Dicke
- Gleitmesser entfernt überschüssiges Material 19 mm von der Dichtung
- Das Heizelement hat eine Länge von 310 mm und ist nur beim Verschließen heiß
- Der Timing-Knopf sorgt für sichere Abdichtung

Kat.-Nr.	Artikelbeschreibung	VE
15350360	UK-Stecker	1
15360360	Inhalt europäischer/israelischer Stecker	1

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Datenprotokollierung

Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/ Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung

Der rollende Speicher behält die letzten 525.600 Temperaturbeobachtungen bei.

- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
- Der Speicher kann nach dem Herunterladen von Daten und Alarmereignissen gelöscht werden
- Legen Sie Grenzwerte für Alarm fest und speichern Sie bis zu 10 eindeutigen Alarmereignissen
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch, wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren

Kat.-Nr.	Kanäle	VE
16651323	1	1
16661323	2	1

Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung

Ideal für die Überwachung von Bedingungen in Lagerräumen, Laboren und Umweltkammern.

- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750,01)
- Speichert bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch, wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren

Kat.-Nr.	VE
16631323	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung

Sicheres Speichern von Informationen. Daten können nicht überschrieben oder geändert werden.

- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750,01)
- Speichert bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch dann weiter, wenn das Gerät zu Nicht-Alarmbedingungen zurückkehrt
- Einstellbare Probenahmerate — von 1 min bis 12 h in 1 min-Schritten

Kat.-Nr.	VE
16641323	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Messgeräte

Video

accumet™ AB150 pH-Tischmessgeräte

Kompaktes, preisgünstiges Messgerät mit intuitiver Bedienung für hochpräzise Messungen. Fisher Scientific accumet AB150 pH-Tischmessgeräte verfügen über eine große, hintergrundbeleuchtete Anzeige, die in Laborumgebungen hervorragend ablesbar ist. Das accumet AB150 pH-Messgerät wird branchenweit bevorzugt für Messungen eingesetzt, die eine hohe Zuverlässigkeit und Konsistenz erfordern.

- Hintergrundbeleuchtetes grafisches Display mit Datum und Zeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH-Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersets oder anwenderdefinierter Pufferoption
- pH-Gefälle- und Offsetanzeige

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12840633	Nur AB150 pH-Messgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1
12870633	AB150 pH-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible pH/ATC-Elektrode (13-620-631), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1
12880633	AB150 BioBasic pH-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1

Video

accumet™ XL150 Tischmessgeräte zur Messung des pH-Wertes

Anwenderfreundlich mit großem, hellen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH-Messungen. Fisherbrand accumet XL pH-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.

- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12890633	XL 150 pH-Messgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12820643	XL150 pH-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel und 110/220 V-Netzteil	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150

Bietet grundlegende Funktionen für routinemäßige pH-Wert-Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu einem kostengünstigen Preis

- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung

Kat.-Nr.	Enthält	Typ	VE
15514693	Messgerät, Elektrodenständer, Dokumentation, Universal-Netzadapter(90 - 240 V, 50/60 Hz)	Standard-Set	1
15524693	Schulungsset mit Sonde und Ständer	Bildungsset	1
15534693	Doppel-Diaphragma pH-Elektrode, Temperaturfühler und Ständer	Bio Set	1
15544693	13-620-AE6 3-in-1-Einzeldiaphragma-Gelelektrode (pH/ATC)	3-in-1-Set	1

Video

accumet™ AE6 Tragbares pH-Messgerät

Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: +/– 0,01 pH, +/– 0,5 °C, +/– 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA

- Mehrpunkt-Druckknopfkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ± 1 % über den gesamten Messbereich
- Auswahl zwischen schneller, einfacher automatischer Kalibrierung oder anwenderdefinierter, probenspezifischer manueller Kalibrierung
- Automatische Regelung für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und optimale Auflösung über einen großen Messbereich hinweg
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für größtmögliche Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen

Kat.-Nr.	Enthält	VE
15523653	pH/REDOX-Elektrode	1
15533653	pJ-Elektrode mit doppeltem Diaphragma und ATC-Sonde	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgeräte-Kit

Jederzeit und überall genaue Messungen

- Robustes, wasserfestes Gehäuse, gemäß IP67
- Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Text in einfacher Sprache — einfach abzulesen und zu verwenden
- Große Abdeckung: -2.00 bis +20.00 pH, 0 bis ±2000.0 mV, -5 ° bis +100 °C
- Anpassbare pH-Auflösung

Kat.-Nr.	VE
11590184	1

accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgerät

Genaue Messungen jederzeit und überall

- Robustes, wasserdichtes Gehäuse, Schutzart IP67
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und schlichtem Text — einfach abzulesen und zu verwenden
- Große Bereiche: -2.00 bis +20.00 pH, 0 bis ±2000.0 mV, -5° bis +100°C
- Einstellbare pH-Auflösung

Kat.-Nr.	VE
11580184	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ AP115 Tragbares pH-Messgerät

Genaue Messungen jederzeit und überall

- 0.001 pH-Auflösung
- Anzeige von Zeit und Datum zur Erfüllung der GLP-Anforderungen

Kat.-Nr.	VE
11560184	1

Video

accumet™ AP115 Tragbares pH-Messgeräte-Kit

Jederzeit und überall genaue Messungen

- 0.001pH-Auflösung
- Datum-/Uhrzeit-Display, um GLP-Anforderungen zu erfüllen

Kat.-Nr.	VE
11570184	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Video

pH-Messgerät accumet™ AET15

Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät

- Wasserfestes, staubdichtes Gehäuse – Schutzart IP67, hält die Integrität Ihres Testgeräts auch unter rauen Bedingungen aufrecht. Außerdem schwimmfähig!
- Vom Anwender austauschbarer Sensor – mehrmalige Verwendung desselben Messgeräts
- Der Doppelmembransensor hat eine längere Lebensdauer
- Kalibrierung auf Tastendruck mit automatischer Puffererkennung – schnelle, einfache Kalibrierung ohne Kalibrierungsfehler

Kat.-Nr.	VE
15553653	1

Video

accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit

Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB200 pH/Leitfähigkeitsmessgerät vereint die Vorteile von pH-Messgeräten und Leitfähigkeitsmessgeräten in einem einfach zu bedienenden, zuverlässigen Messsystem. Die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet gute Sichtbarkeit in Laborumgebungen.

- Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display mit Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Zweikanaliges Messgerät für pH- und Leitfähigkeitsmessungen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12810643	AB200 pH-/Leitfähigkeits-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible pH/ATC-Elektrode (13-620-631), Leitfähigskeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1
12800643	Nur AB200 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

accumet™ XL200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit

Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Das Fisherbrand™ accumet XL200 pH/Leitfähigkeits-Tischmessgerät gewährleistet dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.

- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12830643	XL200 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12840643	XL200 pH-/Leitfähigkeits-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung	1

Video

accumet™ AB250 Tischmessgeräte für pH/ISE

Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-Messgerät ermöglicht flexible Messungen der pH- oder Ionenkonzentration mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) in einem anwenderfreundlichen, zuverlässigen Messsystem.

- Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display mit Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- pH-Anstieg und Offset-Anzeige

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12860633	AB250 pH-/ISE-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible pH-/ATC-Elektrode (13-620-631), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1
12850633	Nur AB250 pH-/ISE-Messgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

accumet™ XL250 Zwei-Kanal-Tischmessgeräte für pH/ISE

Anwenderfreundlich mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH- und Ionen-Messungen. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE/-Zweikanal-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.

- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12850643	XL250 Duales pH-/ISE-Messgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12860643	XL250 Dualer pH-/ISE-Kit	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12890643	XL250 Dualer pH-/ISE-Ammoniak-Kit	Messgerät, 13-620-509 Ammoniak-Elektrode, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110 V-/220 V-Stromversorgung	1

Video

accumet™ XL500 Dual-Tischmessgeräte für pH/ISE und Leitfähigkeit

Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL500 pH/ISE/Leitfähigkeits-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.

- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12880643	XL500 Duales pH-/ISE-Leitfähigkeitsmessgerät	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12800653	XL500 Kit für duale pH/ISE/Leitfähigkeitsmessungen	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung	1

Video

accumet™ XL600 Dual-Tischmessgeräte für pH/ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff

Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL600 pH/ISE/Leitfähigkeits/DO-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.

- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung

Kat.-Nr.	Modell	Enthält	VE
12820653	XL600 Messgerät für duale pH/ISE/Leitfähigkeit/DO-Messungen	Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung	1
12810653	XL600 Kit für duale pH/ISE/Leitfähigkeit/DO-Messungen	Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung	1
12830653	XL600 Deluxe-Kit für duale pH/ISE/Leitfähigkeit/DO-Messungen	Messgerät, selbstrührende BSB-Sonde (13-620-SSP), TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung	1

Video

accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät

Genaue Messungen jederzeit und überall

Für den Labor- und Feldeinsatz.

Kat.-Nr.	Enthält	Produkttyp	VE
11550184	Messgerät, wiederauffüllbare accumet pH/ATC-Kombinationselektrode 13-620-AP50A, Lösung zum Nachfüllen, Hartschalen-Tragekoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierpakete, 9 V-Batterie und Handbuch.	Messgeräte-Kit	1
11540184	Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch	Nur Messgerät	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ AET30 Leitfähigkeitstester

accumet AET30 Leitfähigkeitsmessgerät, Kalibrierpunkte: drei automatische oder drei manuelle, Bereich: bis 200,0 µS/cm,

bis 2.000 µS/cm,

bis 20,00 mS/cm, 0 bis 50,0 °C/32,0 bis 122 °F, Genauigkeit: +/– 1 % des Messbereichs, +/– 0,5 °C

+/– 0,9 °F + 1 LSD, Akkulaufzeit: Über 150 Stunden

- Mehrfachbereich mit wählbaren Bereichsoptionen oder automatischer Bereichseinstellung – ein Tester misst alles, von Reinwasser bis Abwasser!
- Vom Benutzer austauschbare Sensoren – ersetzen Sie die Sensoren selbst. Die Sensoren halten länger mit den Elementen aus SS316-Edelstahl und dem Sensorgehäuse aus VALOX™
- Großes Display – Gleichzeitige Temperaturanzeigen, Anzeigemodus, ATC, Akkustand
- Einzel- und Mehrpunktkalibrierungen mit automatischen oder manuellen Optionen

Kat.-Nr.	VE
15563653	1

Video

Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät accumet™ AE6C

- Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
- Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung oder einer kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über einen großen Messbereich
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen

Kat.-Nr.	VE
15543653	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Elektroden

accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, quecksilberfrei

Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte

- Leitet die Lösungstemperatur für die automatische Kompensation an das Messgerät weiter.
- Ermöglicht Temperaturmessungen mit Messgeräten, die über diese Funktion verfügen.
- Die Sonden für tragbare Messgeräte der Accumet AP-Serie verfügen über ein wasserdichtes Verbindungsstück

Kat.-Nr.	Anschlüsse	Material	Zur Verwendung mit	VE
10236064	Mini-Telefon	316 Edelstahl	Accumet Tisch- und tragbares Messgerät	1
11540234	Mini-Telefon	Edelstahl	Accumet Modell AP63, AP62, AP61	1
11530234	0.25 Zoll, Klinkenstecker	Edelstahl	Accumet Tisch- und tragbares Messgerät	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *pH-Papiere / Datenlogger*

Jetzt entdecken ›

accumet accumet™ AE Serie ATC-Temperatursonde

Video

Fisher Scientific™ accumet™ AE ATC-Temperatursonden unterstützen die accumet AE150 pH-Messgeräte für die routinemäßige pH-Messungen zu einem budgetfreundlichen Preis.

- ATC-Temperatursonde
- Haltbares Edelstahlgehäuse
- Länge 90 oder 120 mm
- 2.5mm-Klinkensteckeranschluss

Kat.-Nr.	Länge	VE
15573633	120 mm	1
15583633	90 mm	1

accumet™ Natrium-Halbzellen-ISE mit Glasmembran – quecksilberfrei

ISE-Halbzelle mit Glaskörper zur Bestimmung der Natriumkonzentration

- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test

Kat.-Nr.	VE
11580124	1

accumet™ Festkörper-Halbzellen-ISEs - quecksilberfrei

Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid

- pH-Bereich: 5-9
- Material: Epoxid
- Stecker: BNC-Anschluss

Kat.-Nr.	VE
11560134	1

accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, quecksilberfrei

Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid

- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test

Kat.-Nr.	Anwendungen	Material	Modell	VE
11580134	Tests von biologischen Flüssigkeiten, Böden, Pflanzen, Lebensmitteln, Wasser und Abwässern	Glasschaft	Bromidkombination	1
11540144	Überwachung von petrochemischen und Plattierungsprozessen, Wasserversorgung und Produktionsabfällen	Epoxidschaft	Cyanidkombination	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Kombinations-ISEs mit Polymermembran, quecksilberfrei

Schnelle und genaue Messungen von Kalzium-, Nitrat- und Kaliumionen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich

- Sensormodule enthalten eine flüssige interne Fülllösung in Kontakt mit einer gelierten organophilen Membran
- Die Membran ist mit einem selektiven Ionenaustauscher für die gesuchten Ionen imprägniert
- Die Sensoren sind in einem robusten Epoxidschaft mit eingebauter Referenzhalbzelle versiegelt
- Für schnelle und genaue Messungen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich

Kat.-Nr.	Art der Fülllösung	pH-Bereich	Widerstand	Elektrode	VE
11510144	4 mol/l KCl mit AgCl	2.5 bis 11	10 bis 20 Megaohm	Kalium	1
11520144	0.1 M (NH4)2SO4/ 0.01 mol/l KCl mit Ag+	2 bis 12	100 Megaohm	Nitrat	1
11530144	4 mol/l KCl mit AgCl	3 bis 10	>1 Megaohm	Calcium	1

accumet™ Gasempfindliche Kombinations-ISEs

Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich

- Gewährleistet optimale Membranspannung und -ausrichtung bei leckagefreiem Betrieb
- Die Membran ist wesentlich weniger anfällig für Tensidverschlechterungen: Sie kann über einen längeren Zeitraum in verschiedensten Abwasserproben und Prozessströmen eingesetzt werden
- Die nicht kristallisierende Fülllösung beeinträchtigt die Leistung nicht und verursacht keinen Membranbruch
- Mit einem Kabel mit 39 in. (1 m) Länge

Eigenschaften

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	VE
11500134	US-Norm/Stift	1
11510134	BNC-Anschluss	1

Ionenselektive Kombinationselektrode

Wandelt die Aktivität eines spezifischen, in einer Lösung gelösten Ions in ein elektrisches Potenzial um. Die Fisherbrand™ kombinierte ionenselektive Elektrode ist mit allen pH/mV-Messgeräten oder Ionenmessern kompatibel.

- Mit fester Membran, austauschbare flache Oberfläche
- Das zu detektierende Ion wandert durch die Membran und erzeugt eine Potenzialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich

Kat.-Nr.	Anwendungen	Interferenzen	pH-Bereich	VE
11769708	Bestimmung von Chlor (Cl^-) Ion	S^{2-}, I^-, CN^-, Br^-	2 – 12	1
11779708	Kupfer-Bestimmung (Cu^{2+}) Ion	Ag^+, Hg^{2+}, Cl^-, Br^-, Cd^{2+}, Fe^{2+}	2 – 12	1
11795638	Bestimmung von Ammonium (NH_4^+) Ion	K^+	4 – 10	1
11749718	Bestimmung von NO^{3-} Ion	ClO^{4-}, I^-, CN^-, $BF4^-$, Cl^-, NO^{2-}	2.5 – 11	1

accumet™ Chlorid-Kombinationselektrode – quecksilberfrei

Typische Anwendungen sind Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukte, Fleisch, Tomaten/Gemüse.

Methode ist gemäß ASTM und AOAC-zugelassen

Kat.-Nr.	VE
11500154	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Natriumkombinations-ISE mit Glasmembran

Kombinations-ISE zur Bestimmung der Natriumionenkonzentration

- Speziell formulierte natriumempfindliche Glasbirne
- Direkte Messung der Konzentration von aktiven Natrium-Ionen
- Integrierte Kalomel-Referenzhalbzelle mit gesättigtem KCl-Elektrolyt
- Poröse Keramikverbindung

Kat.-Nr.	VE
11580174	1

Ionenselektive Elektrode

Die kombinierte ionempfindliche Bromidelektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche aus massiver Membran wird ideal mit Membran, elektrolytischer Lösung und Dichtung geliefert.

- Kombinierte ionenselektive Bromid-Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine potenzielle Differenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich

Kat.-Nr.	VE
11715648	1

Ionenselektive Elektrode

Ionenselektive pH-Kombinationselektrode mit einer Reproduzierbarkeit von besser als 2 %.

- Reproduzierbarkeit besser als 2 %
- Austauschbare Membran
- S7-konformer Anschluss pro Kopf
- Alle pH-/mV-Messgeräte oder Ionometer

Kat.-Nr.	VE
11735648	1

Ionen-selektive Elektroden

Bei dieser einzigartigen, kombinierten ionempfindlichen Elektrode mit einer austauschbaren, flachen Oberfläche mit fester Membran und einer Analysezeit von normalerweise weniger als einer Minute ist es selten erforderlich, die Vorbereitung von Filtern oder Destillationsproben durchzuführen.

- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich

Kat.-Nr.	VE
11799708	1

Ionenselektives Elektrodeniodid

Die kombinierte ionempfindliche Iodid-Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit fester Membran wird ideal mit Membran, elektrolytischer Lösung und Dichtung geliefert.

- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine potenzielle Differenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich

Kat.-Nr.	VE
11709718	1

Ionenselektive Elektrode

Ionenselektive Perchlorat-Elektrode mit einer Reproduzierbarkeit von mehr als 2 %.

- Ionenselektive Perchlorat-Elektroden
- Reproduzierbarkeit besser als 2 %
- Austauschbare Membran
- S7-konformer Anschluss pro Kopf

Kat.-Nr.	VE
11719718	1

Kombiniertes Elektrodenwirkmittel

Die kombinierte ionempfindliche Elektrode mit flacher Oberfläche mit fester, austauschbarer Membran eignet sich ideal zur Messung von Temperaturen zwischen 0 bis 50 °C.

- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich

Kat.-Nr.	VE
11759718	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

pH- und Redox-Elektrode für Montagehalterung

Wartungsfrei

- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich als Standard- und Doppeldiaphragma
- Das Doppeldiaphragma ist für Medien geeignet, die Schwermetalle, Sulfide, Substanzen und organische Verbindungen enthalten

Kat.-Nr.	VE
11846304	1
11754809	1

Elektrodenanschlussadapter - quecksilberfrei

Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen und sind quecksilberfrei

- Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen

Kat.-Nr.	VE
11540124	1

accuTupH™ pH-Indikatorelektrode mit robuster Kugel – quecksilberfrei

Für den Laboreinsatz und präzise QK-Messungen.

- pH-Bereich 0 bis 14
- Erhältlich mit BNC- oder US-amerikanischen Standardsteckern

Kat.-Nr.	VE
11580084	1

accumet™ Modelle mit Glasmembran und pH-Indikatorepoxydharzschaft – quecksilberfrei

Universalglasmembran und Epoxidkörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14

- Epoxidschaft
- Universal-Glasmembran
- pH-Bereich 0 bis 14

Kat.-Nr.	VE
11570094	1

accumet™ Modelle mit Glasschaft und pH-Indikator für Vollbereich/hohen pH – quecksilberfrei

Der Hoch-PH-Glaskörper bietet eine pH-Wertanzeige im gesamten Bereich und ist gleichzeitig quecksilberfrei.

- pH-Bereich 0 bis 14

Kat.-Nr.	VE
11573965	1

accumet™ Modelle mit Universalglasmembran und pH-Indikatorglasgehäuse - quecksilberfrei

Universalglasmembran und Glaskörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14

- Universal-Glasmembran
- pH-Bereich 0 bis 14

Kat.-Nr.	VE
11593965	1

pH/ATC-Gel-pH-elektrode mit Temperaturfühler, 3-in-1 Kombination

Fisherbrand™ accumet™ pH-Elektrode mit Doppelanschluss der AE-Serie unterstützen das accumet AE150 pH-Meter bei routinemäßigen pH-Messungen zu einem günstigen Preis

Video

- pH-Einstabmesskette mit Einzelanschluss mit integriertem Temperatursensor (3-in-1)
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
- Gehäuselänge 90 mm

Kat.-Nr.	VE
15503643	1

accuTupH Plus™ pH-Kombinationselektrode mit variabler Temperatur und robuster Kugel

Für den Laboreinsatz und präzise QK-Messungen.

- pH-Bereich: 0 bis 14
- -5 bis 100 °C Temperaturbereich
- 102 mm Länge, 10 mm Durchmesser

Kat.-Nr.	VE
11570084	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Metallische ORP-Kombinationselektrode - quecksilberfrei, Ag/AgCl Referenz; BNC-Anschluss

Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen

- Ag/AgCl-Kombinations-ORP-Elektrode
- Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)

Umwelt-ORP-Messungen

Kat.-Nr.	Anschluss-typen	Betriebstem-peratur	Typ	VE
11500064	BNC-Anschluss	23 °F bis 176 °F	pH/ORP-Kombi-nationselektrode für Titrationen	1
11510064	US-Standard/Pin	23 °F bis 212 °F	ORP Kombina-tionselektroden	1

accuTupH™ pH-Kombinationselektroden mit gehärteter Spitze - ohne Quecksilber

Eignet sich ideal für Labor und QC-Messungen.

- pH-Kombinationselektrode
- Einzeldiaphragma
- Temperaturbereich: 80 bis 100 °C
- pH-Bereich: 0-14

Kat.-Nr.	Anschluss-typen	Diaphragma	Art der Fülllösung	VE
11560084	BNC-Anschluss	Einzeln	Flüssigkeit	1
11550174	BNC-Anschluss	Doppel	Gesättigtes KCl	1
11550084	US-Standard/Pin	Einzeln	Flüssigkeit	1
11580154	US-Standard/Pin	Doppel	Flüssigkeit	1

accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: quecksilberfrei

Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen

- Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
- Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
- Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
- Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	Länge	Modell	VE
11520074	BNC/0.25 in. Miniphone ATC	143 mm	pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid	1
11530074	BNC/Miniphone-ATC	143 mm	pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid	1
11540114	BNC-Anschluss	102 mm	Standard-Glasschaft	1
11550114	BNC-Anschluss	165 mm	MicroProbe™ Glasschaft	1
10154724	BNC-Anschluss	140 mm	Extralanger Schaft aus Epoxid	1
11520104	US-Standard/Pin	140 mm	Extralanger Schaft aus Epoxid	1
11530104	US-Standard/Pin	165 mm	MicroProbe™ Glasschaft	1
11540104	US-Standard/Pin	102 mm	Standard-Glasschaft	1

accupHast™ R Robuste pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen – quecksilberfrei

Schnelle Reaktionen trotz Temperaturwechseln plus zusätzliche Haltbarkeit

- Die Elektroden sind vorhersagbar, zuverlässig und reagieren schnell bei jeder Temperatur
- Bei Läufen mit Proben zwischen 25 und 80 °C werden innerhalb von 30 Sekunden reproduzierbare pH-Werte erreicht
- Ablesung des pH-Wertes in unter 20 Sekunden, Korrektur auf ±0.02 pH; pH-Wert bleibt bei jeder Temperatur konstant
- Verlässliche Ablesung von pH-Werten bei erhöhten Temperaturen ohne vorzeitigen Leistungsverlust

Kat.-Nr.	Diaphragma	Material	VE
11500094	Doppel	Glas	1
11510094	Spülbar	Epoxid	1
11520094	Spülbar	Epoxid/Glas	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und einzelnem Diaphragma, quecksilberfrei

Die robuste tragbare Polymerkonstruktion ermöglicht einen Einsatz mit wässrigen Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz

- Gehäuse aus Polypropylen in Standardgröße
- Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben
- Robuste Konstruktion für den Einsatz überall dort, wo grobe Handhabung und Bruch auftreten können und die Wartung schwierig ist
- Die pH-Glocke aus Glas ist in der Spitze versenkt, um einen eingebauten Schutz zu gewährleisten

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	VE
11550194	BNC-Anschluss	1
11540194	US-Standard/Pin	1

accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden in Bleistiftdicke – quecksilberfrei

Zur einfachen Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Gefäßen.

- Extralange und dünn: der Körper misst 7 in. Länge (178 mm) und hat nur 0.25 in. (6 mm) Durchmesser
- Robuste Polymerkonstruktion für die mobile Verwendung
- Gefüllt mit 4 M geliertem KCl mit AgCl-Elektrolyt gesättigt; kein Nachfüllen erforderlich
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	Material	VE
10207937	BNC-Anschluss	Polymer	1
11560094	US-Standard/Pin	Polymer/Epoxid	1

accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden aus Papierzellstoff mit doppeltem Diaphragma: quecksilberfrei

Doppeldiaphragmen sorgen für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer bei der Zellstoffprüfung

- Perfekt für Papierzellstofftests, Minenlabore, Schmelzwerke und überall dort, wo das Verstopfen von Verbindungsstellen ein Problem sein kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Eliminiert Schwermetallionen, die mit Sulfidionen in Proben wie Schwarz- und Grünlaugen reagieren
- Keine unlöslichen Sulfidausfällungen, die den Elektrodenübergang blockieren und einen vorzeitigen Ausfall verursachen können

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	VE
11530194	BNC-Anschluss	1
11590154	US-Standard/Pin	1

accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: quecksilberfrei

Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde

- Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
- Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
- Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
- Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	Zur Verwendung mit	VE
11500074	BNC/Miniphone-ATC	AB15/15plus, XL, AR Serie 15, 20, 25, 50 und 60 Tischmessgeräte; Scheibe, 1000, BASIC	1
11510074	BNC/0.25 in. Miniphone ATC	Basic AB15/15plus, XL und AR Serie; Scheibe, 1000, BASIC Modelle	1
11520164	BNC, Miniphone wasserfestes ATC-Verbindungsstück	AP60 und AP100 Serie Messgeräte	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

accumet™ Quecksilberfreie pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz mit Flüssigkeitsfüllung

TRIS-kompatibel, robust und praktisch

- Robustes Epoxidgehäuse in Standardgröße
- Das Doppel-Diaphragma verhindert eine Kontamination; geeignet für TRIS-Anwendungen; quecksilberfrei
- Die flüssigkeitsgefüllte Konstruktion gewährleistet ein schnelles Ansprechverhalten
- Poröse Keramikverbindung, Ag/AgCl-Referenz

Kat.-Nr.	VE
11500194	1

accumet™ Universal-pH/ATC-Elektroden

Quecksilberfreie pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich

- Schnelle, präzise Reaktion bei 5 bis 100 °C (41 bis 212 °F)
- Kompatibel mit TRIS, Proteinen und Sulfiden
- Der Epoxidkörper ist schlagfest und verträgt auch raue Behandlungen
- Mit FS-5 Universalglasmembranen mit einem geringen elektrischen Widerstand unter 100 MΩ bei 25 °C

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	VE
11540154	RCA	1
11550154	3.5 mm Miniphone	1

accumet™ Kombinationselektroden aus Glas in Mikro- und Halbmikrogröße, quecksilberfrei

Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen

pH-Bereich 0 bis 14

Kat.-Nr.	Anschluss-typen	Länge	Typ	VE
11590104	BNC-Anschluss	100 mm	pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, Standard, Ag/AgCl	1
11500114	BNC-Anschluss	150 mm	pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, extra lang, Ag/AgCl	1
11540064	U.S.-Norm	100 mm	pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, Standard, Ag/AgCl	1
11550064	U.S.-Norm	150 mm	pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, extra lang, Ag/AgCl	1

accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – quecksilberfrei

Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können

- pH-Bereich 0 bis 14
- Poröse Keramikverbindung
- Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
- Der gleichmäßige Abstand zwischen der FS-5 pH-Glocke aus Universalglas und der Referenzstelle sorgt für hohe Reproduzierbarkeit

Kat.-Nr.	Anschluss-typen	Diaphrag-ma	Art der Fülllösung	Länge Kabel	VE
11560174	BNC-Anschluss	Doppelke-ramik	SP138-500	76.2 cm	1
10232781	BNC-Anschluss	Einzelne Keramik	SP135-500	76.2 cm	1
11520064	US-Standard/ Pin	Einzelne Keramik	SP135-500	76.2 cm	1
11530064	US-Standard/ Pin	Einzelne Keramik	SP135-500	152.4 cm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: quecksilberfrei

Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben

- Das stabile Gehäuse aus Polypropylen ist ideal für den mobilen Einsatz mit wässrigen Proben
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- pH-Bereich 0 bis 14
- Mit porösen Keramikverbindungen

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	Diaphragma	VE
11520194	BNC-Anschluss	Poröse Keramik, einzeln	1
11510164	US-Standard/Pin	Poröse Keramik, einzeln	1
11540094	US-Standard/Pin	Poröse Keramik, doppelt	1

accuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Glasschaft und Kapillar-Diaphragma, Gelflüssigkeit, wiederbefüllbar: quecksilberfrei

Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung

- Einzelporige Kapillar-Diaphragmen sind ~200 mal größer als handelsübliche Keramik-Diaphragmen
- Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
- Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
- Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung

Kat.-Nr.	VE
11560264	1

AccuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Kapillar-Diaphragma, Gelfüllung: quecksilberfrei

Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung

- Einzelporige Kapillar-Diaphragmen sind ~200 mal größer als handelsübliche Keramik-Diaphragmen
- Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
- Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
- Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung

Kat.-Nr.	VE
11550264	1

AccuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Kunststoffschaft und Kapillar-Diaphragma, Gelfüllung, quecksilberfrei

Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung

- Einzelporige Kapillar-Diaphragmen sind ~200 mal größer als handelsübliche Keramik-Diaphragmen
- Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
- Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
- Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung

Kat.-Nr.	VE
11540264	1

AccuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Glasschaft und Kapillar-Diaphragma, gelgefüllte Speerspitze, quecksilberfrei

Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung

- Einzelporige Kapillar-Diaphragmen sind ~200 mal größer als handelsübliche Keramik-Diaphragmen
- Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
- Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
- Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung

Kat.-Nr.	VE
11530264	1

accumet™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz und mit flüssiger Füllung - quecksilberfrei

Modelle mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode

- Robuster Epoxidharzschaft in Standargröße
- Einzelne poröse Keramikverbindung
- Integrierte ATC-Sonde
- BNC pH/ATC-Verbindungsstücke

Kat.-Nr.	VE
11356152	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ pH/ATC-Elektrode für AP60 und AP100 Serie Messgeräte, quecksilberfrei

Kombinationselektrode mit integrierter ATC-Sonde

- Flüssigkeitsgefüllt
- Ag/AgCl-Referenz
- Einzeldiaphragma
- Wasserfeste BNC/Mini-Phone-Stecker für tragbare Modelle der AP60-Serie

Kat.-Nr.	VE
11560194	1

accumet™ pH/ATC-Sonde für tragbare Messgeräte der Serie AP80 und AP70: quecksilberfrei

Ersatz/Zubehör für die tragbaren Messgeräte accumet AP85, AP84, AP72, AP71

- All-in-One pH-/Temperatursonde
- Flüssigkeitsgefülltes Ag/AgCl-Referenzelement
- Robustes Kunststoffgehäuse

Kat.-Nr.	VE
11570174	1

accumet™ pH-Kombinationselektroden mit Epoxidschaft und Flüssigkeitsfüllung: quecksilberfrei

Einzeldiaphragmaausführung mit flacher Ag/AgCl-Oberfläche

- Robuster Epoxidharzschaft
- Einzelne poröse Keramikverbindung
- BNC-Anschluss
- Robuster Epoxidharzschaft für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen

Kat.-Nr.	VE
11570104	1

accumet™ Dual Platinum KF Titrationselektrode in Stiftform, quecksilberfrei

Für Karl Fischer- und Deadstop-Titrationen und Schwefelanalysen

- Für die Verwendung mit Fisher Scientific KF Titrimetern™, Fisher Scientific Schwefelanalysatoren und pH-Messgeräten mit -10 µA KF Polarisationsausgang
- Abdeckungsbereich -5 bis +100 °C (23 bis 212 °F)

Kat.-Nr.	VE
11560074	1

accumet™ Dual Platinum KF Titrationselektrode in Plattenform, quecksilberfrei

Für Chlor-Titrationen mittels Fisherbrand Cl Titrimeter™

- Für die Verwendung mit Fisher Scientific Cl Titrimetern™ 393 und 397
- Abdeckungsbereich 10 bis 80 °C (50 bis 176 °F)

Kat.-Nr.	VE
11570074	1

accumet™ pH/ATC-Sonde für Corning-Messgeräte mit Epoxydharzschaft – quecksilberfrei

Mit BNC-Anschluss und ATC-Anschluss für Corning-Messgeräte

- Langlebig durch Epoxydharzschaft
- PH-Kombinationselektrode mit integriertem ATC-Sensor und Temperatursignalanschluss, speziell für die Verwendung mit Corning-Messgeräten entwickelt
- Flüssigkeitsgefüllte Ag/AgCl-Referenz mit einem Diaphragma
- BNC pH Anschluss

Kat.-Nr.	VE
11500164	1

pH-Elektrode aus Glas, Basisglas

Nicht für Tris

Kat.-Nr.	VE
11532533	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, quecksilberfrei

Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid

- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test

Kat.-Nr.	Anwendungen	Modell	VE
11560144	Bestimmung von Kupfer in Silizium, Petrochemikalien, Plattierungswasser und -abfällen	Kupferartige Kombination	1
11590144	Bestimmung von Silber und Sulfid in Wasser und Laugen für die Zellstoffherstellung	Silber-/Sulfidkombination	1

accumet™ quecksilberfreie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen

Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten

- Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- 2-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm^{-1}

Kat.-Nr.	Zellkonstante	Material	Messbereiche	VE
11580074	1 cm^{-1}	Glas	10 bis 2000 µS/cm	1
11590074	0.1 cm^{-1}	Glas	0.5 bis 200 µS/cm	1
11500084	10 cm^{-1}	Glas	1000 bis 200000 µS/cm	1
11510174	1 cm^{-1}	Epoxid	10 bis 2000 µS/cm	1
11500174	0.1 cm^{-1}	Epoxid	0.5 bis 200 mS/cm	1
11590164	10 cm^{-1}	Epoxid	1000 bis 200000 µS/cm	1

accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden, quecksilberfrei

Für den Einsatz mit accumet™ Excel (XL) Tischmessgeräten

- Tauchküvette
- Einsatz im Standard-Elektrodenhalter: einzigartige kompakte Größe wie bei einer typischen pH-Elektrode
- Eingebaute Temperatursensoren liefern temperaturkompensierte Messwerte
- Epoxidschaft

Kat.-Nr.	VE
11530164	1

accumet™ Leitfähigkeits-/ATC-Sonden mit vier Zellen

Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten

- Typ mit vier Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- Integrierte Temperatursensoren und 8-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm^{-1}

Kat.-Nr.	Zellkonstante	Material	Messbereiche	VE
11899023	1 cm^{-1}	Glas	10 µS bis 100 mS/cm	1
11530084	1 cm^{-1}	Epoxid	10 µS bis 100 mS/cm	1
11560164	10 cm^{-1}	Glas	1 bis 200 mS/cm	1

accumet™ Ersatz-Leitfähigkeits-/TDS-/Temperaturfühler - Quecksilber - frei

Ersatzsonde für Leitfähigkeit, TDS und Temperatur.

- accumet AP75, AP85 tragbare Messgeräte
- Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Tragbare Messgeräte
- Oakton CON 510, pH/CON 510 Tischmessgeräte

Kat.-Nr.	VE
11346192	1

accumet™ AE Serie, pH-Elektrode mit doppeltem Diaphragma

Die Fisherbrand™ accumet™ pH-Elektroden der AE-Serie unterstützen das pH-Messgerät accumet™ AE150 bei routinemäßigen pH-Messungen zu einem günstigen Preis.

- Kombinierte pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff

Video

Kat.-Nr.	VE
15593633	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ AE-Serie, pH-Gelelektrode mit Einzeldiaphragma

Fisher Scientific™ accumet™ pH-Elektroden der AE-Serie unterstützen das accumet™ AE150 pH-Meter bei routinemäßigen pH-Messungen zu einem günstigen Preis

Video

- Kombinierte pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
- Gehäuselänge 90 mm

Kat.-Nr.	VE
15563633	1

Sauerstoff-/ Temperatursonden



Sonde für gelösten Sauerstoff und BSB, ideal für den Einsatz in den meisten Labor- und wissenschaftlichen Umgebungen geeignet.

- Sauerstoff-/Temperatursonde mit 15 m-Kabel
- Großes Digitaldisplay

Kat.-Nr.	VE
11732009	1

accumet™ BSB-Sonde für accumet Tischmessgeräte für gelösten Sauerstoff, quecksilberfrei

Selbstrührende BSB-Sonde für alle aktuellen accumet Tischmessgeräte mit Modus für gelösten Sauerstoff.

- Sondentyp: BOD

Kat.-Nr.	VE
11530184	1

accumet™ Festkörper-Halbzellen-ISEs - quecksilberfrei

Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid

- pH-Bereich: 5-9
- Material: Epoxid
- Stecker: BNC-Anschluss

Kat.-Nr.	VE
11540134	1

accumet™ Metallische ORP-Indikatorelektrode, quecksilberfrei

Platin-Referenzhalbzelle für ORP-Messungen und Redox-Titrationen

- Glaskörper und großflächiges Platinum-Element
- Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)
- Länge 5.5 in. (14 cm)

Kat.-Nr.	VE
10626201	1

accumet™ quecksilberfreie Silver Billet Halbzellen-Elektrode

Für Titrationen von Silber und Halogeniden

- Extragroße Silver Billet Halbzellen-Elektrode
- Glasschaft mit 14 cm Länge
- Temperaturbereich von -5 bis +100 °C (+23 bis +212 °F)
- Schaftdurchmesser 10 mm

Kat.-Nr.	VE
11550074	1

accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei

Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen

- Betriebstemperaturbereich: 0 bis 110 °C (32 bis 212 °F)
- pH-Bereich 0 bis 14
- Standardmäßiger Referenz-Steckverbinder
- Gemeinsame Flussrate von 8 µl/h

Standardmodell mit Einzeldiaphragma

Kat.-Nr.	Diaphragma	Elektrode	Modell	Referenzelektrolyt	VE
11543975	Einzeln	Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115	Ag/AgCl-Referenzelektrode mit einzelnem Diaphragma für hohe Temperaturen	SP138-500	1
11510104	Doppel	Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501	Ag/AgCl-Referenzelektrode mit doppeltem Diaphragma für hohe Temperaturen	SP138-500 (innen); SP135-500 (außen)	1
11530094	Einzeln	Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-122	Ag/AgCl-Referenzelektrode mit einzelnem Diaphragma für hohe Temperaturen für Silber- und Chlorid-Titrationen	13-620-833	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Referenzelektroden mit Glasschaft, quecksilberfrei

Quecksilber-freie, nachfüllbare, TRIS-kompatible Referenzelektroden

- TRIS-kompatibel
- Nachfüllbar
- Double-Junction

Kat.-Nr.	VE
15529624	1

accumet™ Referenzelektrode mit Epoxidschaft, quecksilberfrei

Ein robustes Epoxid-Gehäuse macht dieses Gerät zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen

- Robuster Epoxidharzschaft für die innerbetriebliche Überwachung, Feldmessungen, Schulungslabore, Klassenräume
- Stabil mit ionenselektiven Elektroden
- Robust genug, um sie in der Hand zu halten, direkt in einem Gefäß zu verwenden oder Lösungen zu rühren
- Keine Notwendigkeit für zusätzliche Rührer.

Kat.-Nr.	VE
15574729	1

pH-Elektrode mit S7-Kopf, Epoxidschaft

Diese speziell entwickelte ORP pH-Elektrode verfügt über einen Epoxidkörper mit S7-Kopf, der sich ideal für viele Labor- und andere wissenschaftliche Umgebungen eignet.

- ORP-Elektrode Redox Kopf S7
- Epoxidkörper 12 mm x120 mm

Kat.-Nr.	VE
11758452	1

ORP-Elektrode mit BNC-Epoxid-Körper

Diese ORP-Elektrode mit BNC Epoxidgehäuse eignet sich optimal für den Einsatz in den meisten Laboren und anderen Umgebungen.

- Elektrode mit Redox-Gel und Epoxidgehäuse
- Elektrolyt: Gel
- Gehäusematerial: Kunststoff
- pH-Bereich: ±1,500 mV

Kat.-Nr.	VE
11768452	1

ORP-Elektroden

Diese robuste und zuverlässige, wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Länge 12 oder 22.5 cm
- Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage

Kat.-Nr.	VE
11745618	1

pH-Hochtemperatur-Elektrode

Für den Einsatz unter hohen Temperaturen

- Wartungsfreie pH-Elektrode
- 3/4 Zoll MNPT-Gewinde für In-Line-Einbau bi zu 7 bar und 110° C
- Körper in Kynar für bessere chemische Beständigkeit mit doppeltem Keramikring, der unempfindlich gegen Verschmutzung ist
- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
11759738	1

pH-Elektrode mit BNC-Anschluss

Diese pH-Elektrode mit BNC-Anschluss und einem pH-Bereich von 0 bis 13 ist ideal für die meisten Anwendungen in Labor und Wissenschaft.

- pH-Elektroden mit Durchmessern von 6 oder 8 mm für Messungen in geringen Volumen
- Elektrolyt 4M KCl + AgCl

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11759798	8 mm	1
11709798	6 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

pHast Temp™-Mikro-pH-Elektrode

Für Messungen in kleinen Volumina.

- Kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- Elektrolyt 4M KCl + AgCl
- Durchmesser von 6 oder 8 mm
- Erhältlich mit 1 m BNC-Kabel oder DIN-Verbindungsstück

Kat.-Nr.	VE
11779808	1

pH-Elektrode mit DIN-Anschluss

Diese pH-Elektrode ist ideal für die Messung kleiner pH-Volumina geeignet.

- pH-Elektrode mit einem Durchmesser von 6 oder 8 mm zur Messung kleiner Volumen
- Elektrolyt 4M KCl + AgCl

Kat.-Nr.	Durchmesser Körper	VE
11709818	6 mm	1
11799808	8 mm	1

pH Mikroelektrode

Einzigartige pH-Mikroelektrode, die ideal für die Messung sehr kleiner Probenvolumina wie Schweiß, Speichel und anderer in Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Reagenzgläsern und anderen leicht zugänglichen Behältern ist.

- pH-Elektrode mit kleinem Durchmesser
- Für Messungen auf sehr kleinen Probenvolumina: Schweiß, Speichel
- Für Messungen in leicht zugänglichen Behältern: Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatte, Reagenzglas
- Glaskörper mit S7-Kopf

Kat.-Nr.	VE
11747088	1

pH/Pt1000-Elektrode

Diese Gelelektrode mit stoßfestem Epoxidgehäuse und geschütztem Kopf für den Außeneinsatz eignet sich optimal zur Messung von 2 Parametern für pH-Wert und Temperaturen.

- Eine einzelne Sonde für das Messen von 2 Parametern, pH und Temperatur
- Pt1000-Sensor ist mit pH-Messgeräten kompatibel
- Gelelektrode mit stoßdämpfendem Epoxidkörper und geschütztem Kopf für den Einsatz vor Ort
- Flüssigkeit für Laborelektroden aus Elektrolytglas

Kat.-Nr.	Anschlusstypen	VE
11729808	DIN-Stecker	1
11709808	BNC-Stecker	1

pH-Elektrode

Die wartungsfreien pH-Elektroden mit Gelfüllung eignen sich optimal zum Messen von Medien mit Schwermetallen, Sulfiden, Stoffen und organischen Verbindungen.

- Wartungsfreie Gelelektrode
- Bereich: 0 bis 13 pH von -5 bis100 ° C
- Abmessungen: 12 x 80 mm
- Druck bis zu 7 bar

Kat.-Nr.	VE
11806314	1
11896294	1

Tuff-Tip™ pH-Kombinationselektrode

Diese pH-Kombinationselektrode ist ideal für Messungen stark belasteter Proben mit hohem Verschmutzungsgrad.

- Unzerbrechliche epoxidgelierte pH-Elektrode mit geschützter, stoßfester Tuff Tip®-Kugel
- Keramische, ringförmige Verbindung unempfindlich gegen Verschmutzung
- Die Doppelkontaktelektroden werden für geladene Lösungen empfohlen
- Weniger Wartung und kurze Reaktionszeit

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11755638	Einzeldiaphragma	1
11775638	Doppeldiaphragma	1

pH-Elektrode aus Glas mit DIN-Anschluss

Diese einzigartige pH-Elektrode mit geformtem Kopf und DIN-Anschluss ist mit den meisten pH-Messgeräten kompatibel.

- pH-Elektrode mit gegossenem Kopf und 1 m Kabel mit BNC- oder DIN-Anschluss, kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- DIN-Steckverbinder kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- Referenz Ag/AgCl
- pHast-Temp™-Elektrode

Kat.-Nr.	Temperaturbereich	pH-Bereich	VE
11739808	80 °C	13	1
11759808	–5 bis 100 °C	13	1
11749808	–5 bis 100 °C	0 bis 13	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

pH-Elektrode mit BNC-Anschluss

Diese pH-Elektrode mit BNC-Anschluss und einem pH-Bereich von 0 bis 13 ist ideal für die meisten Anwendungen in Labor und Wissenschaft.

- pH-Elektroden mit Durchmessern von 6 oder 8 mm für Messungen in geringen Volumen
- Elektrolyt-KCl 4M + AgCl

Kat.-Nr.	VE
11779788	1

pH-Elektrode

Diese einzigartige wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Länge 12 oder 22.5 cm
- Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage

Kat.-Nr.	Länge	VE
11755618	120 mm	1
11765618	225 mm	1
11739738	152 mm	1

pH-Elektrode aus Glas

Elektrolyt-Gelelektrode für Fleisch, Käse, Obst, Paste, Brot mit längerer Lebensdauer als herkömmliche Elektroden.

- Elektrolyt-Gelelektrode für Fleisch, Käse, Obst, Paste, Brot
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Elektroden
- 6 mm Durchmesser
- Speermembran

Kat.-Nr.	VE
11736209	1

Kombinierte Elektrode

Einzigartige kombinierte Spezialelektrode für den Knick 900, die einen profilierten Kopf für die Lagerung in der Hülse mit einem 1 m-Kabel besitzt.

- Spezialelektroden Knick 900
- Profilierter Kopf zur Lagerung in der Hülse mit 1 m langem Kabel
- PH-Körperglas

Kat.-Nr.	VE
11785618	1

Durchstechende Elektroden

Diese Gelelektrode mit einer längeren Lebensdauer als eine herkömmliche Elektrode ist ideal für Fleisch, Käse, Obst und Brotteig.

- Elektrolyt-Gelelektrode für Fleisch, Käse, Obst, Paste, Brot
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Elektroden

Kat.-Nr.	VE
11850980	1

Linien-Elektrode

Diese wartungsfreie pH-Elektrode mit Membranschutz durch PVC-Verstärkung eignet sich ideal für Messungen in geladenen Medien.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit Membranschutz durch PVC-Verstärkung zur Messung in geladenen Medien
- pH-Elektrode mit geschütztem Kopf
- 3/4“ MNPT-Gewinde für Inline-Montage
- Druck bis zu 7 bar

Kat.-Nr.	VE
11745708	1

Selbstreinigende pH-Elektroden

Diese selbstreinigende pH-Elektrode mit einer flachen Membran zur Vermeidung von Verschmutzungen weist ein 3 /4 Zoll MNPT-Gewinde an beiden Enden auf, ideal für die Montage an Leitungen.

- Selbstreinigende pH-Elektrode mit flacher Membran zur Vermeidung von Verschmutzungen
- Die Reinigung wird durch die Zirkulation der Flüssigkeit auf der Membran gewährleistet
- 3/4“ MNPT-Gewinde an beiden Enden für die Leitungsmontage
- Druck bis zu 7 bar

Kat.-Nr.	VE
11816314	1

pH-Elektrode mit MNPT

Diese wartungsfreie pH-Elektrode mit 1 /2 Zoll MNPT-Gewinde ist ideal für die direkte Rohrmontage.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit 1/2“ MNPT-Gewinde für direkte Rohrmontage
- Max. Druck von 6 bar
- Elektrode für spezielles Schwimmbadwasser
- Integrierter PT1000-Temperatursensor

Kat.-Nr.	VE
11886304	1

pH-Elektrode mit Schraube

Diese wartungsfreie pH-Elektrode wird mit 3 m Kabel und BNC-Stecker geliefert und 1 /2 Zoll MNPT-Stecker geliefert und ist ideal für die Messung von speziellem Schwimmbadwasser.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit 1/2“ MNPT-Gewinde für die Montage
- Direkt beim Fahren
- Max. 6 bar
- Elektrode für spezielles Schwimmbadwasser

Kat.-Nr.	VE
11896304	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

pH-Elektrode mit Glasschaft

Universal-pH-Messgerät mit Standardglas und S7-Anschluss. Fisherbrand™ Glaskörper pH-Elektrode, S7 verwendet einen 4M KCl + AgCl-Elektrolyt.

- Allgemeine Anwendungen
- Glasschaft
- pH-Bereich: 0 – 14
- Elektrolyte: 4M KCl + AgCl

Kat.-Nr.	VE
11786338	1

Drahtlose pH-Elektroden

Diese drahtlose pH-Elektrode mit BNC-Anschluss ist ideal für die Verwendung in den meisten Labors und anderen Umgebungen.

- pH-Elektrode ohne Kabel mit BNC-Verbindungsstück
- Länge (metrisch): 110 mm
- Typ: Kabellose pH-Kombinationselektrode

Kat.-Nr.	VE
11768116	1

pH-Einstabmesskette 403 S-7 Flachmembran, pH 0-12, Drm. 12 x L 120 mm, S7

pH-Oberflächenelektrode, die sich ideal für Messungen auf Papier, Haut, Leder, Agar und Elektrophoresegel eignet.

- pH-Elektrode in Flachglas 12 oder 8 mm
- Für Messungen auf Papier, Haut, Leder, Agar, Elektrophoresegel

Kat.-Nr.	VE
11796338	1

pH/Temp.-Elektroden

Die pH-/Temperaturelektrode mit einem pH-Bereich von 13 eignet sich ideal für den Einsatz in vielen Laboren und anderen Umgebungen.

- pH/Temp-Elektrode
- pH-Bereich:13

Kat.-Nr.	VE
11769788	1

pHast Clean™ Elektrode mit 1 m BNC-Kabel, Epoxidharz

Ideal für viskose oder belastete Lösungen.

Temperaturelektrode PHAST: Empfohlen für Messungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen (–5 bis +100 °C) oder bei schnellen Temperaturschwankungen

Kat.-Nr.	VE
11779798	1

pH -Elektrode, BNC-Verbindungsstück mit BNC-Epoxidgehäuse, 1 m-Kabel

Allzweck-pH-Elektrode. Die Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Stecker mit 1 m Kabel eignet sich für viele übliche Probenarten einschließlich wässriger Proben und Trinkwasser.

- Epoxidgehäuse
- Enthält Gelelektrolyt
- Kabel: 1 m
- Verbindungsstück: BNC

Kat.-Nr.	VE
11706358	1

Gel-gefüllte pH-Elektrode mit Epoxidschaft

Diese pH-Elektrode mit Gelfüllung eignet sich optimal zur Messung niedriger oder hoher Temperaturen von -5 bis 100 °C oder bei schnellen Temperaturschwankungen.

- Standardmäßige Elektrode
- Gel-gefüllte pH-Elektrode mit Epoxidschaft
- Empfohlen für Messungen bei hohen und niedrigen Temperaturen (-5 bis 100 °C) oder während schneller Temperaturwechsel

Kat.-Nr.	VE
11776348	1

pH Elektrode Fisherbrand Tuff-Spitze Expoxidharz

Diese unzerbrechliche pH-Elektrode mit Epoxidharz und geschützter Tuff-Spitze ist ideal für die Reduzierung von Wartungsaufwand und die Verkürzung der Reaktionszeit.

- Unzerbrechliche pH-Elektrode mit Epoxidharz und geschützter stoßfester Tuffspitze ™
- Ringförmiges, schmutzabweisendes Keramikdiaphragma
- Die Doppeldiaphragmen-Elektroden werden für beladene Lösungen empfohlen
- Reduzierte Wartungs- und Reaktionszeit

Kat.-Nr.	VE
11765638	1

pH-Erdelektrode

Diese pH-Elektrode mit wartungsfreiem Gel und unzerbrechlichem Epoxidgehäuse ist die optimale Lösung zur Messung wässriger Lösungen im Außeneinsatz.

- pH-Elektrode mit S7-Kopf
- pH-Elektrode oder wartungsfreies Gel mit einem unzerbrechlichen Epoxidkörper
- Für das Messen von wässrigen Lösungen vor Ort

Kat.-Nr.	VE
11786348	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Glas-Elektrode mit BNC-Stecker

Dieses System eignet sich ideal für beladene oder viskose Lösungen und erhöht die Lebensdauer der Elektrode, reduziert den Reinigungsvorgang und stabilisiert die gemessenen Elemente.

- 6 pHast Clean™ Elektrode
- Die PHAST Clean-Elektrode ermöglicht das Wechseln der Verbindung, indem der Elektrolytdurchfluss durch Druck auf den Kopf der Elektrode gezwungen wird
- Dieses System erhöht die Lebensdauer der Elektrode, reduziert den Reinigungsvorgang und stabilisiert die gemessenen Elemente
- Ideal für beladene oder viskose Lösungen

Kat.-Nr.	VE
11789798	1

Allzweck-pH-Elektrode mit BNC-Stecker

Verwenden Sie diese Elektrode für viele herkömmliche Probenarten, wie z. B. wässrige Proben und Trinkwasser. Fisherbrand™ Allzweck-pH-Elektroden sind ideal für allgemeine Laboranwendungen und verfügen über einen BNC-Stecker.

- pH-Bereich: 0 bis 13
- Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C

Kat.-Nr.	VE
11749798	1

Allzweck-pH-Elektrode mit DIN-Stecker

Die Allzweck-pH-Elektrode aus Glas mit DIN-Stecker eignet sich optimal für allgemeine Laboranwendungen.

- pH-Elektrode mit 1 m langem Kabel, Glaskörper nach DIN-Norm
- 12 mm x 120 mm (B x L)
- Allzweck-pH-Elektrode mit DIN-Stecker
- pH-Elektrode aus Glas für allgemeine Anwendungen im Labor

Kat.-Nr.	VE
11739798	1

Glas-Elektrode PH/PT1000 BNC 0-14, 12x120mm, max. 80°C, BNC-Stecker

Eine 3-in-1 Elektrode zur Messung von pH und Temperatur mit einem Pt1000 Sensor.

- Lieferung mit 1 m BNC-Stecker
- 2 Bananenstecker mit 4 mm Durchmesser für Temperatur
- Geschützter Kopf
- Elektrolytflüssigkeit

Kat.-Nr.	VE
11719808	1

Kombinierte pH-Elektrode mit BNC-Anschluss

Die kombinierte pH-Elektrode mit BNC-Anschluss eignet sich ideal für die Wasseranalyse.

- Wird in der Wasseranalyse verwendet
- PT1000-Sonde
- BNC-Anschluss
- Kombinierter pH-Elektrodentyp

Kat.-Nr.	VE
11801010	1

Einstechelektrodenblätter

Diese Spezialelektrode für Knick 900 verfügt über einen einzigartigen profilierten Kopf zur Lagerung in der Hülle.

- Spezialelektroden für Knick 900
- Profilkopf zur Lagerung in der Ummantelung
- Mit 1 m langem Kabel

Kat.-Nr.	VE
11795618	1

Autoklavierbare pH-Elektrode

Ideal für industrielle Anwendungen.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Länge: 22.5 cm
- Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage

Kat.-Nr.	VE
11775618	1

pH/PT100 pH-Elektrode

Diese wartungsfreie pH-Elektrode mit 3 /4 Zoll Gewinde MNPT verfügt über eine doppelte Keramikverbindung, die unempfindlich gegen Verschmutzung ist.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit 3/4“ Gewinde MNPT zur Montage in Reihe bis zu 7 bar und 100° C
- Körper in Kynar für bessere chemische Beständigkeit mit doppeltem keramischem Diaphragma, das unempfindlich gegen Verschmutzung ist
- Integrierter PT100-Temperatursensor
- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
11749738	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Tuff Tip™ für industrielle Elektroden

Robuste, zuverlässige, wartungsfreie pH-Elektrode mit stoßfester Tuff Tup™-Birne.

- Wartungsfreie pH-Elektrode mit stoßfester Tuff-Tip™-Birne
- 3/4“ MNPT-Gewinde für die In-Line-Installation bis zu 7 bar
- PVC-Körper mit doppeltem ringförmigem Keramik-Diaphragma, unempfindlich gegen Verschmutzung (Ammoniak, Chlor, Zyanide, Sulfide usw.)
- Eingebauter Pt100-Temperaturfühler

Kat.-Nr.	VE
11769738	1

Epoxy-elektr. PHAST Temp/Clean BNC BNC

Die PHAST Clean Elektrode ist ideal für beladene oder viskose Lösungen und erhöht die Lebensdauer der Elektrode und reduziert den Reinigungsaufwand.

- Die PHAST Clean-Elektrode ermöglicht das Wechseln der Verbindung, indem der Elektrolytdurchfluss durch Druck auf den Elektrodenkopf gezwungen wird
- Dieses System erhöht die Lebensdauer der Elektrode, reduziert den Reinigungsvorgang und misst
- Ideal für beladene oder viskose Lösungen
- Elektrolyt KCl 4M+AgCl

Kat.-Nr.	VE
11729798	1

Gel-gefüllte pH-Elektrode

Diese pH-Elektrode mit speziellem, stoßfestem Epoxidgehäuse eignet sich optimal zur Messung von wässrigen Lösungen.

- PH-Elektrode mit geschliffenem Epoxidkörper
- pH-Elektrode mit speziellem, stoßfesten Körper aus Epoxid für wässrige Lösungen

Kat.-Nr.	VE
11789788	1

pHast Clean™ Elektrode mit 1 m BNC-Kabel, Glas

Ideal für viskose oder belastete Lösungen.

- Elektrolyt KCl 4M+AgCl
- Ermöglicht das Wechseln der Verbindung durch Druck auf den Elektrodenkopf, indem der Elektrolytdurchfluss forciert wird
- Erhöht die Lebensdauer der Elektrode, verringert die Reinigung und stabilisiert die Messung
- Erhältlich in Epoxidgehäuse für wässrige Lösung und Glas für allgemeine Laboranwendungen

Kat.-Nr.	VE
11719798	1

pH Elektrode Fisherbrand 1m Kabel DIN

Diese unzerbrechlichen pH-Elektroden mit Epoxidgel, die unempfindlich gegen Verschmutzung sind, bieten eine reduzierte Wartung und kurze Ansprechzeiten.

- Unzerbrechliche pH-Epoxidgel-Elektrode mit geschützter stoßfester Tuffspitze ™
- Ringförmiges, schmutzabweisendes Keramikdiaphragma
- Die Doppeldiaphragmen-Elektroden werden für beladene Lösungen empfohlen
- Reduzierte Wartungs- und Reaktionszeit

Kat.-Nr.	VE
11785638	1

pH-Elektrode für Extremfälle

Die hochfeste pH-Elektrode aus Glas eignet sich optimal zur Messung von Flusssäure bis 1 g/L

- pH-Elektrode für extreme Anforderungen
- pH-Elektrode aus äußerst festem Glas
- Chemikalie für Säure oder konzentrierte Base.
- Gemessen in Flusssäure von bis zu 1 g/L

Kat.-Nr.	VE
11736338	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Elektrochemie-Zubehör

Fülllösung für accuCap™ Elektrode

Für Kapillar-Abzweigelektrode 13-620-130

- Flüssiggel KCl
- In 60 ml (2 oz.) Flaschen
- Ersetzt 13-620-430
- Für nachfüllbare AccuCap-Elektrode mit Glaskörper 13-620-130

Kat.-Nr.	VE
12930831	1

accumet™ Kit für die Leitfähigkeits-kalibrierung

Präzisions-Kalibrierwiderstand-Kit für accumet und andere Leitfähigkeitsmessgeräte

- Lieferung mit einem Werksprüfzertifikat

Kat.-Nr.	VE
11580224	1

Membran-Kit für gelösten Sauerstoff

Zur Verwendung mit Fisherbrand™ accumet™ Tischmessgeräten für gelösten Sauerstoff

- Enthält sechs Membrandeckel, Polierscheibe und Elektrolyt-Fülllösung

Kat.-Nr.	VE
11510264	1

accuflex™ Elektrodenhalter

Für accumet™ Tischmessgeräte

- Befestigung am Messgerätssockel mit beiliegendem Bügel
- Für eine Mikrokombinationselektrode und drei Standardelektroden
- Ermöglicht die Oben/Unten- und Rechts/Links-Positionierung von Elektroden
- Aus chemikalienbeständigem Kunststoff

Kat.-Nr.	VE
11510234	1

accumet™ Sonde

Einfache “Plug and Stir”-Technologie für Messgeräte der Serien accumet XL und AB

- Spart wertvolle Arbeitsfläche auf der Laborbank
- Leiser Betrieb
- Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
- Keine zusätzliche Leistung erforderlich

Kat.-Nr.	VE
12860653	1

RS232 Thermodrucker für die accumet™ Tischmessgeräte der Serien AB und XL

Praktisch und kompakt

- Thermodrucker mit geringer Stellfläche
- Kompakte 5.25 Zoll H x 3.75 Zoll B
- Universelles Netzteil für 100/240 VAC
- Betriebstemperatur: 0° bis 50 °C (41° bis 104 °F)

Kat.-Nr.	VE
12880653	1

pH- und Redox-Elektrode für Montagehalterung

Wartungsfrei

- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich als Standard- und Doppeldiaphragma
- Das Doppeldiaphragma ist für Medien geeignet, die Schwermetalle, Sulfide, Substanzen und organische Verbindungen enthalten

Kat.-Nr.	VE
11886294	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

accumet™ Elektrodenreservoir – quecksilberfrei

Reservoir, Elektrode; Fisher Scientific accumet; Lagerung einer Elektrode in geeigneter Einweichlösung; ovale Flasche aus Polyethylen; lecksichere Dichtung; 1 L x 2 B x3.75 Zoll H

- Bewahrt einzelne Elektroden in geeigneter Einweichlösung, verhindert Austrocknung des Messbechers oder Verschüttung von Flüssigkeiten
- Hält die Elektroden konditioniert und einsatzbereit
- Ovale Polyethylenflasche 1 x 2 x 3.75 Zoll (L x B x H) (2.5 x 5.1 x 9.5 cm)
- Die Kappe enthält zusätzliche O-Ringe für die Verwendung mit Elektroden mit einem Durchmesser von 6 mm, 10 mm oder 12 mm

Kat.-Nr.	VE
11570124	1

Fisher Scientific Webinar-Programm

Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.

Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Heizhauben

Heizmantel

Diese Heizelemente mit integrierter Steuerung eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Heizmäntel mit Metallgehäuse verfügen über ein einzigartiges Umluftsystem, das das Äußere kühl hält.

- Doppelt abgesicherter und geerdeter Schirm
- Heizelementkartuschen sind austauschbar
- Keine externen Regler erforderlich
- Leuchten für ‚Heizung ein' und ‚Power-On'

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
10884191	250 ml	1
10200260	500 ml	1
10733002	1 l	1
10332290	50 ml	1

Heizhaube Fisherbrand, 100 ml, 230V, max. 450°C, für Temperaturen bis max. 450°C. Leistung 80W.

Erreicht maximale Temperaturen von 450 °C. Fisherbrand™ Heizmantel mit Steuerung verwendet ein einzigartiges Luftstromsystem, um das Äußere kühl zu halten.

- Doppelt abgesicherter und geerdeter Schirm
- Heizelementkartuschen sind austauschbar
- Keine externen Regler erforderlich
- Leuchten für ‚Heizung ein' und ‚Power-On'

Kat.-Nr.	VE
10250590	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Heizplatten und Heizplattenrührer

Isotemp™ Heizplatte

Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutze

Kat.-Nr.	VE
15313538	1

Isotemp™ Heizplatte

Form: Quadratisch; Größe: 4,25 x 4,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutz

Kat.-Nr.	VE
15343508	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Heizplatte

Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutz

Kat.-Nr.	VE
15313518	1

Isotemp™ RT Digitale Heizplatte

Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen

- Mikroprozessor-PID-Steuerung
- Digitales LED-Display (0.1 °C-Auflösung)
- Gleichzeitige Anzeige von aktueller und festgelegter Temperatur
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F

Kat.-Nr.	VE
15306607	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer ÜbertemperaturschutzFlexible, robuste Bauweise

Kat.-Nr.	VE
15353538	1

Video

Isotemp™ Advanced Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Heizplatten wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Speicherbare Temperatureinstellungen
- Mit PT100 Temperaturfühler aus Edelstahl, Rührstab, Haltestange und Klemmensatz

Kat.-Nr.	VE
15393528	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 4,25 x 4,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer ÜbertemperaturschutzFlexible, robuste Bauweise

Kat.-Nr.	VE
15393508	1

Video

Isotemp™ Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer ÜbertemperaturschutzFlexible, robuste Bauweise

Kat.-Nr.	VE
15353518	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer ÜbertemperaturschutzFlexible, robuste Bauweise

Kat.-Nr.	VE
15323528	1

Video

Isotemp RT Basic Heizplattenrührer

Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen

- Mikroprozessor-PID-Regelung
- Rührdrehzahl bis zu 2000 U/min
- Die Feedback-Funktion gewährleistet eine Aufrechterhaltung der normalen Drehzahl bei Viskositätsveränderungen
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °FPraktische Funktionen sorgen für Flexibilität

Kat.-Nr.	VE
15316607	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

ISOTEMP™ RT Advanced Heissplattenrührer, 350 °C, Keramik, Aluminium

Rührbereich: 30 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5,5 Zoll Durchm.; Max. Probenlast: 25 kg; Steckertyp: Verschiedene Ausführungen

- Mikroprozessor-PID-Regelung mit Rückmeldung
- Digitale LED-Temperatur- und Drehzahlanzeige (0,1 C Auflösung für Temperatur)
- Aktuelle und eingestellte Temperatur oder Rührgeschwindigkeit gleichzeitig anzeigen

Kat.-Nr.	VE
15326607	1

Video

ARE Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte

Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 155 mm Durchm.

- Einheitliche Hitzeverteilung durch eine beschichtete Heizplatte aus Aluminiumlegierung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
- Maximaltemperatur 370 °C
- Fasst bis zu 15 Liter-Kolben

Kat.-Nr.	VE
15349654	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

AREX Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte

Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 155 mm Durchm.

- Hervorragende Temperaturkonstanz mit CerAlTop™ Heizplatten aus einer Aluminiumlegierung
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Kratzern und Oberflächenabrieb
- Höchsttemperatur 370 °C
- Fasst Kolben mit einer Kapazität von bis zu 20 Litern

Kat.-Nr.	VE
15369664	1

AREX Model Aluminium-Magnetrührer mit VTF und Heizplatte

Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 6,1 Zoll Durchm.

- Hervorragende Temperaturkonstanz mit CerAlTop™ Heizplatten aus einer Aluminiumlegierung
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Kratzern und Oberflächenabrieb
- Höchsttemperatur 370 °C
- Fasst Kolben mit einer Kapazität von bis zu 20 Litern

Kat.-Nr.	VE
15369244	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Heizplatten- und Rührer-Zubehör

Durchsichtiger Schild

Kann verwendet werden mit: Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer

- Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	VE
15373538	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Laborstative*

Jetzt entdecken ›

Durchsichtiger Schild

Kann verwendet werden mit: Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer

- Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	VE
15383538	1

Durchsichtiger Schild

Kann verwendet werden mit: Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer

- Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	VE
15393538	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikrobiologische Inkubatoren

Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +7 °C bis 75 °C

- Digitale Steuerung
- Schwerkraftkonvektion
- Übertemperaturschutz
- Innenraum aus Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15815911	1

Video

Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +7 °C bis 75 °C

- Digitale Steuerung
- Schwerkraftkonvektion
- Übertemperaturschutz
- Innenraum aus Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15835911	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +7 °C bis 75 °C

- Digitale Steuerung
- Schwerkraftkonvektion
- Innere Glastür für eine gute Sicht auf die Proben
- Übertemperaturschutz

Kat.-Nr.	VE
15895901	1

Video

CO_2-Inkubatoren

Isotemp CO_2 Inkubator

CO_2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Raumtemperatur +0,3 °C bis 55 °C

- Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO_2 und Feuchtigkeit
- Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
- Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen

Kat.-Nr.	VE
15650667	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp CO_2 Inkubator

CO_2-Sensor: TC-Sensor; Temperaturbereich: Raumtemperatur +0,3 °C bis 55 °C

- Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO_2 und Feuchtigkeit
- Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
- Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen

Kat.-Nr.	VE
15660667	1

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Inkubatorzubehör

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Draht; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraft-Konvektionsofen/Inkubator; 6,2/6,8 cu. ft. (65,1287/70,7921 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15866392	1

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Draht; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraft-Konvektionsofen/Inkubator; 2,3/2,5 cu. ft. (65,1287/70,7921 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15846392	1

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Draht; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraft-Konvektionsofen/Inkubator; 3,7/4,0 cu. ft. (65,1287/70,7921 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15856392	1

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraftinkubator, 2,6 cu. ft. (73,6238 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15876392	1

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraftinkubator, 4,0 cu. ft. (73,6238 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15886392	1

Einlegeböden für Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen

Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraftinkubator, 6,85 cu. ft. (73,6238 l)

- Material: Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15896392	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Petrischalen*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kryotechnik

Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 3 cu. ft.

Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder

- Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
- Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
- Optionale CO_2 und LN_2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz

Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.

Kat.-Nr.	VE
12619265	1

Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 12.7 cu. ft.

Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder

- Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
- Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
- Optionale CO_2 und LN_2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz

Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.

Kat.-Nr.	VE
12696025	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 20 cu. ft.

Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder

- Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
- Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
- Optionale CO_2 und LN_2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz

Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.

Kat.-Nr.	VE
12649265	1

Isotemp™ Ultratiefkühlgerät

Der Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlschrank ist zuverlässig für Speicheranwendungen mit Energie- und Platzsparfunktionen.

- Kohlenwasserstofftechnologie spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel und verringert die Belastung von Betriebssystemen, womit hervorragende Zuverlässigkeit einhergeht
- Entwickelt für eine schnelle Wiederherstellung nach dem Öffnen der Tür, um den Schutz der Probe zu maximieren
- Nur der 53-dBA-Schallausgang ermöglicht die Verwendung der Geräte im Labor
- Das Touchscreen-Informationscenter ist einfach verwendbar.

Kat.-Nr.	Kapazität	Fassungsvermögen Tiefkühlschrank	Modell	VE
16647352	19,4 cu. ft.	Boxen 400 x 2 in.	IUE40086FV	1
16657352	28,8 cu. ft.	Boxen 600 x 2 in.	IUE60086FV	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kühler und Umwälzthermostate

Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 5.4 – 6.5 l, 230 V/50 Hz

Für Labor- und Industrieanwendungen.

• Alle Abflüsse befinden sich vorne an der Einheit und verfügen über ein integriertes Ventil
Tipp zum Umweltschutz: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch mithilfe des Energiesparmodus gesenkt werden

Kat.-Nr.	Modell	VE
11366641	Isotemp 4100 R20	1
11376641	Isotemp 4100 R20F	1
11326651	Isotemp 6200 R20	1
11336651	Isotemp 6200 R20	1

Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 6.8 – 8.6 l, 230 V/50 Hz

Für Labor- und Industrieanwendungen.

Isotemp Kälte/Wärme-Badthermostate bieten die perfekt passenden Badgrössen für Ihre Applikationen.

Die flache Badausführung erlaubt besonders bequemen Zugang zum Bad, insbesondere auch dann, wenn der Thermostat auf einem höheren Labortisch aufgestellt wird.

Kat.-Nr.	Temperaturbereich	Modell	Pumpentyp	VE
11386641	-28 °C° bis +100 °C°	Isotemp 4100 R28	Zentrifugalkraft	1
11306651	-28 °C° bis +150 °C°	Isotemp 5150 R28	Zentrifugalkraft	1
11346651	-28 bis +200 °C	Isotemp 6200 R28	Druck und Saugen	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz

Im Hinblick auf hohe Leistung, kleine Stellfläche und leisen Betrieb entwickelt.

- Gesamter Heiz- und Kühlbereich -10 bis +80 °C
- Kleines Reservoir sorgt für schnelle Temperaturansprechzeiten
- Geringer Platzbedarf
- Leiser Betrieb

Kat.-Nr.	Modell	Pumpentyp	VE
12019907	250LCU	Kraft	1
11396651	500LCU	Kraft	1
11336661	500LCSU	Druck und Saugen	1

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H7

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Hochtemperatur- und Niedrigniveauschalter
- Die kompakte Standfläche spart Platz auf dem Labortisch
-
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen

Kat.-Nr.	VE
11346661	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H11

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11356661	1

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H24

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11376661	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Heiz-Umwälzthermostat: Modell 5150 H7

Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
- Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
11356671	1

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 5150 H11

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11366671	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise



Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 5150 H24

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11376671	1

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H7

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal

Kat.-Nr.	VE
11306681	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H11

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11316681	1



Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H24

Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.

- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert

Kat.-Nr.	VE
11326681	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100B

Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.

- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch

Kat.-Nr.	VE
11346671	1

Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100C

Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.

- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch

Kat.-Nr.	VE
11336671	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 5150B

Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.

- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch

Kat.-Nr.	VE
11396671	1

Isotemp™ Wärme-Einhänge-Umwälzthermostate: Modell 5150C

Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.

- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch

Kat.-Nr.	VE
11386671	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 6200B

Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.

- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch

Kat.-Nr.	VE
11336681	1

Isotemp™ Umlaufkühler I, PD-1-Pumpe, 230 V/50 Hz

Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern

- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur
- Kontrollleuchten des Steuergeräts: wenn das Gerät kühlt

Kat.-Nr.	VE
11396631	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz

Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.

- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur

Kat.-Nr.	VE
11326641	1

Isotemp III™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz

Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.

- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur

Kat.-Nr.	Pumpentyp	VE
11346641	PD1 (Verdrängerpumpe)	1
11356641	PD2 (Verdrängerpumpe)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ 4100 H5P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren

Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.

- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 5-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C

Kat.-Nr.	VE
11366661	1



Isotemp™ 4100 H6A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl

Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet

- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 6-Liter-Bad
- Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C

Kat.-Nr.	VE
11306671	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ 4100 H12A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl

Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet

- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 12-Liter-Bad
- Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C

Kat.-Nr.	VE
11316671	1

Isotemp™ 4100 H14P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren

Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.

- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 14-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C

Kat.-Nr.	VE
11386661	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ 4100 H19A Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren aus Acryl

Offene Heizbäder aus Acrylglas sind mit Brückenplatten zur Platzierung des Steuerkopfes ausgestattet

- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 19 l-Bädern
- Einfache Beobachtung der Proben während der Arbeit

Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 80 °C

Kat.-Nr.	VE
11326671	1

Isotemp™ 4100 H21P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren

Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.

- Heizleistung bis 1000 Watt
- Mit 21-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
- Temperaturbereich: Raumtemperatur bis +100 °C

Kat.-Nr.	VE
11396661	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroskope

Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500

Auswahl zwischen drei optischen Objektiven und drei optischen Köpfen. Fisher Scientific,™ 500 AX Forschungsmikroskope mit LED-Kaltlichtbeleuchtung sind für den Einsatz in Universitäten und Forschungslaboren konzipiert.

- Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
- Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
- Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
- Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung

Kat.-Nr.	Objektivausführung	Kopfausführung	Modell	VE
15388824	Achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x	Monokular	AX-501A	1
15398824	Achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x	Binokular	AX-502A	1
15358834	Flach achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x	Binokular	AX-502PL	1
15308834	Achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x	Trinokular	AX-503A	1
15378834	Planachromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x	Trinokular	AX-503PL	1

SFC-100 Serie aufrechte, biologische Mikroskope

Ideal, um Schüler in die Welt der Mikroskopie einzuführen. Fisher Scientific™ SFC-100 Serie aufrechte, biologische Mikroskope verfügen über eine hochwertige Optik aus 100 % optisch beschichtetem Glas, die für ein scharfes und klares Bild sorgt.

- Die Optik aus 100 % optisch beschichtetem Glas sorgt für scharfe und klare Bilder
- Auswahl an innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung, die keine Wärme erzeugt, oder Standard-Wolfram-Beleuchtungssystem
- Die Konstruktion komplett aus Metall garantiert einen langfristigen Einsatz im Klassenzimmer
- Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung

Kat.-Nr.	Modell	Elektrische Anforderungen	Kondensatortyp	VE
15374398	SFC-100FL mit UK-Stecker	220 – 240 V, UK-Stecker	0,65 N.A.-Kondensor mit Irisblende und Filterhalter	1
15234878	SFC-100FL	220 - 240 V, EU-Stecker	0.65 NA-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroskop, Monokular

Ideal, um Schüler in die Welt der Mikroskopie einzuführen. Fisher Scientific™ SFC-100 Serie aufrechte, biologische Mikroskope verfügen über eine hochwertige Optik aus 100 % optisch beschichtetem Glas, die für ein scharfes und klares Bild sorgt.

Diese aufrechten Biologiemikroskope mit Schrägtubus sind besonders dazu geeignet, Studenten die Welt der Mikroskopie näher zu bringen.

Die qualitativ hochwertige Optik (zu 100 % aus optisch beschichtetem Glas) sorgt für gestochen scharfe Bilder.

Kat.-Nr.	VE
15384398	1

SFC-100 Aufrechtes biologisches Mikroskop

Optimaler Einstieg für Studenten in die Welt der Mikroskopie. Fisher Scientific™ Aufrechte biologische Mikroskope der Serie SFC-100 bestechen durch ihre hochwertige Optik. Die Konstruktion aus 100 % optisch beschichtetem Glas gewährleistet ein gestochen scharfes Bild.

- Optik aus zu 100 % optisch beschichtetem Glas für ein scharfes und klares Bild
- Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung, die keine Hitze erzeugt, oder einem Standard-Wolfram-Beleuchtungssystem
- Vollständige Konstruktion aus Metall ermöglicht eine lange Verwendung im Klassenzimmer
- Grob- und Feinfokussystem mit Spannungsanpassung

Kat.-Nr.	VE
15244878	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

ST-30C-Serie Stereomikroskop

Für Lernumgebungen entwickelt und konstruiert. Das Fisher Scientific™ ST-30C Serie Stereo-Mikroskop ist wahlweise mit der innovativen kabellosen LED-Beleuchtung oder einem konventionellen Wolfram-Beleuchtungssystem lieferbar.

- Entwickelt und entworfen für die Lehre
- Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung für hellere und schärfere Bilder durch ‚kaltes' Licht oder einem herkömmlichen Wolfram-Beleuchtungssystem

Kat.-Nr.	Modell	Beleuchtungsart	Elektrische Anforderungen	VE
11702656	Klasse Mag 30	Wolfram	230 V	1
15254878	ST-30C-6LED	LED	Ladegerät 100 - 240 V/ wiederaufladbare Batterien	1

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikroskopzubehör

Reinigungstuch für Linsen

Für die Reinigung optischer Linsen.

- Sehr dünnes Papier
- Aus 100 % Manilafasern
- Nicht flauschig
- Gewicht: 12 g/m²

Kat.-Nr.	VE
11730565	500
11769925	100
11740565	500
11779925	100

Reinigungstuch für Linsen

Für die Reinigung optischer Linsen.

- Sehr dünnes Papier
- Aus 100 % Manilafasern
- Nicht flauschig
- Gewicht: 12 g/m²

Kat.-Nr.	VE
11517362	50

Reinigungstuch für Linsen



Für die Reinigung optischer Linsen.

- Sehr dünnes Papier
- Aus 100 % Manilafasern
- Nicht flauschig
- Gewicht: 12 g/m²

Kat.-Nr.	VE
10737643	25

Polypropylen-Box für Mikroskopobjektträger

In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.

- Die gegossene starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
- Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
- Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
- Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe

Kat.-Nr.	VE
11374145	1

Jaece Objektträgerhalter

Chemikalienbeständiger Halter aus Polyethylen hoher Dichte

- Die praktische Aufnahme fasst sowohl 3×1 Zoll- als auch 75×25 mm-Objektträger während der Evakuierung und Reinigung
- Der leichte, robuste, chemikalienbeständige Halter aus hochdichtem Polyethylen bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Trocknen überschüssiger Flüssigkeiten auf flachen Oberflächen
- Der Winkel von 10° der Schlitze ermöglicht eine klare Sicht auf den gewünschten Objektträger
- Abgeschrägte Kanten ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Kanälen

Kat.-Nr.	Gerät fasst	VE
11937984	40 Objektträger	1
11947984	90 Objektträger	1

Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen

In diesen langlebigen Klappkästen lassen sich 25 oder 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Kästen für Mikroskopobjektträger mit nummerierten Schlitzen halten die Standard-Mikroskopobjektträger in sicheren nummerierten Schlitzen, die sich anhand der nummerierten Kennkarte bestimmen lassen. Die stapelbaren Kästen lassen sich sicher mit einem Schnappschloss verschließen.

- Aus beständigem Polypropylen oder Karton, ohne Innenfutter
- Sicherer Verschluss der Klappdeckel durch Schnappverschluss
- Stapelfüße geben sicheren Stand
- Durchnummerierte Beschriftungskarte für die problemlose Benennung der Objektträger wird mitgeliefert

Kat.-Nr.	VE
11761476	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Objektträgertab-letts aus Pappe



In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.

- Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Horizontale Abteile sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
- Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
- Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen

Kat.-Nr.	Objektträgerkapazität	Farbe	VE
11703217	20	Schwarz	1
12942071	20	Grün	1

Objektträger-Versandbox aus Polypropylen, mit 2 Plätzen

Zur sicheren Lagerung oder zum sicheren Versand von zwei Standard-Objektträgern. Die Fisherbrand™ Objektträgerversandtasche aus Polypropylen mit 2 Plätzen zeichnet sich durch nebeneinanderliegende Fächer in einem beständigen Polypropylengehäuse aus. Die großen, einfach schließbaren Schnappverschlüsse gewährleisten eine sichere Aufbewahrung. Einwegprodukt.

- Protektoren mit zwei Standard-Objektträgern: 25 x 75 mm oder 1 x 3 in.
- Große, einfache Schnappdeckel sorgen dafür, dass die Objektträger sicher im Versandbehälter bleiben
- Objektträger liegen flach in getrennten Kanälen, um Gleitkontakt oder Verschiebung zu vermeiden
- 25 Einweg-Versandbehälter pro Packung

Kat.-Nr.	VE
11755088	25

Objektträgertab-letts aus Pappe

In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.

- Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Horizontale Abteile sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
- Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
- Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen

Kat.-Nr.	VE
11713217	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Mikroskop-Objektträger*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Plattformschüttler mit Inkubation

Mini-Plattenschüttler zum Inkubieren

Zum Erhitzen und Schütteln einer Vielzahl von Proben

- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler: Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +5 °C bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb: Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Anzeigen: Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.

Kat.-Nr.	VE
15554070	1

Video

Mikrotiterplatten-Tischschüttler zum Inkubieren

Zum Erhitzen und Schütteln einer Vielzahl von Proben in Mikrotiterplatten oder Röhrchen

- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler: Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +5 °C bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb: Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Anzeigen: Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.

Kat.-Nr.	VE
15564070	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mini-Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform

Der Fisherbrand™ Mini-Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform ist ein kompakter Schüttel-Inkubator für Kolben und Röhrchen.

- Äußerst kompakt
- Touchscreen-Steuerung
- Patentierte magnetische Kolbenbefestigung

Kat.-Nr.	VE
16313226	1



Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform

Der Fisherbrand™ Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform ist ein Schüttel-Inkubator für Kolben und Röhrchen.

- Hohe Kolbenkapazität
- Touchscreen-Steuerung
- Patentierte magnetische Kolbenbefestigung

Kat.-Nr.	VE
16333226	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zubehör für Plattformschüttler mit Inkubation

Röhrchengestell für Schüttel-Inkubatoren

Das Fisherbrand™ Röhrchengestell ist für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator konzipiert und kann eine Vielzahl von Röhrchengrößen aufnehmen.

- Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
- Gefertigt aus Kunststoff, Polypropylen, Aluminium oder Draht
- Für die Aufnahme von Röhrchen

Kat.-Nr.	Winkel	Aufnahmevermögen	VE
16393226	Vertikal	15 ml-Röhrchen, 50 ml-Röhrchen	1
16363236	Vertikal	14 bis 15 mm-Röhrchen	1
16373236	Vertikal	15 ml-Röhrchen	1
16383236	Horizontal	15 ml-Röhrchen	1
16393236	Horizontal	1,5 bis 2 ml-Röhrchen	1
16303246	Vertikal	50 ml-Röhrchen	1
16313246	Horizontal	50 ml-Röhrchen	1
16323246	Vertikal	500 ml-Röhrchen	1

Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren

Die Fisherbrand™ Kolbenklammer ist für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator konzipiert und kann eine Vielzahl von Kolbengrößen aufnehmen.

- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
- Zum Aufnehmen von Kolben

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
16373226	1000 ml-Kolben	1
16383226	125 ml-Kolben	1
16303236	25 ml-Kolben	1
16313236	250 ml-Kolben	1
16323236	50 ml-Kolben	1
16333236	500 ml-Kolben	1
16343236	125, 250, 500 ml-Kolben	1

Mikrotiterplatten-Klammer für Schüttel-Inkubatoren

Die Fisherbrand™ Mikrotiterplatten-Klammer wurde für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator entwickelt.

- Gefertigt aus Edelstahl
- Geeignet als Träger einer Mikrotiterplatte
- Zur Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator

Kat.-Nr.	VE
16353236	1

Spezialplattform



Die Fisherbrand™ Spezialplattform ist für die Verwendung mit einem Schüttler konzipiert.

- Rutschfest
- Gummibeschichtete Oberfläche
- Zur Verwendung mit einem Schüttler

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
16343246	12 x 125 ml	1
16353246	8 x 250 ml	1
16363246	5 x 500 ml	1
16373246	4 x Mikrotiterplatten	1

MAGic Clamp™ Universalplattform

Die Fisherbrand™ MAGic Clamp™ Universalplattform verfügt über eine einzigartige Magnetbefestigung, die das Wechseln der Kolbenklammern erleichtert.

- Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
- Magnetisch
- Kann eine Vielzahl von Klammern für Röhrchen und Kolben aufnehmen

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
16363226	Mini-Inkubator 16313226	1
16393246	Schüttel-Inkubator 16333226	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Plattform mit Federmechanismus



Die Fisherbrand™ Plattform mit Federmechanismus wurde für die Verwendung mit einer Vielzahl einzigartiger Gefäße entwickelt.

- Mit Federmechanismus
- Fasst einzigartige Gefäße
- Hergestellt aus Aluminium und Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
16383246	1

Zubehör für Minischüttler mit Inkubation

Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler

Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Inkubations-Minischüttler

- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15554080	1.5 Ml-2.0 ml-Röhrchengestell mit Adapter (Durchm. 11.5 mm) max. Röhrchen: 50	1
15564080	15 ml-Zentrifugenröhrchengestell (Durchm. 17.1 mm), max. Röhrchen: 24	1
15574080	50 ml-Zentrifugenröhrchengestell (Durchmesser 29 mm) max. Röhrchen: 10	1
15564100	Klammer für 25 ml-Edelstahlkolben	1
15574100	Klammer für 50 ml-Edelstahlkolben	1
15584100	Klammer für 100-,125 ml-Edelstahlkolben	1
15594100	Klammer für 250 ml-Edelstahlkolben	1
15554110	140 X 140 mm Klebematte	1

Zubehör für Minischüttler mit Heiz-/Kühlfunktion

Zubehör für Heiz-/Kühl-Mini-Schüttler

Optionales Zubehör zur Erweiterung des Fisher Scientific Mini-Schüttlers mit Kühl- und Heizfunktion

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15584080	Block für 20 x 1.5 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells: Durchmesser 11.1 mm, Länge 39.1 mm	1
15594080	Block für 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells: Durchmesser 11.5 mm, Länge 38.1 mm	1
15504090	Block für 12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden; Wells: Durchmesser 17.1 mm, Länge 44.5 mm	1
15514090	Block für 5 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden; Wells: Durchmesser 29 mm, Länge 47.6 mm	1
15524090	9 x 21 mm-Block für Röhrchen mit 20 mm Durchmesser; Well: Durchmesser 21.7 mm, Länge .45 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Plattformschüttler

Fisher Scientific™ Isotemp™ Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler

Mit Block für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen, abnehmbarem Gestell und Abdeckung.

- Intuitiver 4.3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen mit flachem Design
- Fähigkeit für schnelles Kühlen und/oder Erwärmen und Schütteln mit Hochgeschwindigkeit
- Programmierbar für bis zu fünf separate 5-Schritte-Programme
- Unbegrenzte Anzahl von Programmen bei Verwendung von USB

Kat.-Nr.	VE
15519044	1
15529044	1

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Multi-Plattformschüttler-Zubehör

Zubehör für Schüttler für mehrere Plattformen

Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Multi-Plattformschüttler

- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15524100	Flache Plattform mit rutschfester Gummimatte	1
15534100	Plattform mit Klammern für 6 x 250 ml-Kolben/150 ml-Becher	1
15544100	Plattform mit Klammern für 12 x 100 ml-Kolben/150 ml-Becher	1
15554100	Universalplattform mit justierbaren Stegen	1
15504110	Klammer für 500 ml-Edelstahlkolben	1
15514110	Klammer für 1000 ml-Edelstahlkolben	1
15524110	Klammer für 2000 ml-Edelstahlkolben	1
15534110	Klammer für 3000 ml-Edelstahlkolben	1
15544110	Klammer für 5000 ml-Edelstahlkolben	1
15564110	Klammer für 500 ml-Infusionsflaschen	1
15574110	Klammer für 1000 ml-Infusionsflaschen	1
15584110	Trichterklemme	1
15594110	Feststehendes Röhrchengestell, Durchmesser 40 x 14 mm.	1
15504120	Feststehendes Röhrchengestell, Durchmesser 40 x 16 mm	1
15514120	Verstellbares Röhrchengestell, Durchmesser 40 x 14 mm	1
15524120	Verstellbares Röhrchengestell, Durchmesser 40 x 16 mm	1

Plattformschüttlerzubehör

Zubehörblöcke für Isotemp™ Shake Touch Schüttler

Austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten zur Verwendung mit Fisherbrand™ ISOTEMP™ Shake Touch Schüttlern.

- Well-Platten-Blöcke mit Deckel
- PCR-Plattenblöcke mit Deckel
- Röhrchenblöcke
- Blöcke mit konischen Röhrchen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Wellanzahl	VE
15569034	384-Mikrotiterplatten-Block mit Deckel	384	1
15579034	5 ml Eppendorf Tubes	9	1
15589034	Konischer Röhrchenblock für 15-ml-Röhrchen	9	1
15599034	Kryoröhrchenblock für 2-ml-Röhrchen	24	1
15509044	Konischer Röhrchenblock für 50-ml-Röhrchen	4	1
15539044	Thermoblock für Mikrotiterplatten mit Deckel	1	1
15549044	0.2 ml PCR-Plattenblock mit Deckel	96	1
15559044	Röhrchenblock für 0.5-ml-Röhrchen	30	1
15569044	24-Well Röhrchenblock für 1.5 ml-Röhrchen	24	1
15579044	Röhrchenblock für 2 ml	24	1
15589044	Röhrchenblock für 5 bis 7 ml-Röhrchen	24	1

Zubehör für digitale Rollerflaschen: Zusätzliche Roller

Zusätzliche Rollen für digitalen Flaschenroller

- 2-Stück-Packung

Kat.-Nr.	VE
15386617	2PK

Zubehör für digitale Rollerflaschen: Rollerflaschen-Stapelstäbe

Rollerflaschen-Stapelstäbe für digitale Flaschenroller

Extra Rollerflaschenstapelstäbe für die Verwendung mit Fisher Scientific digitalem Flaschenroller

Kat.-Nr.	VE
15316627	4SET

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Zubehör für digitale Rollerflaschen: Bedieneinheit für Flaschenroller

Bedieneinheit für digitalen Flaschenroller

Zusätzliche Kontrollboxen für die Verwendung mit Fisher Scientific digitalem Flaschenroller

Kat.-Nr.	VE
15326627	1

Platform for Clips, 1/CS, MA: FB68461

Zubehör-Mischplattform für CM-2 Cyclone+ Klemmen, die ideal für Labor, Forschung und andere Umgebungen sind.

Zusätzliche Mischplattform für CM-2 Cyclone+ Klemme

Kat.-Nr.	VE
12367408	1

Aufsatz für PCR-Platten, Zubehör für Whirlimixer Plus

Diese Zubehörteile für die Mischplattform CM-2 Cyclone+ sind ideal für Labor, Forschung und andere Umgebungen und einfach aufzudrücken und abzuheben.

- Zubehör-Mischplattform für CM-2 Cyclone+
- Für PCR-Platten/MT-Platten ohne Rand
- Einfaches Aufdrücken und Abheben
- Das leicht zu reinigende Design ermöglicht das Autoklavieren der gesamten Plattform.

Kat.-Nr.	VE
10296713	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Wippschüttler

Taumelmischer mit fester Drehzahl

Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen

- Wirtschaftliche Konstruktion
- Einfach zu bedienen, Plug-and-Play Betrieb
- Bewegung mit fester Geschwindigkeit in einem Winkel von 20°
- Betriebstemperaturbereich: 5 bis 40°C, verwendbar in Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern ohne CO_2

Kat.-Nr.	VE
15584070	1

Video

Taumelmischer mit variabler Drehzahl

Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen

- Die variable Drehzahl von 2 bis60 U/min ermöglicht das sanfte und kontinuierliche Mischen von Proben
- Die flache, kompakte Bauweise ermöglicht die Platzierung an jedem Arbeitsplatz. Die Plattform mit 12 x 10.5 in. bietet Platz für eine Vielzahl von Röhrchen und Behältern
- Es werden die letzten Anwendereinstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Betriebstemperaturbereich -5 bis 40 °C, einsetzbar in Nicht-CO_2-Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern

Kat.-Nr.	VE
15594070	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Open Air Schüttler

Ideal für Zellkulturarbeiten und für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen

- Flache Bauweise: Nimmt weniger Platz in Anspruch und passt leicht in die meisten Abzugshauben und Inkubatoren. Der Kunststoffboden ist sehr strapazierfähig.
- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, mit der der Anwender den Kippwinkel von 1 bis 15° mühelos einstellen kann, während das Gerät arbeitet. Die präzise Drehzahlregelung sorgt für eine gleichmäßige, langsame Bewegung bis zu geringen Drehzahlen von 1 U/min.
- Es werden die letzten Anwendereinstellungen angezeigt, auch nach Ausschalten des Geräts.
- Fährt mit der zuletzt eingestellten Drehzahl und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.

Kat.-Nr.	VE
15514070	1

Video

Mikrotiterplattenschüttler mit Plattform mit 4 Plätzen

Für die Anwendungsbereiche Biowissenschaften, Immunoassays, Schütteln von ELISA-Platten, Zellfärbungen für die Durchflusszytometrie, Schütteln von Platten in Kühlräumen, Lebensmittel und Getränke, Bestimmung von Histamin in Käse, Untersuchung der Vitamine in Milch

- Variable Schütteldrehzahl: 150 bis 1000 U/min
- Schnelle und einfache Montage oder beliebige Mikrotiterplatten mit Standardtiefe
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung, mit automatischer Abschaltung
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.

Kat.-Nr.	VE
15504070	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Schüttler für verschiedene Plattformen

Gewährleistet eine gleichmäßige, leise horizontale orbitale Mischbewegung für Flaschen, Kolben und Becher

- Variable Schütteldrehzahl: 50 bis 450 U/min
- Hält bis zu 9.9 lbs. und 4 Klebematten mit 140 x 140 mm
- Automatisches Lastausgleichssystem
- Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung

Kat.-Nr.	VE
15594060	1

Video

Mini-Schüttler zum Heizen/Kühlen

Ideal für Analysen, die eine stabile, kontrollierte Temperatur erfordern.

- Mikroprozessorsteuerung – Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler – Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb – Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier,bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Display – Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.

Kat.-Nr.	VE
15544080	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

Mini-Schüttler für PCR zum Heizen/Kühlen

Ideal für Analysen in einer stabilen, kontrollierten Umgebung und ohne zusätzliches Zubehör einsatzbereit für PCR-Platten

- Mikroprozessorsteuerung – Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler – Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb – Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier,bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Display – Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.

Kat.-Nr.	VE
15574070	1

Video

Wellenbewegungsschüttler

Ruhiger Betrieb für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

- Einfache Drehzahlregelung mit optimiertem Betrieb mit niedriger Drehzahl
- Einfach einstellbarer Neigungswinkel mit einer einzigen Stellschraube
- Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung

Kat.-Nr.	VE
15524070	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zubehör für offene Schüttler

Zubehör für Open Air Schüttler

Optionales Zubehör zur Erweiterung des Fisher Scientific™ offenen Wippschüttlers

- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15584130	Stapeltablett-Baugruppe für Freiluftwippe	1
15594130	Gummimatte mit Vertiefung	1
15514140	Gummimatte	1

Fisher Scientific Webinar-Programm
Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.
Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Rotationsmischer

Mehrzweck-Röhrchenrotatoren

Der vielseitige und robuste Mehrzweckrotator eignet sich für die meisten Mischaufgaben

- Digitale Mikroprozessorsteuerung
- Fünf Karusselloptionen
- Einstellbare Drehzahl sorgt für sanftes oder kräftiges Mischen
- Verstellbarer Winkelkopf ermöglicht Mischwinkel von 95 bis 180°

Kat.-Nr.	VE
15524080	1

Video

Multifunktions-3D-Rotatoren

Für Dauerbetrieb, zeitgesteuerten Betrieb oder verschiedene Kombinationen, um optimale Mischbedingungen für jede Anwendung zu gewährleisten

- Drehzahl: 5 bis 100 U/min für lange Wellenbewegungen
- Reziproke Rotation: 0° bis 360° Drehwinkel für lange und mittellange Wellenbewegungen
- Schwingung: 0° bis 5° Drehwinkel, programmierbar in Schritten von 0 bis 5 Sekunden, für kurze Wellenbewegungen
- Passt perfekt in enge Arbeitsumgebungen

Kat.-Nr.	VE
15514080	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Miniröhrchen-Rotator

Geeignet für ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Molekularbiologie, Biochemie und klinische Anwendungen

- Kleine Stellfläche
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wartungsfreier Motor mit leisem Betrieb
- Paddel leicht einstellbar/austauschbar – Jedes Paddel kann von 0 – 90 Grad angepasst werden

Kat.-Nr.	VE
15534080	1

Video

Flaschen- und Röhrchenrolle, variable Drehzahl 5 bis 80 U/min, digitale Anzeige

Die schlanken und kompakten Flaschen- und Röhrchenroller können Röhrchen und Flaschen unterschiedlicher Größen aufnehmen.

Schüttler, Flaschen-/Röhrchen- Rollmischer, variable Drehzahl, digital.

Schüttler-Einstellbare Drehzahl für viele verschiedene Anwendungen.

Kat.-Nr.	VE
15376617	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Video

3D Plattformrotatoren

Fisherbrand™ 3D-Plattformrotatoren sorgen für eine schonende Orbitalbewegung zur Durchmischung von Kulturflaschen, -schalen, -platten und -röhrchen.

- Einfache Drehzahlregelung von 2-80 U/min
- Sanfte Bewegung, ideal zum Einfärben von Gelen, ohne die Kanten zu oder das empfindliche Gewebe während der Inkubation zu zerstören
- Die große Plattform eignet sich für die meisten gängigen Gefäße mit rutschfester Matte
- Die Niederspannungsversorgung sorgt für einen sicheren Betrieb im Kühlraum und einen niedrigen Energieverbrauch

Kat.-Nr.	VE
15504080	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Röhrchenrotator-Zubehör

Zubehör für Mehrzweck-Überkopfschüttler

Optionales Zubehör zur Erweiterung des Fisher Scientific™ Mehrzweck-Überkopfschüttlers

- Röhrchenrotator

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15554090	Röhrchenkarussell mit 50 Positionen für 1.5/2.0 ml-Röhrchen	1
15564090	Röhrchenkarussell mit 30 Positionen für 15 ml-Röhrchen	1
15574090	Röhrchenkarussell mit 15 Positionen für 50 ml-Röhrchen	1
15584090	Röhrchenkarussell mit 10 und 20 Positionen für 10-15 ml- und 5-7 ml-Röhrchen	1
15594090	Drum Tube Karussell mit 64 Positionen für Kulturröhrchen mit 14 mm Durchmesser	1
15504100	Drum Tube Karussell mit 64 Positionen für 18.5 mm Durchmesser (15-20 ml Kulturröhrchen)	1

Zubehör für Miniröhrchen-Rotator

Optimieren Sie den Fisher Scientific™ Mini-Röhrchenrotator mit diesem optionalen Zubehör

- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15524140	Zwei Rührstäbchen für 10 ml/15 ml-Röhrchen	2UNIT
15534140	Zwei Rührstäbchen für 5 ml/7 ml-Röhrchen	1SET
15544140	Zwei Rührstäbchen für 1.5 ml/2 ml-Röhrchen	2UNIT
15554140	Zwei Rührstäbchen für 0.5 ml/0.8 ml-Röhrchen	2UNIT
15564140	Paddel für 50 ml-Röhrchen	1

Vortexmischer

Whirlimixer Plus Plattformmischer

Ideal für das Mischen von Röhrchen, Mikrotiterplatten, Kolben und Mikroröhrchen mit schnell austauschbaren Zubehörplattformen.

- Für das Mischen von Röhrchen, Mikrotiterplatten, Kolben und Mikroröhrchen mit schnell austauschbaren Zubehörplattformen.
- Variable Drehzahlregelung für kontrolliertes Mischen über einen Drehzahlbereich
- Wenn Zubehörplattformen installiert sind, kann das Gerät mit Drehzahlen für ein schonendes Mischen betrieben werden, die eine Beschädigung der Zellstrukturen verringern.
- Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Drücken der Start-Taste

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit (Anwendung)	VE
10164243	Für Mikrotitrationsplatte	1
10534404	Für 1.5 ml-Mikroröhrchen	1

Manuelle Schüttler

Manuelle Schüttler

Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen Handgelenks

- Von 0 bis 15° einstellbarer Mischwinkel
- Einstellbare seitliche Armklammern können bis zu 8 Kolben aufnehmen (500 ml oder kleiner)
- Beladungskapazität von bis zu 10 lbs mit Überlastschutz
- Mit zwei Seitenarmmodulen mit 4 Positionen

Video

Kat.-Nr.	Zeitschaltuhr	Drehzahlbereich	Beschreibung	Elektrische Anforderungen	VE
15534070	Keine	Feste Drehzahl: 400 U/min	Keine Anzeige	Steckertyp: EU, UK, CN; 230 V	1
15544070	0 min bis 99 h 59 min	Variable Drehzahl: 50 bis 450 U/min	LED-Display	Steckertyp: (EU, UK, CN); 230 V	1

Zubehör für manuelle Schüttler

Zubehör für Handgelenk-Bewegungsschüttler

Optimieren Sie den Fisher Scientific™ Kolbenschüttler mit diesem optionalen Zubehör

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15514130	Zwei Seitenarmbaugruppen mit 6 Positionen	2
15534130	2 Klammernbaugruppen für Gefäße	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Vortexmischer

Elektro-Wirbelmischer Plus Vortex aus Nickel

Dieser zum Mischen von Röhrchen, Mikrotiterplatten, Kolben und Mikroröhrchen konzipierte Vortexmischer verfügt über eine variable Drehzahlregelung sowie andere einzigartige Funktionen, die sich optimal für Labore und andere Umgebungen eignen.

- Variable Drehzahlregelung für kontrolliertes Mischen über einen Drehzahlbereich
- Wenn Zubehörplattformen montiert werden, kann das Gerät mit niedrigeren Drehzahlen betrieben werden, um durch sanfte Vermischung Schäden an Zellstrukturen zu reduzieren
- Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Betrieb nach Betätigen der Starttaste, geeignet für die Verwendung mit Zubehörmischbechern
- Zubehörplattformen sind autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
10181211	1

Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit

Der Vortexmischer mit fester Drehzahl beginnt zu mischen, wenn der Kopf nach unten gedrückt wird.

- Betrieb mit Touch-Modus
- Schnelles Mischen mit fester Geschwindigkeit
- Enthält sowohl Becherkopf als auch einen Kopf (3 Zoll) mit Abdeckung
- Drehzahlbereich: 3200 U/min

Kat.-Nr.	VE
15706969	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Analog-Vortexmischer

Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.

- Für Kolben, Becher, Röhrchen und Mikrotiterplatten
- Touch-Modus-Mischer mit Dreiwege-Netzschalter
- Orbit: 4.9 mm
- Drehzahlregler: Variable Einstellmöglichkeit von 1 bis 10

Kat.-Nr.	VE
15786959	1

Impuls-Vortexmischer

Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen.

- Zersetzung/Homogenisierung mit Glas-Beads
- Kontinuierliche oder Touch-Modi
- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Mikroprozessorbasierte Steuerungen

Kat.-Nr.	VE
15716969	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mini-Vortexmischer

Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist mit einem einzigartigen Becherkopf ausgestattet, der verhindert, dass Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen und so die Lebensdauer des Motors verlängert.

- Kompakt
- Leistungsstarkes Mischen
- Aktivierung durch Berührung

Kat.-Nr.	Artikelbeschreibung	VE
16343196	Grün	1
16353196	Grau	1
16363196	Violett	1
16373196	Rot	1

Fisher Scientific™ Mini-Vortexmischer

Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf. Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist ein sehr kompakter Vortexmischer mit horizontal zirkulärer, orbitaler Mischbewegung.

- Drehzahl: Fest, 2800 U/min
- Orbit 4.5 mm
- Maße:96 × 97 × 64 mm (3.8 × 3.8 × 2.5 in.)
- Gewicht: 0.5 kg (1 lbs.)

Kat.-Nr.	VE
15212985	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Vortexmischer Fisherbrand, Drehzahl 500-2800 U/min

Kleiner, kompakter Vortexschüttler

- Einstellbare Drehzahl von 500 bis 2,800 U/min
- Orbit 4.5 mm
- Touch-Funktion aktiviert den Motor sofort bei Kontakt mit einem Röhrchen oder Gefäß
- Die einzigartige Becherbauweise nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen an, einschließlich konischer 15 und 50 ml-Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
15494960	1

Analoger Multitube Vortexer

Mischen Sie gleichzeitig bis zu 50 Proben.

- Permanent leistungsstarker Motor für den Dauerbetrieb für leises, geräuscharmes Mischen
- Die obere Platte sitzt zwischen zwei Stäben aus Edelstahl; abnehmbar für einfachen Probenzugriff
- Robuster, korrosionsbeständiger Edelstahlsockel
- Saugnapffüße dämpfen die Bewegung und verhindern ein Verrutschen

Kat.-Nr.	VE
15549004	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Digitaler Vortexmischer

Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern.

- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Kontinuierliche oder Touch-Modi
- Mikroprozessorbasierte Steuerungen
- 5 Jahre Garantie

Kat.-Nr.	VE
15796959	1

Digitaler Vortexmischer für Multiröhrchen, 230 V

Zur Verarbeitung von bis zu 50 Proben gleichzeitig. Fisherbrand™ Digitale Vortexschüttler für Multiröhrchen zeichnen sich durch eine LED-Anzeige und Touchpadsteuerung von Drehzahl und Zeit mit programmierbarer Impulsfunktion zum optimalen Mischen aus.

- Mit Eurostecker mit GB- und CH-Adaptern
- Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl bietet konsistente, gleichmäßige Mischwirkung
- Unabhängige LED-Anzeige und Touchpad-Steuerung für Drehzahl und Zeit
- Timer zeigt verstrichene Zeit an oder schaltet bei Programmierung auf einen anwenderdefinierten Grenzwert aus, wenn die Zeit Null erreicht

Kat.-Nr.	VE
15559004	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Digitaler Hochleistungsvortexmischer, 230 V

Für den Dauerbetrieb konzipiert. Der Fisherbrand digitale Hochleistungs-Vortexmischer mit robuster Bauweise kann mit Zubehör für den gesamten Drehzahlbereich eingesetzt werden.

- LED-Anzeigen und Touchpad-Bedienelemente für Geschwindigkeit und Zeit.
- Kabel im Euro-Stil mit UK- und CH-Adapter
- Optionales Zubehör einschließlich Schaumstoffeinsätze für verschiedene Röhrchen und Mikroröhrchen, Mikrotiterplatten-Halter und Halter für Kolben
- Der Gewindezubehöraufsatz und der robuste Motor ermöglichen das Durchlaufen der Proben im gesamten Geschwindigkeitsbereich

Kat.-Nr.	VE
15569014	1

Fisher Scientific™ Strapazierfähige Vortexmischer

Starke, konsistente Mischwirkung für bis zu 8 Mikrotiterplatten mit optionalen Zubehöraufsätzen.

- Für den Dauerbetrieb konzipiert
- Das robuste Design und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb des Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich
- 5 Jahre Garantie

Standardmodell

- Analoger Mischpult mit variabler Drehzahl

Kat.-Nr.	VE
15579014	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fisher Scientific™ Vortexmischer für Mikrotiterplatten

Entwickelt für das Schütteln von Mikrotiterplatten oder Röhrchen für eine starke, konsistente Mischwirkung.

- Analoges Mischerdesign mit variabler Drehzahl für Dauerbetrieb
- Hohe Geschwindigkeit und kleine Umlaufbahn sind optimal für das Mischen von Mikrotiterplatten geeignet
- Wählen Sie zwischen zwei Modi: Touch-Modus zum Mischen von Röhrchen bei gedrücktem Tassenkopf; Ein Modus bei Verwendung der Mikrotiterplattenbefestigung für Dauerbetrieb
- Mikroprozessorsteuerung: 3-Weg-Netzschalter; Drehzahlregler: variable Markierungen 1–10

Kat.-Nr.	VE
15519024	1

Analoger Vortexmischer für Mikrotiterplatten, 230 V

Für den Dauerbetrieb konzipiert. Der Fisherbrand™ analoge Vortexmischer für Mikrotiterplatten mit hoher Drehzahl und kleinem Orbit ist optimal für das effektive Mischen des Inhalts von Mikrotiterplatten.

- Entwickelt für Dauerbetrieb und Betrieb bei allen Geschwindigkeiten mit Mikrotiterplatten
- Der Gewindezubehöraufsatz für Mikrotiterplatten und der robuste Motor ermöglichen das Durchlaufen der Proben im gesamten Geschwindigkeitsbereich

Kat.-Nr.	VE
15529024	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer

Vereint höchste Drehzahlleistung mit hervorragender Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Fisherbrand™ Vortexschüttler ist mit zwei Betriebsmodi, der Möglichkeit zur Änderung der Schwingfrequenz sowie einem breiten Zubehörsortiment ausgestattet und eignet sich damit optimal für die verschiedensten Ansprüche.

- Kompakt in Höhe und Umfang
- Stabilität ist durch einen auf den Betriebsmodus ausgerichteten Auswahlhebel optimiert
- 3 rutschfeste Gummifüße für den Verbleib in der gewünschten Position. Betrieb in mehreren Umgebungen
- Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu 3000 U/min gesteuert

Kat.-Nr.	VE
11726744	1

Infrarot-Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer

Erkennt, wenn Reagenzgläser eingesetzt werden, und aktiviert dann automatisch die Vibration des Geräts. Der Fisherbrand™ Wizard™ Infrarot-Vortexschüttler gewährleistet eine hohe Stabilität und besondere Anwenderfreundlichkeit. Mit zwei Betriebsmodi sowie der Möglichkeit zur Regulation der Vibration.

- Vibration beginnt, wenn das Röhrchen durch IR erkannt wird (VELP-Patent)
- Keine Ermüdung, da kein Druck benötigt wird - Eliminiert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- IR-Sensor und DauermodiNutzerkomfort:
- Kompakt in Höhe und Umfang

Kat.-Nr.	VE
11746744	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Vortexmischer

Hervorragende Flexibilität und Vielseitigkeit sowie stabiles Mischen bei hohen Drehzahlen. Fisherbrand™ ZX3 Vortexschüttler lassen sich ganz einfach an viele Plattformen und Zubehörteile anschließen und mit einfachem Druck befestigen.

- Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu 3000 U/min gesteuert
- Automatischer Start im Touch-Modus oder Dauerbetrieb
- Große Auswahl an Zubehör passend für Röhrchen, Platten und Kolben
- Modell mit Universalspannung/-frequenz

Kat.-Nr.	VE
13214789	1

Advanced IR-Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer

Die Vibration wird automatisch aktiviert, sobald der Mixer ein eingelegtes Reagenzglas erkennt. Fisherbrand™ ZX4 IR-Vortexmischer eignen sich optimal zum Mischen mit den verschiedensten Röhrchen und Behältern.

- Vibration beginnt, wenn das Röhrchen durch IR erkannt wird (VELP-Patent)
- Keine Ermüdung, da kein Druck benötigt wird
- Eliminiert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- IR-Sensor und Dauermodi

Kat.-Nr.	VE
13284769	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Vortexmischer-Zubehör

Röhrchenhalter für Vortexmischer

Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern

- Montage auf dem Mischer zum freihändigen Mischen von Einzelröhrchen
- Einfache Befestigung ohne Werkzeug

Kat.-Nr.	Anzahl Positionen	VE
15746959	24	1
15756959	18	1
15776959	1	1

Fisher Scientific™ Mikrotiterplatten-halter für Mikrotiterplatten-Vortexmischer

Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexrmischern für Mikrotiterplatten

Für eine Standard-Mikrotiterplatte.

.

Kat.-Nr.	VE
15549024	1

Zubehör für Vortexmischer: Schaumstoffein-satz-Kit

Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.

- Enthält Schaumstoffeinsätze für folgende Teile: 9 bis 13 mm Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm

Kat.-Nr.	Typ	VE
15776939	Schaumstoffeinsatz-Kit	1
15786949	Leerer Schaumstoffeinsatz	1

Reagenzglasge-stell

Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Schaumständer sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.

- Farbe: schwarz
- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- In verschiedenen Durchmessern und Kapazitäten erhältlich

Kat.-Nr.	Anzahl Positionen	VE
11840992	4	1
11712583	5	1
12365107	19	1

Trägerplatte

Erleichtert schnelles und sicheres Mischen. Velp Scientifica™ Mischbecherköpfe sind für den Einsatz mit dem Wizard™ Infrarot-Vortexschüttler vorgesehen.

- Röhrchen mit einer Probe auf dem Becherkopf
- Können einfach durch verschiedenes Zubehör für Mischröhrchen unterschiedlicher Größe ersetzt werden
- Zur Verwendung mit Vortexmischern

Kat.-Nr.	VE
11726105	1

Anpassbare Befestigung

Bewahren Sie Reagenzgläser und Fläschchen sicher dort auf, wo es für Sie am bequemsten ist. Die Velp Scientifica™ Verstellbaren Ständer aus Schaumstoff sind kompatibel mit Velp Scientifica™ Vortexmischern.

- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- Farbe: schwarz

Kat.-Nr.	VE
11792573	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Schaumständer

Sicherer Halt von Mikrotiterröhrchen während des Mischprozesses. Velp Scientifica™ Schaumstoffständer für Mikrotiterröhrchen sind für den Einsatz mit Velp Scientifica ZX4 Advanced IR Vortexmischern vorgesehen.

- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- Platte nicht im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
11792583	1

Retort Stand assembly .

Ideal für Kunden, die eine dauerhafte Befestigung für Reagenzgläser während langer oder häufiger Röhrchenmischvorgänge benötigen.

- Auch zur Vermeidung von Ermüdungen der Finger und Hände beim Rundschütteln
- Auch beim Mischen von offenen Röhrchen bietet es eine sicherere Option zum Verschließen des Röhrchens
- Das Zubehörkit setzt sich aus einer Retortenstange und zugehörigem Klemmenarm zusammen

Kat.-Nr.	VE
10162224	1

Fisherbrand Silikon-Labormatte

Fisherbrand™ Silikon-Labormatten sind wiederverwendbar, zuverlässig und wendbar.

- Hergestellt aus lebensmitteltauglichem Silikon gemäß FDA
- Ideal für alle Arten von Laboren und speziellere Bereiche wie Kühlräume, Reinräume, Sterilräume und Bereiche, in denen hohe Sterilität erforderlich ist
- Schützt Arbeitsplatten vor heißen Gegenständen bis 200 °C (392 °F)
- Allgemeine chemische Beständigkeit durch moderat oxidierende Chemikalien, konzentriertes Natriumhydroxid

Kat.-Nr.	VE
15837944	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mischer und Homogenisatoren

Model 50 Sonic Dismembrator

Kostengünstiger Homogenisator für kleinvolumige Zellaufschlüsse

- Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml
- 50 Watt
- Kontinuierlicher oder ferngesteuerter Betrieb mit optionalem Fußschalter
- Leichter Umrichter für Handbetrieb

Genereller Zellaufschluss

Kat.-Nr.	VE
12961151	1

Model 120 Sonic Dismembrator

Zur Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml

- Programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden
- Überlastungsschutz
- Pulsmodus (1 Sekunde bis 59 Sekunden)

Das erhältliche Zubehör umfasst:
Sonden für einzelne Proben
Horn mit acht Spitzen für höheren Probendurchsatz
Becherhorn für indirekte Schallbehandlung
Leichter Konverter, damit das Gerät in der Hand gehalten werden kann

Kat.-Nr.	VE
12337338	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Ultraschall-Homogenisator 50 W, ohne Sonotrode

Effektiv für Standard-Zellaufschluss und viele andere Anwendungen mit kleinen Volumen. Der Fisherbrand™ Q55 Ultraschallgerät ist ein kompakter und kostengünstiger Ultraschallprozessor, der weniger Platz auf dem Labortisch einnimmt als jedes andere Gerät auf dem Markt.

- Eines der kleinsten Geräte auf dem Markt
- Daumenschalter oder Dauerbetrieb
- Einfache und intuitive Bedienung

Kat.-Nr.	VE
12901161	1

Q500 Ultraschallgerät mit Sonde

Diese leistungsstarken Ultraschallgeräte eignen sich für verschiedene Anwendungen und Probenvolumen. Fisherbrand™ Ultraschallgeräte mit Sonde eignen sich optimal für Zellaufschluss, Nanopartikel-Dispersion, Homogenisierung und Probenvorbereitung.

- 500 W
- Programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden
- Überlastschutz
- Amplitudensteuerung von 20 bis 100 %

Kat.-Nr.	VE
12893543	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Ultraschall-Homogenisator 500W, ohne Sonotrode

Bietet einen programmierbaren Betrieb und eine digitale Anzeige von Betriebsparametern. Fisherbrand™ Q500 Sonicator ohne Sonde eignet sich hervorragend für die Dispersion von Nanopartikeln, die Herstellung von Emulsionen, Zelllyse und Homogenisierung.

- Zeit und Amplitude für einen freihändigen Betrieb einstellbar
- Impulsmodus zur Vermeidung von Aufheizen in temperaturempfindlichen Proben
- Digitale Amplituden-/Intensitätssteuerung von 20 – 100 %
- Anzeige der verstrichenen Zeit zur Anzeige der Dauer der Schallexposition

Kat.-Nr.	VE
12981151	1

Q700 Ultraschallgerät mit Sonde

Dieses leistungsstarke Ultraschallgerät eignet sich für alle Anwendungsbereiche und Probenvolumen. Fisherbrand™ Ultraschallgeräte eignen sich optimal für Zellaufschluss, Nanopartikel-Dispersion, DNA-Scheren/ChIP und Homogenisierung.

- 700 W
- Touchscreen-Steuerung
- 10 programmierbare Speicherplätze
- Programmierbar von 1 Sekunde bis 99 Stunden

Kat.-Nr.	VE
12931151	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Ultraschall-Homogenisator 700W, ohne Sonotrode

Garantiert einen effizienteren Betrieb, Konsistenz von Probe zu Probe und vor allem ein zuverlässiges Endergebnis. Fisherbrand™ Q700 Ultraschallgerät ohne Sonde ist das technologisch modernste Ultraschallgerät, das heute erhältlich ist.

- Volle Regelung der Amplitude über einen Bereich von 1 bis 100 %
- Es können Verarbeitungszeiten, Impuls Ein/Aus und Speicher programmiert werden
- Optionale Sonde für die Temperaturüberwachung
- Bleifrei

Kat.-Nr.	VE
12971151	1

Homogenisator, Handgerät, Modell 150

Verarbeitet Proben zuverlässig, schnell und effizient. Fisherbrand™ 150 Watt handbetriebener Homogenisator ist ein leistungsstarker, leichter Gewebehomogenisator.

- Das tragbare System kann für den längeren Einsatz am Motorständer montiert werden.
- Dank der schnell austauschbaren Sonden für den Rotor-Stator-Generator lassen sich Proben von 200 µl bis100 ml verarbeiten.
- Die Sonden aus Edelstahl (mit 5 mm bis 10 mm Durchmesser) sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können zur Reinigung leicht auseinandergenommen werden.
- Kunststoffsonden eliminieren praktisch das Risiko einer Kreuzkontamination und Verschleppung zwischen den Proben. Sie können in den meisten Fällen zur Wiederverwendung gereinigt werden.

Kat.-Nr.	VE
15565809	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

150 Homogenisator-Paket

Inklusive aller für die Probenaufbereitung notwendigen Komponenten zur Verarbeitung von Proben von 200 µl bis 100 ml. Das Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket enthält den 150 W-Motor sowie Zubehör, z. B. 2 Sägezahn-Generatorsonden aus Edelstahl, Generatorsonden für den Einmalgebrauch und vieles mehr.

- Verarbeitet Laborproben von 200 µl bis 100 ml
- Leistungsstarker 150 W-Motor
- Leichtes, ergonomisches Design
- Leiser Betrieb, unter 72 dB

Kat.-Nr.	VE
15585809	1

850 Homogenisator

Der Fisherbrand™ 850 Homogenisator wurde speziell für die Aufschließung, Emulgierung oder Homogenisierung einer Vielzahl von Proben in Volumina von 0.2 ml bis 10 l entwickelt.

- Leistungsstarker 850 W-Motor
- Integrierte digitale Drehzahlregelung, Anzeige von Drehzahl und Laufzeit
- Variable Drehzahleinstellung von 5,000 bis 28,000 U/min
- Kompatibel mit Edelstahl- und Einweg-Generatorsonden

Kat.-Nr.	VE
15505819	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

850 Homogenisator-Paket

Fisher Scientific™ 850 Homogenisierungspaket enthält alles, was für die Aufspaltung, Emulgierung oder Homogenisierung einer breiten Palette von Proben in Volumina von 200 µl bis 5l erforderlich ist. Umfasst Motor, Stativeinheit und 3 Edelstahl-Sonden.

- Enthält Edelstahl-Generatorsonden 10 x 115 mm, 20 x 195 mm und 30 x 195 mm
- Leistungsstarker 850 W-Motor
- Integrierte digitale Drehzahlregelung zeigt Drehzahl und Laufzeit an
- Variable Drehzahleinstellung von 5,000 bis 25,000 U/min

Kat.-Nr.	VE
15515819	1

Bead Mill 4 Homogenisator

Für den persönlichen Gebrauch konzipiert.

- Breiter Leistungsbereich, von schonendem Mischen bis zur Homogenisierung mit hoher Kraft
- Kompaktes Gerät mit nur minimalem Platzbedarf
- Für die Homogenisierung von bis zu 4 Proben in Sekundenschnelle geeignet
- Reproduzierbare Extraktion von Proteinen und Nukleinsäuren

Kat.-Nr.	VE
15525799	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Video

Bead Mill 24 Homogenisator

Wird für viele verschiedene Anwendungen verwendet, die das Mahlen, Lysieren und Homogenisieren biologischer Proben vor der molekularen Extraktion erfordern. Wird mit Fisherbrand™ Bead-Kits verwendet.

- Homogenisieren Sie bis zu 24 x 2 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen gleichzeitig
- In kürzerer Zeit können mehr Proben verarbeitet werden
- Praktische Röhrchenhalterpositionen zur Frontbeladung für eine einfache Handhabung und optimale Interaktionen zwischen Beads und Proben
- Der Verarbeitungsbereich ist für Weichgewebeproben ideal

Kat.-Nr.	VE
15515799	1

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Sonden und Zubehör

Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff

Kompatibel mit Fisher Scientific™ 150 und 850 Homogenisatoren. Die Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff ist als Zubehör für Fisher Scientific™ 150 und 850 tragbare Homogenisatoren ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen. Für die Verwendung ist ein Adapter erforderlich.

- Kostengünstig: Nur <1 % der Kosten von Generatorsonden aus Edelstahl
- Unterbindet Kreuzkontaminationen
- Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
- Wartungsfrei

Kat.-Nr.	VE
15575819	1PK
15585819	1PK

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Becher für hohe Beanspruchung*

Jetzt entdecken ›

Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden

Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.

- Bietet Endanwendern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
- Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
- Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE

Kat.-Nr.	Ausführung unten	Volumenverarbeitung	Durchmesser Sonde	Partikelgröße	VE
15505829	Sägezahn – breites Fenster	1.5 bis 100 ml	10 mm	Grob	1
15545819	Flach	0.2 bis 5 ml	5 mm	Fein	1
15555819	Sägezahn	0.25 bis 30 ml	7 mm	Fein	1
15565819	Sägezahn – breites Fenster	0.25 bis 30 ml	7 mm	Grob	1
15595819	Sägezahn	1,5 – 100 ml	10mm	Fein	1

850 Homogenisator-Zubehör, Generatorsonde

Generatorsonde aus Edelstahl; Fisher Scientific™ 850 Homogenisatorzubehör, Generatorsonde ist mit Fisher Scientific 850 Homogenisatoren kompatibel.

- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
- Die gesamte Sonde kann autoklaviert werden
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
- Die zusätzliche Schneidwirkung und die Statorausführung ermöglichen es feinen bis mittleren Proben durch die Bearbeitungsfenster zu gelangen.

Kat.-Nr.	Partikelgröße	Ausführung unten	Durchmesser Sonde	VE
15515829	Fein	Sägezahn	20 mm	1
15525829	Grob	Sägezahn, breites Fenster	20 mm	1
15535829	Fein	Flach	35 mm	1
15545829	Grob	Flacher Boden, breites Fenster	35 mm	1

Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren

Sonden für unterschiedliche Volumen

- Sonden für 50/120 Ultraschall-Homogenisator

Kat.-Nr.	Amplitudenbereich	Durchmesser	Durchmesser	Kapazität	VE
12911181	maximal 180 µm	0.12 in.	0.3 cm	0,5 bis 15 ml	1
12921181	maximal 200 µm	0,078 in. (5/64 in.)	2 mm	0,2 bis 5 ml	1
12931181	maximal 120 µm	0.25 Zoll	0.63 cm	10 bis 50 ml	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Sonotrode mit 8 Spitzen Á DM. 3,1 MM

Sonotrode mit Spitze für Ultraschall-Homogenisatoren des Modells 120

- Sonotrode mit 8 Kanalspitzen
- Für die Verwendung mit Ultraschall-Homogenisatoren des Modells 120

Kat.-Nr.	VE
12357338	1

Becher-Sonotrode DM. 38,1 MM

Schallwandler mit 1.5 Zoll Durchmesser für Ultraschall-Homogenisator Modell 120. Proben indirekt verarbeiten, um Kreuzkontamination zu verhindern.

- Zubehör für die indirekte Schallexposition zur Verarbeitung einer einzelnen Probe auf einmal
- Verhindert Kreuzkontaminationen.
- Beseitigt Spritzer und Aerosole.
- Inhalt: 1.5 Zoll- (3.8 cm)-Becher-Sonotrode und 1.5 ml-Röhrchenhalter.

Kat.-Nr.	VE
12991181	1

Modell 705 Sonic Dismembrator Zubehör

4 Spitzen/Sonotroden für die Verwendung mit 500 oder 700 Watt-Ultraschallsystemen; Ersatzspitze ebenfalls erhältlich.

- Für die Verarbeitung von Volumen mit 0.5 bis 15 ml
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 4 Proben

Kat.-Nr.	VE
15310382	1

Becher-Sonotrode für Ultraschall-Homogenisatoren Modelle 505 und 705

Zubehör für Ultraschallwandler zur Verwendung mit Ultraschall-Homogenisator Modell 505/705. Indirektes Verarbeiten mehrerer kleiner Proben (1 ml oder weniger) in versiegelten Röhrchen. Verhindern Sie Kreuzkontaminationen.

- Zubehör für indirekte Schallexposition
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von 8 Proben
- Verhindert Kreuzkontaminationen.
- Beseitigt Spritzer und Aerosole.

Kat.-Nr.	VE
15370372	1

Zubehör für Bead Mill Homogenisatoren, 2 ml Mischröhrchen zur Lyse von robusten Mikroorganismen

Video

Für den Gebrauch mit Fisher Scientific™ Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren. Auch mit den meisten anderen handelsüblichen Bead Mills kompatibel.

- Für die Verarbeitung von Hefe, Zellen, Pilzen, Bakterien und Sporen
- 2 ml-Röhrchen, mit Schraubverschluss und O-Ring geschlossen
- RNase-/DNase-frei
- Verarbeitungsbereich: 300 µl bis 1.8 ml

Kat.-Nr.	Kapazität	Partikelgröße	Material	VE
15545799	2mL	0.5 mm	Bead: Glas	1
15555799	2 ml	1.4 mm	Bead: Keramik	50
15535799	2 ml	2.4 mm	Bead: Metall	1
15565799	2 ml	2.8 mm	Bead: Keramik	1
15585799	7 ml	1.4 mm	Bead: Keramik	1
15575799	7 ml	2.4 mm	Bead: Metall	1
15595799	7 ml	2.8 mm	Bead: Keramik	1

Zubehör für Bead Mill Homogenisatoren, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen

Video

Für den Gebrauch mit Fisher Scientific™ Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren. Auch für die meisten anderen handelsüblichen Bead Mills geeignet. 500er-Packung.

- RNase-/DNase-frei
- Verarbeitungsbereich: 300 µl bis 1.8 ml
- Beads nicht im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	Produkttyp	VE
15535809	Homogenisatorröhrchen	1PK
15545809	Verstärkte Röhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen	1PK

Metall-Beads für Homogenisierer Bead Mill

Für den Einsatz mit Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren

Video

- 500 g Beads zur Befüllung von bis zu 500 2 ml-Probenröhrchen
- Probenröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	Partikelgröße	VE
15505809	2.38 mm	1PK
15515809	1.4 mm	1PK
15525809	2.8 mm	1PK

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Ständer für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren

Ständer und Konverterhalter für 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren. Dieses Zubehörteil hält die Baugruppe aus Konverter und Sonde während der Beschallung.

- Laborständer mit Konverterklammer
- Für die Verwendung mit 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren

Kat.-Nr.	VE
12347338	1

Stativ, Zubehör für Homogenisator Modell 150

Fisher Scientific™ 150 Zubehör für Homogenisatoren, Motorstativ-Baugruppe, die zur Aufbewahrung des Fisher Scientific 150 Homogenisators für den Betrieb nach der Montage entwickelt wurde.

- Mit Grundplatte und Pfosten
- Abmessungen des Unterteils: 12.7 x 20.3 cm (5 x 8 Zoll) Edelstahlsockel
- Abmessungen des Stabs: 48.2 cm (19 Zoll) hoch x 9.52 mm (0.375 Zoll) Durchmesser, Stützpfosten aus Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15525819	1

Ständer für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren

Ständer und Konverterhalter für 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren. Dieses Zubehörteil hält die Baugruppe aus Konverter und Sonde während der Beschallung.

- Laborständer mit Konverterklammer
- Für die Verwendung mit 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren

Kat.-Nr.	VE
12883563	1

850 Homogenisator-Zubehör, Motorstativ-Baugruppe

Fisher Scientific™ 850 Zubehör für Homogenisatoren, Motorstativ-Baugruppe, die zur Aufbewahrung des Fisher Scientific 850 Homogenisators für den Betrieb nach der Montage entwickelt wurde.

- Enthält Grundplatte, Pfosten und Motorklemme
- Abmessungen des Unterteils: 12.7 x 20.3 cm (5 x 8 Zoll) Edelstahlsockel
- Abmessungen des Stabs: 48.2 cm (19 Zoll) hoch x 9.52 mm (0.375 Zoll) Durchmesser, Stützpfosten aus Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15535819	1

Hebebock

Optimal zum Anheben von Proben zu einer stationären Sonde, die im Gehäuse oder auf einem Stativ montiert ist.

- Plattform zum Heben und Senken von Proben unter einer stationären Sonde
- Für die Verwendung mit 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren.

Kat.-Nr.	VE
12951161	1

Fuss-pedal zur Freihändigen Bedienung

Ein- und Ausschalten des Systems mit dem Fußschalter für Modell 120/50 Ultraschall-Homogenisator.

- Ein- und Ausschalten des Systems per Fernzugriff
- Für die Verwendung mit 120/50 Ultraschall-Homogenisatoren

Kat.-Nr.	VE
12961161	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren der Modelle 50 und 120

Schallschutzgehäuse für Ultraschallhomogenisatoren der Modelle 50 und 120

- Schalldämmendes Gehäuse inkl. Stativ und Klemme
- Für die Verwendung mit 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren
- An beiden Seiten des Gehäuses befinden sich zwei Anschlüsse für Kühlmittelschläuche oder einen Temperaturfühler
- Innenwände mit wasserfestem Akustikschaum ausgekleidet

Kat.-Nr.	VE
12353745	1

Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren Modelle 505/705

Reduziert deutlich den Geräuschpegel von Ultraschallhomogenisatoren

- Schalldämmendes Gehäuse inkl. Stativ und Klemme
- Für die Verwendung mit 505/705 Ultraschall-Homogenisatoren
- An beiden Seiten des Gehäuses befinden sich zwei Anschlüsse für Kühlmittelschläuche oder einen Temperaturfühler
- Innenwände mit wasserfestem Akustikschaum ausgekleidet

Kat.-Nr.	VE
15351211	1

Schlauch- und Verbinderset für Becher-Sonotrode

Zubehör für Umlaufkühler

- Schnellverbindungsschläuche und -anschlüsse (separat erhältlich) zum Anbringen des Kühlers (Best.- Nr. 15-338-421) an den Anschlüssen der Becher-Sonotrode
- Ermöglicht die Rückführung von kaltem Wasser durch das Ultraschall sonotroden-Reservoir

Kat.-Nr.	VE
15171293	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Öfen mit natürlicher Konvektion

Video

Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion

Universal-Trockenschrank für einfache Trocknungs- und Heizanwendungen

- Digitale Steuerung
- Schwerkraftkonvektion
- Übertemperaturschutz
- Innenraum aus Edelstahl

Kat.-Nr.	Kapazität	Abmessungen (T x B x H) innen	VE
15805911	65L	414 x 328 x 480mm	1
15825911	105L	414 x 438 x 580mm	1
15845911	176L	589 x 438 x 680mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Aspirationssysteme

Advantage-Absaugsystem

Das kompakte, tragbare Gerät mit integrierter Membranpumpe dient dem sicheren und präzisen Ansaugen von nicht brennbaren chemischen, biologischen und medizinischen Flüssigkeiten. Die Flüssigkeiten lassen sich besonders einfach und präzise mit verschiedenen Pipetten, die sich einfach an den HandVac Pipettiereraufsatz aufstecken lassen, von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturbehältern oder ähnlichen Gefäßen absaugen.

- Überlegene chemikalienbeständige Membranpumpe mit langer Lebensdauer
- Automatischer Durchflussstopp, wenn die 4-Liter-Aufnahme voll ist
- Hydrophober Filter (Durchmesser 55 mm, min. Porengröße 0.22 µm) für Bakterien und Viren
- Schnellkupplungsschlauchanschlüsse mit automatischen Absperrventilen

Video

Kat.-Nr.	VE
15348191	1

Basis-Absaugsystem, komfortable Bedienung

Zum Ansaugen nicht entflammbarer chemischer, biologischer und medizinischer Flüssigkeiten. Das Fisherbrand™ Basis-Absaugsystem ist ein kompaktes und tragbares Gerät mit einer integrierten strapazierfähigen Membranpumpe. Die Flüssigkeiten können leicht und sehr präzise von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturgefäßen und ähnlichen Behältern entfernt werden.

- 150 mbar Endvakuum
- 15 l/min freie Luftverdrängung
- Hervorragende chemikalienbeständige Membranpumpe mit langer Lebensdauer
- 4 l-PP-Auffangbehälter, autoklavierbar, mit automatischer Strömungsabschaltung

Kat.-Nr.	VE
15567479	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zubehör für Aspirationssysteme

4L Polypropylen-Auffangflasche

Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.

- 4 l-Auffangflasche aus Polypropylen
- Für das Fisherbrand Aspiration Advantage System
- Deckel, Leitungsfilter, Schläuche und Schnellkupplungs-Schlauchanschlüsse im Lieferumfang enthalten

Video

Kat.-Nr.	VE
15461934	4LT

Silikonschlauch

Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.

- Silikonschlauch
- Länge 2 m
- Innendurchmesser 6 mm
- Wandstärke 3 mm

Video

Kat.-Nr.	VE
15432055	2M

Table top stand for handvac and accessories

Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.

- Tischaufsteller
- Wird mit HandVac und Zubehör für Aspiration Advantage Vakuumsaugsysteme verwendet.

Video

Kat.-Nr.	VE
15451934	1

Single channel plastic adapter for disposal tip

Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.

- Einkanaladapter aus Kunststoff für Einweg-Pipettenspitzen mit Abwerfer
- Für den Einsatz mit Aspiration Advantage Vakuumsystemen

Video

Kat.-Nr.	VE
15441934	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Membranpumpen

Membran-Vakuumpumpe aus Polytetrafluoroethylen

Verwenden Sie diese chemisch beständigen Pumpen für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen. Fisherbrand™ Polytetrafluorethylen-Membranpumpen und Anschlussköpfe sind kohlefaserverstärkt, um elektrische Leitfähigkeit zu bieten und elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

- Chemisch beständig, ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln oder säurehaltigen Dämpfen
- Ersatz für Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen, insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit korrosiven Dämpfen
- Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Kohlenfaserverstärkungen für die schadlose Handhabung von aggressiven Dämpfen
- Pumpkammern sind hermetisch vom Antriebsraum getrennt, wodurch eine längere Haltbarkeit der mechanischen Teile gewährleistet wird

Kat.-Nr.	VE
12981131	1

Membranpumpe aus Polytetrafluoroethylen

Diese Pumpen eignen sich für verschiedenste Laboranwendungen. Die Fisherbrand™ Membran-Vakuumpumpen für chemische Anwendungen eignen sich ideal für aggressive Lösungsmittel und saure Dämpfe.

- Chemisch beständig
- Ersatz für Drehschieberpumpen und Wasserabsauger, insbesondere bei Anwendungen mit grobem Vakuum, bei denen korrosive Dämpfe auftreten
- Die Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Karbonfaserverstärkung, um korrosive und aggressive Dämpfe ohne Beschädigung zu bewältigen
- Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebsraum sorgt für eine längere Lebensdauer der mechanischen Teile

Kat.-Nr.	VE
12991131	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Membranpumpe

Verwenden Sie diese chemisch beständigen Pumpen für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen. Fisherbrand™ Membranpumpen und Anschlussköpfe sind kohlefaserverstärkt, um elektrische Leitfähigkeit zu bieten und elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

- Chemisch beständig, ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln oder säurehaltigen Dämpfen
- Ersatz für Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen, insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit korrosiven Dämpfen
- Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Kohlenfaserverstärkungen für die schadenlose Handhabung von aggressiven Dämpfen
- Pumpkammern sind hermetisch vom Antriebsraum getrennt, wodurch eine längere Haltbarkeit der mechanischen Teile gewährleistet wird

Kat.-Nr.	VE
10287097	1

Vakuumregulator mit Messuhr

Entwickelt für die Verwendung mit Fisherbrand Membran-Vakuumpumpen für chemische Anwendungen. Die Fisherbrand™ Vakuumregulatoren verfügen über ein Regelventil für den Einlass, das die Einstellung des Enddrucks ermöglicht.

- Mit DN8-Schlauchtülle für Vakuumschlauch mit 8 mm Innendurchmesser
- Das Regulierventil für den Einlass ermöglicht die Einstellung des Enddrucks.
- Die Messuhr zeigt den Vakuumpegel an.
- Das Luftregulierventil ist direkt an der Pumpe montiert.

Kat.-Nr.	VE
15549632	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Pumpenschläuche und Zubehör

Catalyst Tygon™ E-Food Pumpenschläuche für Lebensmittelformulierungen

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen

Kat.-Nr.	VE
15551315	1

Catalyst Tygon E-Food Stoppschlauchzubehör für Lebensmittelformulierungen

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Lieferbar in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Gewährleistet die optimale Schlauchlänge im Pumpenkopf

Kat.-Nr.	VE
15380058	12

Schlauchadapter-Kit für Drehschieber-Vakuumpumpen

Diese Schlauchadapter-Kits eignen sich für alle Fisherbrand Vakuumpumpen mit Drehschieber. Fisherbrand™ Schlauchadapter-Kits für Vakuumpumpen mit Drehschieber umfassen Schlauchadapter und Klammern aus Edelstahl für vakuumdichte Verbindungen.

- Adapterkit für Vakuumschläuche
- Für Fisherbrand Drehschieber-Vakuumpumpen
- Schlauchadapter und Klemmen aus Edelstahl für vakuumdichte Verbindungen
- 1.5m dickwandiger Gummischlauch in den Größen DN10 und DN20

Kat.-Nr.	VE
15576335	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Schläuche*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Spritzenpumpen

KDS100 Legacy Spritzenpumpe

Für Glas- oder Kunststoffspritzen aller Hersteller der Größen 10 µl bis 60 ml. Die Fisherbrand™ KDS100 Legacy Spritzenpumpe ist eine Infusionspumpe mit schneller Durchflussrate.

- Einfache Menüsteuerung zur Programmierung des Spritzendurchmessers, der Durchflussrate und des Abgabevolumens
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden

Kat.-Nr.	VE
11939747	1

Vakuumpumpen

Standard für Vakuumpumpe

Diese Pumpen sind für eine Vielzahl von Laboranwendungen und den Dauerbetrieb geeignet. Fisherbrand™ Standard-Vakuumpumpen bieten eine hohe Wasserdampftoleranz und eignen sich ideal für Forschungs- und Routineanwendungen.

- Kompaktes Design, geringes Gewicht und einfache Bedienung
- Geräuscharmer Lauf und hervorragendes Endvakuum
- Aktiver Korrosionsschutz
- Wartungsfreundlich

Kat.-Nr.	Flussrate	VE
11959078	16 l/min	1
11737929	33 l/min	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Vakuumpumpe mit Kabel für UK und USA

Leiser, schwingungsarmer Betrieb. Fisherbrand™ Vakuumpumpen mit Kabel für die USA und Großbritannien sind für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, bei denen kein genaues Vakuum und nur moderater Druck erforderlich sind.

- Kompakte Filtrationspumpe mit kleiner Stellfläche
- Wirtschaftlich in Preis und Gebrauch
- Leise im Betrieb und ölfrei
- Geringes Gewicht und leicht tragbar

Kat.-Nr.	VE
12911151	1

Fisherbrand Vakuumsystem

Chemikalienbeständige, ölfreie Membranpumpe für Anwendungen in chemischen Laboren. Das Fisherbrand™ Vakuumsystem dient zur Verdampfung und Destillation und ist für den Einsatz mit Rotationsverdampfern und Geltrocknern geeignet.

- Perfekt geeignet für die Verdampfung und Destillation in Kombination mit Rotationsverdampfern und Geltrocknern
- Die trocken laufende Membranpumpe und alle Komponenten, die mit Dampf in Berührung kommen, sind selbst gegen saure, basische und organische Lösungsmittel chemisch beständig
- Die Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Karbonfaserverstärkung, um korrosive und aggressive Dämpfe ohne Beschädigung zu bewältigen
- Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebsraum sorgt für eine längere Lebensdauer der mechanischen Teile

Kat.-Nr.	VE
15168886	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

FB70155 Pumpe

Ölfreie Kolbenpumpe. Die Fisherbrand™ FB70155 Pumpe ist für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, bei denen kein genaues Vakuum und nur moderater Druck erforderlich sind.

- Robustes Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht und mit integriertem Tragegriff
- Wasserstrahlpumpe für den allgemeinen Gebrauch
- Leicht, kompakt, tragbar, Standardbetrieb
- Nicht empfohlen für organische, basische und saure Dämpfe

Kat.-Nr.	VE
11533485	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Rührer

Mini-Rührer

Fasst 1 l. Fisherbrand™ Twistir™ Mini-Rührer haben einen Rührbereich von 350 bis 2000 U/min.

- Rührerdrehzahl: 350 bis 2000 U/min
- Rührleistung: 1 l
- Max. Gefäßdurchmesser: 8.5 cm
- LED-Kontrollleuchte

Kat.-Nr.	Modell	VE
12353067	Bakterien	1
11597493	Koffein	1
11507503	Alchemist	1
11517503	DNA	1
11527503	Periodensystem	1
11537503	Kristalle	1
12110970	Blau ist gut	1

Isotemp™ Rührer

Präzise Rührkontrolle sowie höchste Sicherheit für alle Routineprotokolle.

- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches KopplungssystemFlexible, robuste Bauweise
- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Spritzschutzschild optional lieferbar

Kat.-Nr.	Fläche obere Platte	VE
15333538	10.25 X 10.25 in.	1
15363508	4.25 X 4.25 in.	1
15333518	7.25 X 7.25 in.	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Magnetrührer

RET Basic Magnetrührer

Zuverlässigkeit und einfache Plug-and-Play-Funktion — optimal für routinemäßige Rühranwendungen

- Leichte Bauweise mit niedrigem Profil und kleiner Stellfläche
- Starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen
- Bürstenloser DC-Motor, der keine Hitze entwickelt und die Probe „kocht"
- Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessungen (L x B x H)	VE
15336607	2L	130 x 30 x 65cm (5,12 x 5,12 x 2,56 in.)	1
15346607	4L	185 x 185 x 65mm (7,28 x 7,28 x 2,56 in.)	1
15356607	5L	230 x 230 x 65cm (9,06 x 9,06 x 2,56 in.)	1

Epoxid-beschichteter Magnetrührer aus Metall

Gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Wirkstoffen. Der Fisherbrand™ Microstirrer Magnetrührer ist klein, einfach und effizient. Bleibt selbst nach einigen Tagen Dauerbetrieb kühl.

- Steuerungsfeld ist vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt
- Epoxid-beschichtetes, robustes Stahlgehäuse
- Lange Betriebsdauer
- Fasst bis zu 5 Liter-Kolben

Kat.-Nr.	VE
11765694	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

MiniMax Magnetrührer

Zum Rühren von bis zu 1 l Flüssigkeit bei Drehzahlen bis 2.000 U/min. Der Fisherbrand™ MiniMax Magnetrührer ist aus beständigem Polypropylen mit einer transparenten, chemisch beständigen Oberseite aus Polycarbonat gefertigt. Mit Anleitung, Rührstab und Netzadapter.

- Stark genug, um 1 l Flüssigkeit mit bis zu 2.000 U/min zu rühren
- Hergestellt aus robustem Polypropylen mit klarer, chemisch beständiger Oberfläche aus Polycarbonat
- Mit Anleitung, Rührstab und Netzteil

Kat.-Nr.	VE
11577493	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Überkopfmischer

Video

Rührwerke

Kompakter Rührarm, ideal für kontinuierliches Mischen für allgemeine Zwecke. Passt problemlos in Abzüge oder geschlossene Arbeitsplätze.

- Die vierstellige Drehzahlanzeige zeigt eine Drehzahl mit einer Genauigkeit von ± 1 U/min an
- Die Drei-Tasten-Steuerung (Ein-/Ausschalten, Geschwindigkeitssteigerung, Geschwindigkeitsverringerung, Licht ein/aus) ist einfach anzuwenden
- Die letzte Geschwindigkeitseinstellung wird gespeichert, bevor das Gerät ausgeschaltet wird
- Der praktische Griff erleichtert das Anheben, Bewegen und Einsetzen des Rührers

Kat.-Nr.	VE
15203807	1

Video

Rührwerke aus Aluminium

Digitaler Rührarm mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl für eine Vielzahl von Volumina und Viskositäten.

- Die benutzerfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
- Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
- Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
- Spannfutter kann auf max. 10 mm (3/8 Zoll) angepasst werden.

Kat.-Nr.	VE
15293797	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Isotemp™ Digitale Blockthermostate/Heizblöcke

Mehr Vielseitigkeit im Labor

- Digitale Steuerung und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Fortschrittlicher interner Temperatursensor für außerordentliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Kreislauf
- Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht den Ausgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert

Kat.-Nr.	Anzahl der Orte	VE
15387928	1 Block	1
15397928	2 Blöcke	1
15317938	4 Blöcke	1

Video

Fisher Scientific Webinar-Programm
Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.
Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zubehör für Blockheizgeräte

Blöcke für Isotemp™ Digitale Trockenbäder/ Heizblöcke

Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung

- Blöcke aus Aluminiumlegierung

Kat.-Nr.	Durchmesser	Anzahl der Orte	VE
15327938	6mm	46	1
15337938	10 mm	28	1
15367938	13 mm	24	1
15377938	16 mm	15	1
15387938	18 mm	12	1
15397938	20 mm	8	1
15307948	25 mm	6	1

Blöcke für Isotemp™ Digitale Trockenbäder/ Heizblöcke

Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung

- Blöcke aus Aluminiumlegierung

Kat.-Nr.	Kapazität	Anzahl der Orte	VE
15347938	1.5 ml	28	1
15357938	2.0 ml	28	1
15317948	0,5 mL	40	1
15387948	15 ml	15	1
15397948	50 mL	4	1

Blöcke für Isotemp™ Digitale Trockenbäder/ Heizblöcke

Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung.

- Blöcke aus Aluminiumlegierung

Kat.-Nr.	Anzahl der Orte	VE
15327948	1	1
15337948	32	1
15347948	18	1
15357948	3	1
15377948	30	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Ultraschallreiniger

Video

P-Series Ultraschallreiniger

Passen Sie den Betriebszyklus individuell an und erledigen Sie praktisch jede Reinigungs- oder Mischaufgabe im Labor. Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger zeigen die Soll- und Ist-Parameter praktisch auf einem Digitaldisplay an, und ein gegen Lochfraß beständiger Stahltank, ergonomische Griffe für einfache Positionierung sowie ein widerstandsfähiger Deckel mindern Geräusche und die Verdunstung von Lösungen.

- Erheblich leistungsstärker als herkömmliche Ultraschalleinheiten
- Mit der Anzeige, die die eingestellten und tatsächlichen Parameter anzeigt, praktisch und einfach zu bedienen
- Multifrequent
- 37 kHz für Standardanwendungen

Kat.-Nr.	Kapazität	Modell	Abmessung außen	VE
11738029	6.9 l	Elmasonic P 70 H	179 L x 568 B x 221 H (mm)	1
11718029	2.75 l	Elmasonic P 30 H	221 H x 300 B x 179 T (mm)	1
11728029	5.75 l	Elmasonic P 60 H	271 H x 365 B x 186 T (mm)	1
11748029	12.75 l	Elmasonic P 120 H	278 L x 365 B x 321 H (mm)	1
11758029	18 l	Elmasonic P 180 H	340 L x 390 B x 321 H (mm)	1
11768029	28 l	Elmasonic P 300 H	340 L x 568 B x 321 H (mm)	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

S-Serie Ultraschallreinigungsgerät

Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.

- Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
- LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
- Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
- Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen

Kat.-Nr.	Kapazität	Modell	Abmessung außen	VE
10708304	1.75 l	Elmasonic S 15 (H)	212 H x 175 B x 180 T (mm)	1
10692353	2.75 l	Elmasonic S 30 (H)	214 H x 300 B x 179 T (mm)	1
10602363	4.25 l	Elmasonic S 40 (H)	264 H x 300 B x 179 T (mm)	1
10335822	5.75 l	Elmasonic S 60 (H)	264 H x 365 B x 186 T (mm)	1
10758684	6.9 l	Elmasonic S 70 (H)	179 L x 568 B x 214 H (mm)	1
10592163	9.4 l	Elmasonic S 80 (H)	179 L x 568 B x 264 H (mm)	1
10192512	9.5 l	Elmasonic S 100 (H)	264 H x 365 B x 278 T (mm)	1
10071012	12.75 l	Elmasonic S 120 (H)	278 L x 365 B x 321 H (mm)	1
10623683	18 l	Elmasonic S 180 (H)	340 L x 390 B x 321 H (mm)	1
10611983	0.8 l	Elmasonic S 10 (H)	178 H x 206 B x 116 T (mm)	1

Video

TI-H Ultraschallreinigungsgerät

Das neueste Reinigungsverfahren für Industrie, Labor und Werkstatt. Die Fisherbrand™ Transsonic TI-H Ultraschallreinigungsgeräte verfügen über ein ergonomisches Design zur einfachen Bedienung und Steuerung über Drehknöpfe für Klang, Leistung, Temperatur und Frequenz.

- Entgasungs- und Absaugmodi
- Mit variablen Frequenzen für die intensive oder schonende Reinigung
- Alle Geräte sind wärme- und schallisoliert.
- Verwendet einen speziellen kavitationsbeständigen Edelstahl für alle Tanks.

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Modell	Steckertyp	VE
10157431	3.5 l	TI-H-5	MF3	1
10691022	8.6 l	TI-H-10	MF3	1
10770303	8.6 l	TI-H-10	MF2	1
10710693	12.2 l	TI-H-15	MF3	1
10350742	12.2 l	TI-H-15	MF2	1
10611032	16.8 l	TI-H-20	MF3	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

X-tra Flex 1 Ultraschallreiniger

Ausgestattet mit einem Oszillationsgerät für den Reinigungskorb, das die Reinigungswirkung des Ultraschalls unterstützt und verbessert und außerdem eine Abtropfhalterung für den Edelstahlkorb bietet. Die Fisherbrand™ X-tra Line 300 Flex 1 Ultraschallreinigungsgeräte können mit einem Spülbehälter (mit oder ohne Erhitzung) und einem Heißlufttrockner der entsprechenden Größe kombiniert werden.

- Ultraschallbehälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl
- Geneigter Tank zur leichteren Entleerung von Reinigungsflüssigkeit
- Leiste für optionales Abschöpfen der Oberfläche, z. B. von Öl
- Abschwemmung entfernter Sedimente am Boden (optional)

Kat.-Nr.	Betriebsfrequenz	VE
11843142	25/45 kHz	1
11853142	37/130 kHz	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

S-Serie Ultraschallreinigungsgerät

Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.

- Leistungsstarke 37 kHz Sandwich-Wandlersysteme
- Reinigungstank aus kavitationsbeständigem Edelstahl
- Spritzwassergeschützt/wasserfest
- Drehknopf zur Einstellung von Dauer- und Kurzzeitbetrieb von 1 bis 30 min

Kat.-Nr.	Kapazität	Abmessung außen	VE
10591203	0.8 l	116 L x 206 B x 178 H (mm)	1
10162372	2.75 l	214 H x 300 B x 179 T (mm)	1
10215332	4.25 l	264 H x 300 B x 179 T (mm)	1
10551783	1.75 l	212 H x 175 B x 180 T (mm)	1
10395912	6.9 l	179 L x 568 B x 214 H (mm)	1
10663113	9.4 l	179 L x 568 B x 264 H (mm)	1
10345822	5.75 l	264 H x 365 B x 186 T (mm)	1
10239491	9.5 l	264 H x 365 B x 278 T (mm)	1
10204762	12.75 l	278 L x 365 B x 321 H (mm)	1
10102762	18 l	340 L x 390 B x 321 H (mm)	1
10366012	45 l	370 T x 615 B x 467 H (mm)	1
10427912	90 l	570 T x 715 B x 467 H (mm)	1
15280147	28 l	340 T x 568 B x 321 H (mm)	1

Video

S-Serie Ultraschallreinigungsgerät

Neueste Ultraschalltechnologie für die Reinigung von Analysensieben, die Entgasung von HPLC-Lösungsmitteln und die Probenaufbereitung. Fisherbrand™ S 50 R Ultraschallbäder verfügen über mikroprozessorgesteuerte Ultraschallmodi und spezielle vordefinierte Programme zur Unterstützung aller standardmäßigen Labor- und Reinigungsanwendungen.

- Tragegriffe aus Kunststoff
- Abziehbares Netzkabel
- Anwenderfreundliches, übersichtliches Bedienfeld
- Anschlussgestell für Laborhalterung, geräuscharmer Betrieb

Kat.-Nr.	VE
12689345	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Elmasonic X-tra ST beheizte Ultraschallreiniger

Die Elmasonic X-tra ST-Serie ist für den Einsatz in einer robusten Produktionsumgebung, in Werkstätten und im Servicebereich konzipiert. Ausgelegt für den Dauerbetrieb bei höchster Belastung im Einschichtbetrieb mit drei Jahre Garantie.

- Ultraschallbehälter aus Edelstahl
- Geneigter Boden zum besseren Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
- Sandwich-Hochleistungsschwingsysteme
- Die Ultraschallfrequenz kann zwischen 25 kHz für Grob- und Vorreinigung und 45 kHz für Feinreinigung umgeschaltet werden

Kat.-Nr.	Kapazität	Abmessung außen	Leistungsaufnahme	Gewicht	VE
15666074	30 l	550 x 500 x 936 mm	2000 W	40 kg	1
15676074	58 l	580 x 670 x 936 mm	3800 W	56 kg	1
15696074	255 l	900 x 1035 x 936 mm	9500 W	107 kg	1
15606084	126 l	850 x 885 x 936 mm	6800 W	87 kg	1
15616084	162 l	850 x 885 x 936 mm	9500 W	93 kg	1
15626084	134 l	900 x 615 x 940 mm	3350 W	75 kg	1

Elmasonic S 300 Ultraschallreiniger, 220 – 240 V

Die neuen Elmasonic S Reinigungseinheiten bieten modernste mikroprozessorgesteuerte Ultraschallreinigung und Absaugtechnologie mit einer anwenderfreundlichen LED-Anzeige für eine hervorragende Anwendung.

- Leistungsstarke Sandwich-Messumformersysteme mit 37 kHz
- Reinigungstank aus kavitationsbeständigem Edelstahl
- Anwenderfreundliches und transparentes Bedienfeld, spritzwassergeschützt und wasserdicht
- Drehknopf zur Einstellung von Dauer- und Kurzzeitbetrieb von 1 bis 30 min

Kat.-Nr.	VE
15869882	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Elmasonic S 150 Ultraschallreiniger, 220 – 240 V

Die Elmasonic S 150 Ultraschall-Reinigungseinheit ist speziell für die Reinigung von DIN-Medizinkörben konzipiert und geeignet. Dank modernster Mikroprozessorsteuerung wird eine hervorragende Reinigungs- und Sweep-Technologie geboten.

- Leistungsstarke Sandwich-Messumformersysteme mit 37 kHz
- Reinigungstank aus kavitationsbeständigem Edelstahl
- Anwenderfreundliches und transparentes Bedienfeld, spritzwassergeschützt und wasserdicht
- Drehknopf zur Einstellung von Dauer- und Kurzzeitbetrieb von 1 bis 30 min

Kat.-Nr.	VE
15879882	1

Ultraschall-Homogenisator 120W, ohne Sonotrode

Effektiv für Standard-Zelldisruption, DNA/RNA-Scheren, Homogenisierung und viele andere Anwendungen. Das Fisherbrand™ Q125 Ultraschallgerät ohne Sonde ist ein Mikroprozessor-basierter, programmierbarer Ultraschallprozessor.

- Programmierbare Zeiteinstellung für den freihändigen Betrieb
- Pulsmodus zur Vermeidung von Wärmeentwicklung in temperaturempfindlichen Proben
- Digitale Amplituden-/Intensitätssteuerung von 20 – 100 %
- Anzeige für die verstrichene Zeit zeigt die Dauer der Ultraschallbehandlung an

Kat.-Nr.	VE
12991151	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kappen und Deckel

Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät

Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.

Video

- Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
- In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
- Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	Produkttyp	VE
10060892	0,8 l Ultraschallreiniger	Deckel	1
10235232	1,75 l Ultraschallreiniger	Abdeckung	1
10560243	2,75 l und 4,25 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
10798294	5,76 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
11846244	6,9 l und 9,4 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
10487912	9,5 l und 12,75 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
10798484	18 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
10345962	28 l Ultraschallreiniger	Kunststoffabdeckung	1
11706208	45 l Ultraschallreiniger	Abdeckung	1
11716208	90 l Ultraschallreiniger	Abdeckung	1

Ultraschallreinigungsbadabdeckung aus Kunststoff

Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem S-Line Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ transparente Abdeckungen für S-Line Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.

Video

- Neuentwicklung
- Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
- In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
- Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
10794323	S 15 Ultraschall-Reinigungsbäder	1
10199851	S 30/S 40 Ultraschall-Reinigungsbäder	1
10436212	S 60 Ultraschall-Reinigungsbäder	1
10486782	S 100/S 120 Ultraschall-Reinigungsbäder	1
10394022	S 300 Ultraschall-Reinigungsbäder	1

Edelstahlabdeckungen für Ultraschallgeräte

Eine sichere und stabile Halterung für Bechergläser zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für S-Line Ultraschall-Reinigungsgeräte sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.

Video

- Mit zwei Löchern

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
10101081	0.75 gal.	2,83 L	1
10248951	1 gal.	3,78 L	1

Badabdeckung aus Edelstahl



Eine sichere und stabile Abdeckung zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für Transsonic Ultraschall-Reinigungsgeräte Analog sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.

Video

- Einfach zu reinigen
- Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für bestimmte Modelle: rechteckig/quadratisch, rund, mit und ohne Becherlöchern

Kat.-Nr.	VE
10147241	1

Abdeckung aus Edelstahl



Eine sichere und stabile Abdeckung zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für TI-H Ultraschall-Reinigungsgeräte sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.

Video

- Einfach zu reinigen
- Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.

Kat.-Nr.	VE
11833082	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Abdeckungen aus Edelstahl für X-tra Line Ultraschall-reiniger



Eine sichere und stabile Abdeckung zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für X-tra Line Ultraschall-Reinigungsgeräte sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.

Video

- Einfach zu reinigen
- Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
10180543	3/4/5 l Elmasonic X-tra 30 (H) Ultraschallbäder	1
10503605	X-tra 70 H Ultraschallbäder	1
10494603	14 l Elmasonic X-tra 150 (H) Ultraschallbäder	1
10784414	X-tra 30/50 Ultraschallbäder	1

Geräteabdeckung für Elmasonic X-tra ST Ultraschallreiniger



Bietet einen sicheren Verschluss für Ultraschallreinigungsbäder.

- Flache Ausführung mit Griff
- Erhältlich in verschiedenen Größen für alle X-tra ST-Modelle
- Aus Edelstahl.
- Zubehörteil

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
15636084	Ultraschallreiniger X-tra ST 2500H	1
15666084	Ultraschallreiniger X-tra ST 1400H und 1600H	1
15646084	Ultraschallreiniger X-tra ST 300H und 500H	1
15656084	Ultraschallreiniger X-tra ST 600H und 800H	1
15646064	X-tra ST 1900S Ultraschallreiniger	1

Schallschutzab-deckung für Elmasonic X-tra ST Ultraschallreiniger

Reduziert die Geräusche, die von Ultraschallreinigern erzeugt werden, und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Verschluss.

- Klappbares Design
- Erhältlich in verschiedenen Größen für alle X-tra ST-Modelle
- Aus Edelstahl.
- Zubehörteil

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
15626074	X-tra ST 2500H Ultraschallreiniger	1
15636074	Ultraschallreiniger X-tra ST 1400H und 1600H	1
15656074	Ultraschallreiniger X-tra ST 300H und 500H	1

Ultraschallreiniger-Zubehör

Säurebeständige Kunststoffschläu-che für Ultraschallreiniger

Bietet einen zusätzlichen Schutz bei der verwendungen von aggressiven chemischen Reinigungslösungen.

Video

- Zusätzlicher Schutz vor aggressiven chemischen Reinigungslösungen
- Die mitgelieferte passgenaue Abdeckung verhindert Leckagen und Verschüttungen.

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
10248761	S300 und S300H Ultraschallreinigungseinheit	1
10320892	S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H Ultraschallreinigungseinheit	1
10177381	S 100, S 100/H; S 120, S 120/H Ultraschallreinigungseinheit	1
10137431	S 180, S 180/H Ultraschallreinigungseinheit	1

Tauchkorb für Ultraschallreini-gungsgerät

Tauchkorb mit einem feinmaschigem Netz zur Sicherung kleiner Teile.

Video

- Feinmaschiges Netz zur Sicherung kleiner Teile
- In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
- Extra lange Griff für einfache Anwendung

Kat.-Nr.	VE
10196162	1

Erlenmeyerkol-benklammern für Ultraschallgeräte

Befestigen Sie Erlenmeyerkolben sicher an Fisherbrand™ Ultraschallreinigungsgeräten. Die Fisherbrand™ Klammern für Erlenmeyerkolben werden aus robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten.

Video

- Sichere Befestigung
- Aus starkem und langlebigem Edelstahl
- Überragende Stabilität

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit (Anwendung)	VE
10619474	50 ml-Erlenmeyerkolben	1
10136372	250 ml Erlenmeyerkolben	1
10084622	500 ml-Erlenmeyerkolben	1
10562963	1000 ml Erlenmeyerkolben	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Edelstahlkorb mit Griff für Ultraschallreinigungsgerät

Erleichtert das vollständige Eintauchen in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.

Video

- Netzboden
- Ein Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
10160843	3 l Elmasonic X-Tra 30 H Ultraschallbäder	1
10736153	14 l Elmasonic X-Tra 150 (H) Ultraschallbäder	1
11726188	4,25 l-Ultraschallreiniger der Serie Elma E, S, P 10 (Tischgerät)	1
10241320	2,75 l Ultraschallreinigungseinheit	1
11786188	9,5 l Elmasonic S 100 (H) Ultraschallbäder	1
11736188	Ultraschallreiniger Modell 15, 1,75 l	1
11746188	4,25 l Elma E, S, P 40 Serie Ultraschallreiniger (Tischgerät)	1
11756188	5,75 l-Ultraschallreinigungsgerät	1
11766188	6,9 l-Ultraschallreinigungsgerät	1
11776188	Elmasonic S 80 (H) 9,4 l-Ultraschallbäder	1
11706198	28 l-Ultraschallreinigungsgerät	1
10614913	18 l-Ultraschallreinigungsgerät	1
11796188	Elmasonic P 120 (H) 12,75 l-Ultraschallbäder	1
11786198	Elmasonic S 450 (H) 45 l-Ultraschallbäder	1
11796198	Elmasonic S 900 H 90 l-Ultraschalleinheit	1
11778728	Elmasonic X-tra basic 550 Ultraschallbäder	1
11758728	Elmasonic X-tra basic 300 Ultraschallbäder	1
11788728	Elmasonic X-tra basic 800 Ultraschallbäder	1
11708738	Elmasonic X-Tra Basic 1200 120 l-Ultraschallbäder	1
11718738	Elmasonic X-tra basic 1600 Ultraschallbäder	1
11758738	Elmasonic X-Tra Basic 2500 250 l-Ultraschallbäder	1
10631262	45 l Elmasonic X-Tra 550 LSM	1
10741843	67,5 l TI-H-80 Ultraschallreiniger	1
10478561	90 l TI-H-115 Ultraschallreiniger	1
10085451	135 l TI-H-160 Mehrfrequenz-Ultraschallreiniger	1
10488922	Analoges Transonic Ultraschallgerät TS 540	1

Röhrchenhalter

Fasst mehrere Röhrchen für die gleichzeitige Verarbeitung von Proben mit indirekter Schallexposition. Fisherbrand™ Röhrchenhalter sind für eine Reihe von Röhrchenarten und -kapazitäten erhältlich.

- Weißer Halter für 8 1.5 ml-Polystyrolröhrchen
- Der blaue Halter fasst 18 dünnwandige 0.3 ml PCR-Röhrchen
- Schwarzer Halter für 12 dünnwandige 0.5 ml PCR-Röhrchen

Kat.-Nr.	Typ	Zur Verwendung mit	Modell	VE
15380372	Röhrchenhalter, weiß	1.5 ml-Polystyrolröhrchen	440	1
15300382	Röhrchenhalter, blau	0.3 ml dünnwandige PCR-Röhrchen	445	1
15226988	Schwarzer Halter für Röhrchen	0.5 ml dünnwandige PCR-Röhrchen	449	1

Korb für Ultraschallbad

Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe aus Edelstahl mit Griffen sind für eine Vielzahl von Badgrößen erhältlich.

- Netzboden
- Mit einem Griff an jedem Ende
- Funktionelles und modernes Design

Kat.-Nr.	VE
11709118	1

Edelstahlabdeckungen für X-tra Flex Line Ultraschallreinigungsgeräte

Eine sichere und stabile Abdeckung zur Vervollständigung Ihrer Ultraschall-Reinigungsgeräte. Fisherbrand™ Edelstahlabdeckungen für X-tra Flex Line Ultraschall-Reinigungsgeräte sind robust, pflegeleicht und erfüllen hohe Sicherheitsstandards.

Video

- Einfach zu reinigen
- Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.

Kat.-Nr.	VE
11863142	1

Schmuckhalter für Elmasonic X-tra ST Ultraschallreiniger

Mit Haken zum sicheren Halten von Schmuck während der Ultraschallreinigung.

- Hakengestell
- Zubehörteil

Kat.-Nr.	VE
15616074	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Runder Tauchkorb aus Edelstahl

Er erleichtert die vollständige Immersion in S 50 R Ultraschallreinigungsbäder. Die runden Eintauchkörbe aus Edelstahl mit Griffen von Fisherbrand™ sind funktional und modern gestaltet.

Video

- Netzboden
- Ein Griff an jedem Ende
- Kunststoffbeschichtete Griffe

Kat.-Nr.	VE
12629355	1

Kunststoffabde-ckung

Ermöglicht das Einsetzen von Glasbechern von 90 bis 97 mm in das Bad zur direkten Ultraschallbehandlung. Fisherbrand™ Kunststoffabdeckungen mit Öffnung für S50R Ultraschallreiniger können mit einem Gummiring kombiniert werden, um den Becher während der Anwendung sicher zu halten.

Video

- Aus strapazierfähigem, blauem Kunststoff hergestellt

Kat.-Nr.	VE
12699345	1

Siebhalter 100/200MM

Unterstützt die Analyse von Sieben für die Ultraschall-Reinigungseinheit S 50 R. Fisherbrand™ S 50 R Siebhalter erleichtern das spezielle “Siebreinigungsprogramm” mit zwei sich abwechselnden Ultraschallmodi, die leistungsstarke Reinigungsimpulse und perfekte Ergebnisse liefern.

Video

- Aus Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
12619355	1

Kunstoffabde-ckung mit Blende

Ermöglicht das Einsetzen von Glasbechern von 90 bis 97 mm in das Ultraschallbad zur direkten Behandlung. Fisherbrand™ Kunststoffabdeckungen mit Öffnung können mit Gummiringen kombiniert werden, die den Becher während der Ultraschallbehandlung sicher halten.

Video

- Aus strapazierfähigem, blauem Kunststoff hergestellt
- Zur Verwendung mit S50 R Ultraschallreinigungsgeräten

Kat.-Nr.	VE
12609355	1

Halterung für Glaskolben

Fasst Glaskolben in HPLC-Entgasungsanwendungen sicher. Der Fisherbrand™ Halter für Glaskolben ist aus langlebigem Edelstahl gefertigt.

Video

- Für S50 R-Einheiten
- Drei-Finger-Kupplung
- Mit Befestigungsbuchse und Stativstab
- Ende mit Gewinde zum Schrauben in das Trägergestell auf der Rückseite des Geräts

Kat.-Nr.	VE
12639355	1

Edelstahlkorb für Elmasonic X-tra ST 1900S Ultraschallreini-gungsgerät

Bietet einen sicheren Behälter für die Lagerung von zu reinigenden Teilen in Elmasonic X-tra ST 1900S Ultraschallreinigern.

- Gitternetzkonstruktion
- Aus Edelstahl.
- 12 x 12 x 1.5 mm
- Zubehörteil

Kat.-Nr.	VE
15636064	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Silikon Noppenmatte zum Einlegen in den Korb, für T 820 / 840

Für die Verwendung mit Gitterkörben für Ultraschallreiniger der Serie 180/130. Fisherbrand™ Silikon-Noppenmatten sind weich, um Beschädigungen zu vermeiden.

Video

- Zubehör für Ultraschallreinigungsgerät

Kat.-Nr.	VE
10680283	1

Ultraschall-Lärmschutzbox



Reduziert das typische Kavitationsgeräusch einer Ultraschalleinheit auf ein tolerierbares Niveau. Die Fisherbrand™ Schallschutzbox für Ultraschallbäder ermöglicht den Betrieb von Ultraschallreinigungseinheiten in empfindlichen Arbeitsbereichen, wie chemischen und zahnmedizinischen Labors, Arztpraxen oder sogar Werkstätten.

Video

- Geräuschdämpfung um ca. 20 dBA
- Gefühlte Geräuschdämpfung von75 %
- Dämpfe, die von einer Absaugvorrichtung abgeführt werden, um die Box im Inneren vor Hitze- oder Feuchtigkeitsansammlungen zu schützen

Kat.-Nr.	VE
11843092	1

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Waagen



Analysenwaagen

Fisherbrand Analysenwaagen bieten bei wichtigen Wägeanwendungen im Labor, Industrie und Ausbildung.Die Fisherbrand Waage bietet eine Schnittstelle für eine einfache Kommunikation und eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Diese Waagen sind perfekt auf Ihren Arbeitsplatz abgestimmt.

- Großer Zugluftschutz mit Schiebeöffnung und seitlichen Türen
- Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Modell	VE
15977490	62 g	FAS64/E	1
15987490	62 g	FAS64	1
15997490	120 g	FAS124/E	1
15907500	120 g	FAS124	1
15917500	220 g	FAS224/E	1
15927500	220 g	FAS224	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise



Präzisionswaagen

Fisherbrand Analyse- und Präzisionswaagen bieten bei wichtigen Wägeanwendungen im Labor, Industrie und Ausbildung.Die Fisherbrand Waage bietet eine Schnittstelle für eine einfache Kommunikation und eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Diese Waagen sind perfekt auf Ihren Arbeitsplatz abgestimmt.

- Großer Zugluftschutz mit Schiebeöffnung und seitlichen Türen
- Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Modell	VE
15937500	220 g	FPRS223/E	1
15947500	220 g	FPRS223	1
15957500	420 g	FPRS423/E	1
15967500	420 g	FPRS423	1
15977500	820 g	FPRS822/E	1
15987500	820 g	FPRS822	1
15997500	2200 g	FPRS2202/E	1
15907510	2200 g	FPRS2202	1
15917510	4200 g	FPRS4202/E	1
15927510	4200 g	FPRS4202	1
15937510	4200 g	FPRS4201/E	1
15947510	4200 g	FPRS4201	1
15957510	6200 g	FPRS6201/E	1

Tragbare Waage

Tragbare Waage im schlanken, stapelbaren Design bietet grundlegende Wägefunktionen und eine konkurrenzfähige Leistung.

- Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung
- Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht stapelbare Aufbewahrung
- Eine vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Modell	VE
15939345	220 g	FCS221	1
15949345	620 g	FCS621	1
15909355	2200 g	FCS2200	1
15919355	5200 g	FCS5200	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Elektronische Waage

Die elektronische Waage wurde für eine Vielzahl von Wägeanwendungen entwickelt und bietet Funktionen wie schnelle Stabilisierungszeit, Überladungsschutz bei vierfacher Nennkapazität und einfache Bedienung.

- Die wichtigsten Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nennkapazität aushält, schützt die Waage

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Modell	VE
15959345	220 g	FPOS222	1
15969345	620 g	FPOS622	1
15979345	2200 g	FPOS2201	1
15989345	4200 g	FPOS4201	1
15999345	6200 g	FPOS6201	1

Waagen-Zubehör

Feuchtigkeitsanalysatoren

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Budgets und Anwenderqualifikationen. Das Fisherbrand™ Feuchtemessgerät bietet eine umfassende betriebliche Flexibilität mit einfachen Einstellungen mit einer Taste, widerstandsfähiger Konstruktion, einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, einer standardmäßigen RS232-Schnittstelle, 60 g Kapazität und Halogenheizung.

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und standardmäßigem RS-232-Anschluss
- Leicht zu reinigende Heizkammern, ideal für häufige Verwendung und kostengünstige Wartung
- Kompakte Standfläche für weniger Platzbedarf im Labor
- Halogenheiztechnologie

Kat.-Nr.	VE
15305123	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kartuschen

AccuDuo Kartusche

Gewährleistet eine optimale Wasserqualität des Endprodukts. Fisher Scientific™ AccuDuo Kartuschen bieten eine Doppelsäulen-Filtration für die Wassersysteme Accu20, Accu100 und Accu500.

- Umfasst zwei Satz Doppelsäulen-Reinigungskassetten
- Die sequentiell arbeitenden Kassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser

Kat.-Nr.	Typ	Zur Verwendung mit	VE
15449719	P Packung	Accu20	1
15489729	U Packung	Accu20, Accu500	1
15499729	U-Paket mit 0,2 µm-PES-Kapselfilter	Accu20, Accu500	1
15409739	U-Pack (niedriger TOC)	Accu20, Accu500	1

AccuQuatro U Pack Kartusche

Wählen Sie die Kassette für Ihren Speisewassertyp aus. Fisher Scientific™ AccuQuatro-Kassetten sind für Umkehrosmose, entionisiertes oder TOC-armes Speisewasser erhältlich.

- Totwasser-Mindestvolumen
- Herstellung von ionen- und organisch freiem Reinstwasser
- Auswahl an Ultrareinigungskassetten für Speisewasserarten

Kat.-Nr.	Typ	VE
15479709	AccuQuatro U-Paket-Kartusche, RO-Zufuhr	1
15489709	AccuQuatro U-Paket-Kartuschen-Kit mit 0,2 µm-Endfilter, RO-Zufuhr	1
15499709	AccuQuatro U-Paket-Kartusche, DI-Zufuhr	1
15409719	AccuQuatro U-Paket-Kartuschenkit mit 0,2 µm-Endfilter, DI-Zufuhr	1
15419719	AccuQuatro U-Paket-Kartusche, niedriger TOC	1

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Wasseraufbereitungssysteme

Accu20 Reinstwassersystem

Das Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem stellt nach Bedarf direkt aus Leitungswasser Reinstwasser vom Typ I und RO-Wasser her.

- Das kompakte System ermöglicht die bequeme Entnahme von RO- und Reinstwasser direkt aus dem Hahn, ohne zusätzliche Vorfilter
- Die AccuDuo P-Schutzkassette sowie die Doppelsäulen-Ultrareinigungskassette aus dem AccuDuo U-Paket gewährleisten die optimale Produktwasserqualität
- Da kein externer Speichertank erforderlich ist, wird das Wasser nicht durch Kontaminationen aus Behältern oder Schläuchen verschmutzt
- Das vollautomatisch gesteuerte und gewartete System umfasst automatische Zyklen und Funktionen zur Reinigung und Selbstwartung der RO-Membranen, die die Nutzungsdauer und Effizienz der RO-Membranen und der Kassetten erhöhen

Kat.-Nr.	VE
15489689	1
15499689	1

Fisher Scientific™ Accu100 Reinstwassersystem

Reinstwasser für kritische Laboranwendungen Fisherbrand™ Accu100 Reinstwassersystem zur Herstellung von Reinstwasser Typ I aus RO, destilliertem oder deionisiertem Wasser.

- Externer Spender mit integriertem hochpräzisem Widerstandssensor mit einer Zellkonstante von 0.01 bis 1 cm zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Entnahmepunkt
- Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
- Zur bequemen und schnellen, flexiblen Entnahme kann der Griff um 360° gedreht und aus der Halterung genommen werden

Multifunktionales Bedienfeld

- Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung

Kat.-Nr.	Typ	VE
15489749	ACCU100 UV Reinstwassersystem	1
15499749	ACCU100 UV Reinstwassersystem	1
15409759	ACCU100 UV Reinstwassersystem, mit Spender	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem

Besser als die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I. Das Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem ist ein vielseitig einsetzbares Aufreinigungssystem.

- Das vollautomatische Steuersystem umfasst eine Vorspül- und eine ‚Spülfunktion' zur Reinigung der RO-Membran, die Überwachung der RO-Membran- und Kassettennutzungsdauer sowie viele weitere Programme für den bequemen Betrieb
- Das Vorspülprogramm startet automatisch nach dem Einsetzen einer neuen RO-Membran, so dass keine zusätzlichen Reinigungsverfahren notwendig sind.
- Zwei sequentiell arbeitende Doppelsäulen-Reinigungskassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
- Eine stündliche automatische Systemrezirkulation verhindert das Bakterienwachstum

Kat.-Nr.	Typ	RO-Flussrate	VE
15409699	Accu500 Reinstwassersystem	10 l/h	1
15419699	Accu500 UV Reinstwassersystem	10 l/h	1
15429699	Accu500 Reinstwassersystem	15 l/h	1
15439699	Accu500 UV Reinstwassersystem	15 l/min	1
15449699	Accu500 Reinstwassersystem	20 l/h	1
15459699	Accu500 UV Reinstwassersystem	20 l/h	1
15469699	Accu500 Reinstwassersystem	30 l/h	1
15479699	Accu500 UV Reinstwassersystem	30 l/h	1
15409709	Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender	10 l/h	1
15419709	Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender	15 l/h	1
15429709	Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender	20 l/h	1
15439709	Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender	30 l/h	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

ACCU500 Wasseraufbereitungssystem

Erzeugt Reinstwasser und Umkehrosmosewasser direkt aus Leitungswasser ohne zusätzliche Vorbehandlungsfilter.

- Die Qualität des Reinstwassers erfüllt oder übertrifft die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I
- CE- und RoHS-zertifiziertes System
- Ferndispenser mit integriertem hochpräzisen Widerstandssensor zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Dispensierpunkt mit einer Zellkonstante von 0.01 cm-1
- Zwei Jahre Gewährleistung

Kat.-Nr.	VE
15489699	1

ACCU500 UV Wasseraufbereitungssystem

Erzeugt Reinstwasser und Umkehrosmosewasser direkt aus Leitungswasser ohne zusätzliche Vorbehandlungsfilter.

- Die Qualität des Reinstwassers erfüllt oder übertrifft die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I
- CE- und RoHS-zertifiziertes System
- Ferndispenser mit integriertem hochpräzisen Widerstandssensor zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Dispensierpunkt mit einer Zellkonstante von 0.01 cm-1
- Die photochemische Oxidation mit UV-Licht verhindert die Kontamination durch Bakterien und oxidiert organische Stoffe zur Erzeugung von Reinwasser mit niedrigen TOC-Konzentrationen

Kat.-Nr.	VE
15499699	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zentrifugen

Video

Pakete für GT2 Tisch-Zentrifuge

Die mittelgroße Fisherbrand™ GT2 Tisch-Zentrifuge bietet Geschwindigkeit und Vielseitigkeit und erreicht 4238 x g für schnelle und effiziente Trennungen

- Tischzentrifuge mittlerer Größe mit hoher Geschwindigkeit (bis4238 xg) und Vielseitigkeit bei minimalem Platzbedarf im Labor
- Belüftete und gekühlte Ausführungen mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
- Enthält einen TX-400 Rotor mit Adaptern für 36x15 ml oder 16x50 ml konische Röhrchen, ideal für Zellkulturanwendungen
- Anwenderfreundlicher Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen

Kat.-Nr.	Modell	Gekühlt	VE
15818722	GT2R	Ja	1
15808722	GT2	Nr.	1

Video

GT4 Tischzentrifugenpakete

Die Fisherbrand™ GT4 Tisch-Zentrifuge ist das Hochleistungsmodell mit hoher Kapazität, das in luftgekühlten oder schnell herunterziehbaren Kühlversionen erhältlich ist

- Tischzentrifugenmodelle mit ausgezeichneter Leistung und Kapazität sind in 3 und 4 Litern erhältlich
- Speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt
- Hervorragende Kapazität und Vielseitigkeit für konische 40x50 ml- oder 96x15 ml-Röhrchen (4L-Version)
- Es sind auch belüftete und gekühlte Modelle mit schnellem Temperaturabzug erhältlich

Kat.-Nr.	Modell	Gekühlt	VE
15858722	GT4R 4 l	Ja	1
15848722	GT4 4 l	Nr.	1
15838722	GT4R 3 l	Ja	1
15828722	GT4 3 l	Nr.	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Video

GT1 Tischzentrifugenpakete

Fisherbrand™ GT1-Tischzentrifugen kombinieren eine kompakte Größe mit flexibler Bedienung und sind somit die ideale Wahl für Molekularbiologie-Labore. Erhältlich in belüfteten oder gekühlten Ausführungen

- Kompakte Größe mit minimaler Stellfläche auf dem Labortisch
- Belüftete und gekühlte Ausführungen mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
- Inklusive TX-150-Ausschwingrotor mit Adaptern für konische Röhrchen mit 4x50 ml oder 8x15 ml
- Direktzugriff und einfache Bedienung mit vorgespeicherten Protokollen

Kat.-Nr.	Modell	Gekühlt	VE
15878722	GT1	Nr.	1
15868722	GT1R	Ja	1

Midi-Zentrifuge

Maximale Geschwindigkeit bei minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand™ Midi-Zentrifuge ist ideal für Protokolle, die schnelle Drehungen mit höherer RZB erfordern. Ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR, klinische Anwendungen und HPLC-Protokolle. Inklusive zwei Rotoren: einem Standardrotor mit 12 Positionen und Deckel und einem Rotor mit acht Positionen für vier 0.2 ml-Röhrchenstreifen oder 32 Einzelröhrchen.

- Kompakte Größe und bürstenloser Motor für geräuscharmen Betrieb und geringe Vibrationen
- Auswahl und Einstellung der digitalen Drehzahlanzeige in RZB oder U/min
- Probenunwuchterkennung und Sicherheitsabschaltfunktion gegen Kippen
- Sicherheitsdeckel mit Sperre verhindert das Öffnen bei drehendem Rotor

Kat.-Nr.	VE
12972041	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Standard-Minizentrifuge

Hohe Drehzahlen mit minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge ist ideal für schnelles Zentrifugieren, Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR- und HPLC-Proben. Sie ist kompakt und anwenderfreundlich und wird standardmäßig mit viel Zubehör geliefert, einschließlich zwei Rotoren, O-Ringen und austauschbaren Steckern.

- Geringer Platzbedarf und laufruhig
- UV-resistentes Gehäuse
- SnapSpinTM-Rotoren für schnellen und einfachen Austausch
- Kompaktes ergonomisches Design und geringer Platzbedarf
- Max. Drehzahl 6,000 U/min/2,000 x g

Kat.-Nr.	VE
16617645	1

Video

Micro 17/17R Mikrozentrifugen

Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe

- Kapazität: 48 ml (24 x 15/2ml-Röhrchen)
- Maximale Drehzahl/RZB: 13300 U/min/17000 xg
- Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
- Lieferung mit ClickSeal-Rotor (24 Plätze 1,5/2 ml) und Bioabdichtungsdeckel

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11516873	Mikrozentrifuge Micro 17, luftgekühlt	1
11526873	Mikrozentrifuge Micro 17R, gekühlt	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zentrifugen/Magnetrührer

Der Fisherbrand Zentrifugen / Magnetrührer ist eine Hochgeschwindigkeits-Mini-Zentrifuge und ein Magnetrührer in einem Gerät. Der Zentrifuge / Magnetrührer ist eine Zentrifuge (12.500 U / min) und ein Magnetrührer (3 L), die in einer Einheit kombiniert sind. Diese Designinnovation ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen für Laboratorien, da sie nicht zwei Einheiten kaufen müssen.

- Das Gehäuse besteht aus einem haltbaren, chemisch resistenten ABS- und Polycarbonat-Kunststoff, welches eine einfache Reinugung ermöglicht.
- Das wartungsfreie Design hilft, die Betriebskosten zu senken.
- Das moderne Low-Profile-Design ist kompakt und hat einen geringen Platzbedarf für Labors mit begrenztem Platzangebotund begrenzter Höhe, was letztendlich zu weniger Störungen im Labor beiträgt.
- Ein einfach zu bedienendes, hintergrundbeleuchtetes digitales Bedienfeld für Zeit, Geschwindigkeit und Modus sorgt für effektive Ergebnisse und rationalisiert den Arbeitsablauf durch ein schnelles Setting.

Kat.-Nr.	VE
15909350	1

Video

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Allgemeiner Laborbedarf

Abdampfschalen 152
Laborwerkzeuge 153
Ballonflaschen 160
Beutel 161
Brenner 162
Büretten 163
Büromaterial 164
Chromatographiezubehör 165
Drahtgewebe 202
Exsikkatoren 203
Extraktionshülsen 204
Filterpapier 205
Filtration 210
Flaschen 217
Gefäße und Kannen 238
Gewichte für Waagen 243
Homogenisatoren 250
Hydrometer 251
Kennzeichnung 252
Klemmen und Muffen 256
Kolben 257
Kryoboxen und Aufbewahrungsbehälter . 260
Küvetten 268
Lagerung und Transport . 272
Liquid-Handling 275
Lupen 293
Matten 294
Messbecher 295
Messzylinder 297
Mikroskopobjektträger und Deckgläser 299
Mikrotiterplatten 301
Petrischalen 304
Mischer 305
Probenehmer 306
Probenflaschen 309
Racks für die Kryolagerung 321
Racks für Tiefkühllagerung 322
Racks und Halterungen .. 325
Reservoire 342
Röhrchen 343
Röhrchen-Verschlusskappen 353
Schalen 358
Schläuche und Verbrauchsmaterialien 361
Siebe 366
Stopfen 370
Tiegel 371
Tierforschung 372
Tischschoner 373
Trichter 375
Verschlusskappen für Mikroröhrchen 378
Wägeschiffchen und -schalen 379
Wasserproben 383
Wickel- und Folienverpackungen und Spender 387

fisherbrand

Abdampfschalen

Porzellan-Abdampfschalen

Tiefe Form mit Lippendichtung

- Rundboden
- Innen und außen glasiert (außer Rand).
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)

Kat.-Nr.	Kapazität	Zur Verwendung mit (Anwendung)	VE
13479719	35 mL	Ideal für eine Vielzahl von Verdampfungs- und Veraschungsprozessen	6
13499719	70 mL	Ideal für eine Vielzahl von Verdampfungs- und Veraschungsprozessen	6
13489719	80 mL	Verdampfungsanwendungen	6
13409729	120 mL	Nützlich für eine Vielzahl von Verdampfungsprozessen und Veraschung	6
13419729	150 mL	Nützlich für eine Vielzahl von Verdampfungsprozessen und Veraschung	6
13439729	250 mL	Verdampfungsanwendungen	6
13429729	1285 mL	Verdampfungsanwendungen	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Stopfenbohrer

Korkbohrer

Aus Messing hergestellt und vernickelt.

- Wird komplett mit Stößelstange für die Entfernung von Bohrern geliefert
- Alle Größen haben eine Länge von 100 mm
- Röhrchen-Wanddicke von 0.45 mm

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	VE
12970886	7.5 mm	1
12990886	10 mm	1

Zangen und Pinzetten

Pinzette mit stumpfer Spitze, aus Edelstahl

Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit stumpfer Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.

- Chemisch beständig und nicht kontaminierend
- Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
- Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
- Kein Aufbau an Oberflächen

Kat.-Nr.	Höhe Körper	VE
11592113	115 mm	1
11502123	130 mm	1
11512123	160 mm	1

Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl

Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit feiner Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.

- Chemisch beständig und nicht kontaminierend
- Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
- Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
- Kein Aufbau an Oberflächen

Kat.-Nr.	Höhe Körper	VE
11562113	115 mm	1
11572113	130 mm	1
11582113	160 mm	1

Spatel

Chattaway Medium-Spatel aus Nickel 200

Die glänzenden Spatel mit einseitig flacher Klinge und 45 Grad-Winkel am anderen Ende eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen in den meisten Laborumgebungen.

- Nickel 200 spec (Mindest-Nickelgehalt 99.6 %)
- Ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl an Stoffen. Helle Oberfläche
- Klinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel
- „Mikrogewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 1.60mm

Kat.-Nr.	Länge	VE
11814593	150 mm	5
11824593	180 mm	5
11834593	230 mm	5
11716607	270 mm	5

Flache, sich verjüngende Klingen aus 304 Edelstahl

Die flachen, spitz zulaufenden Edelstahlklingen gewährleisten bei jedem Einsatz optimale Genauigkeit. Die aus Nickel und Edelstahl gefertigten Fisherbrand™ Flachen, spitz zulaufenden Edelstahlklingen sind für alle Arbeiten im Labor unverzichtbar.

- Nickel- und Edelstahlspatel
- Chattaway 3.6 mm-Stab
- 1.6 mm Nickel- und Edelstahl-Mikropinole
- Flache, sich verjüngende Laborklinge

Kat.-Nr.	Länge	VE
11776597	90 mm	5
11786597	150 mm	5

Edelstahlspatel, Chattaway

Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway-Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und glänzend. Geeignet für sterile Anwendungen.

- Hergestellt aus 304 18/8 Edelstahl
- Abgerundetes gebogenes Ende zum Abschaben oder Heben von Materialien von/aus Flaschen oder Kolben
- Nicht-magnetisch
- Helle Oberfläche

Kat.-Nr.	Länge	VE
11726607	100 mm	5
11523502	300 mm	5
11533502	350 mm	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Spatel aus 304 Edelstahl mit PTFE-beschichteten Enden

Die Kombination aus Löffel und Spatel gewährleistet optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Der Fisherbrand™ Instrument mit Löffel an einem und Spatel am anderen Ende besteht aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung. Es eignet sich ideal für den Umgang mit Chemikalien und verhindert den Verlust entscheidender Mengen durch Klebenbleiben.

- Doppelseitiger Spatel
- Einfach beschichtetes PTFE, das Ablagerungen auf der Oberfläche verhindert
- Verhindert den Verlust kritischer Mengen durch Anhaften
- Vollständige PTFE-Beschichtung—ideal für den Umgang mit Chemikalien

Kat.-Nr.	Länge	VE
11573512	120 mm	1
11583512	150 mm	1
11593512	210 mm	1

PTFE-beschichtete Labormikrospatel aus Edelstahl

Das Löffelende dient zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und das Spatelende eignet sich zum Trennen von Stoffen. Nickel Electro™ Mikro-Laborlöffel aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung sind nicht magnetisch und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die Mengenverluste verhindert.

- Hergestellt aus Edelstahl
- Spatel/Löffel-Kombination mit zweifacher Einsatzmöglichkeit
- Kein Haften von Materialien am Werkzeug durch PTFE-Beschichtung

Kat.-Nr.	Länge	VE
11503522	100 mm	1
11513522	150 mm	1

PTFE-beschichtete leichte Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl

Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit leichter PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.

- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich

Kat.-Nr.	Länge	VE
11543502	150 mm	1
11553502	200 mm	1

PTFE-beschichtete mittlere Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl

Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit mittlerer PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen im Bereich der Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.

- Beständig gegen Schäden durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Zusammensetzungen
- Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich

Kat.-Nr.	Länge	VE
11563502	100 mm	1
11573502	150 mm	1
11583502	180 mm	1
11593502	200 mm	1
11503512	230 mm	1
11513512	350 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

PTFE-beschichtete Chattaway Mikrolaborspatel aus 304 Edelstahl

Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit Mikro-PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.

- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich

Kat.-Nr.	Länge	VE
11523512	100 mm	1
11533512	150 mm	1
11543512	200 mm	1

Chattaway-Spateln aus Nickel

Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway-Spatel aus Nickel sind nicht magnetisch und glänzend.

- Hergestellt aus Nickel
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben

Kat.-Nr.	Länge	VE
11553462	100 mm	5
11583462	200 mm	5

Mikro-Chattaway-Spatel aus Nickel

Die Mikrospatel auf Nickelbasis gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Mikrospatel aus Nickel eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.

- Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen korrosiven Umgebungen
- Hohe thermale und elektrische Leitfähigkeiten
- Geringer Gasgehalt und geringer Dampfdruck
- Nickel 200 (mindestens 99.6 % Nickelgehalt)

Kat.-Nr.	Länge	VE
11706447	100 mm	5
11503482	150 mm	5
11513482	200 mm	5
11533472	230 mm	5

Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel

Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Nickel eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.

- Hergestellt aus Nickel.

Kat.-Nr.	Länge	VE
11716567	120 mm	1
11726567	150 mm	1
11736567	180 mm	1
11746567	210 mm	1

Edelstahl-Spatel mit flacher Klinge, konisch

Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit diesem Spatel mit flacher, sich verjüngender Klinge. Die sich verjüngende Edelstahlklinge der Fisherbrand™ Nickelspatel ist flach und flexibel. Die Spatel eignen sich die ideal zum Glätten, Mischen oder Säubern nach Experimenten.

- Flache, flexible Klinge aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche
- Ideal zum Glätten, Mischen oder Aufräumen nach Experimenten
- Nickelspezifikation 200 (Nickelgehalt mindestens 99.6 %)
- Perfektes Mehrzweckwerkzeug zum Mischen, Glätten, Bewerten usw.

Kat.-Nr.	Länge	VE
11573492	120 mm	5
11583492	180 mm	1

Edelstahl-Spatel, Chattaway

Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway-Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und glänzend.

- Hergestellt aus Edelstahl
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben

Kat.-Nr.	Länge	VE
11513472	180 mm	5
11523472	230 mm	5
11573482	200 mm	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro

Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus winzigen Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway-Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und glänzend.

- Hergestellt aus Edelstahl
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
- Passt in enge Kolben und Flaschen mit Hälsen ≥ 4 mm Durchmesser

Kat.-Nr.	Länge	VE
11523482	100 mm	5
11533482	130 mm	5
11543482	150 mm	5
11553482	200 mm	5

Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Edelstahl

Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.

- Hergestellt aus Edelstahl.

Kat.-Nr.	Länge	VE
11756597	120 mm	5
15977961	150 mm	10

Mikrolöffel aus Edelstahl

Diese aus hochwertigen Elementen konstruierten Mikrolöffel bestechen durch ihre natürliche Qualität und ihren Glanz.

- Die mit hochqualitativen Komponenten entwickelten Mikrolöffel verfügen über eine natürliche Qualität und ein helle Oberfläche
- Labormikrolöffel, Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Länge 100 mm
- Löffelabmessungen 8 mm weit x 6 mm lang x 1.5 mm tief

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11746607	0.2 ml	5
11593482	150 ml	5

Scoopula™ Spatel

Zum einfachen Ausheben von Materialien, Entkernen und Rühren

- Minimiert Verschüttungen bei der Handhabung kleiner Materialmengen
- Vielseitiger
- Ein spitzes Ende, ein stumpfes Ende
- Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
16448115	6

Mittlere Chattaway-Spatel aus Nickel

Aus schwerem Edelstahl. Fisherbrand™ Doppel-Löffelspatel aus Edelstahl vereinen die Vorteile von zwei Werkzeugen in einem.

- Hergestellt aus Edelstahl
- Spatel/Löffel-Kombination mit zweifacher Einsatzmöglichkeit•

Kat.-Nr.	VE
11533462	5

Edelstahlspatel



Diese Spatel wurden mit hochwertigen Edelstahl- und Nickel -Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.

- Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm-Körper, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm-Körper
- Mit Löffel an einem Ende und gekrümmter Klinge am anderen Ende

Kat.-Nr.	VE
11593452	5

Leichter Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl

Diese aus hochwertigen Edelstahlelementen konstruierten Spatel bestechen durch ihre guten mechanischen Eigenschaften sowie ihre hervorragende Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Umgebungen.

- Laborspatel Chattaway aus Edelstahl 304 spec 18/8. Nicht magnetisch mit heller Oberfläche
- Geliefert in 5er-Standardpackungen

Kat.-Nr.	VE
11563482	5

Edelstahl-Spatel nach Nuffield



Aus Edelstahl. Der Fisherbrand™ Edelstahlspatel nach Nuffield eignet sich für sterile Anwendungen.

- Nach Nuffield
- Steril
- Edelstahl
- Rundes, gebogenes Ende und Schaufelende

Kat.-Nr.	VE
11513492	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl

Diese aus hochwertigen Edelstahl- und Nickelelementen konstruierten Löffelspatel eignen sich für die meisten Labor-, Forschungs- und anderen Umgebungen.

- Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm-Körper, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm-Körper.
- Muldenspatel, muldenförmiges Blattende mit 8 mm Breite x 50 mm Länge x 1.5 mm Tiefe
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Für sterile Anwendungen

Kat.-Nr.	VE
11503492	5

Versetzte Laborlöffel aus 304 Edelstahl

Der einzigartige gebogene Löffel mit Versatz ermöglicht den Kontakt mit allen Ecken von Flaschen und Behältern und führt so zu weniger Probenverlusten. Die andere Seite eignet sich zum Abschaben harter Proben oder als Spatel zur Probenahme oder zum Anheben.

- Versetzter Laborlöffel
- Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
- Der einzigartig geschwungene Löffel, versetzt, ermöglicht den Kontakt mit allen Ecken von Flaschen und Behältern und reduziert somit den Verlust an Proben

Kat.-Nr.	VE
11533492	1

Trogspatel aus Edelstahl

Diese PTFE-beschichteten Trogspatel wurden mit hochwertigen Edelstahlkomponenten entwickelt und eignen sich ideal für die meisten Labor-, Forschungs- und anderen Umgebungen.

- Abmessungen Schaufel: 8 mm x 50 mm x 1.5 mm (Breite x Länge x Tiefe), PTFE-beschichtet
- Gesamtlänge 150 mm
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 1 Stück

Kat.-Nr.	VE
11553512	1

Edelstahl-Spatel nach Trulla

Diese aus hochwertigen Edelstahlelementen konstruierten Spatel nach Trulla eignen sich für die meisten Labor-, Forschungs- und anderen Umgebungen.

- Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm-Körper, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm-Körper
- Verwendet den feinsten korrosionsbeständigen Edelstahl 304
- Geliefert in Standardpackungen mit 5 Stück
- Für Laborverbrauchsmaterialien aus Metall

Kat.-Nr.	VE
11523492	5

175MM Trulla-spatel

Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie

- Trulla-Spatel, PTFE-beschichtet
- Wird in Standardabpackungen mit je 1 Stück geliefert
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
- Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung

Kat.-Nr.	VE
11563512	1

Zangen

Gerade Zangen aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung

Mit Laborzangen erzielen Sie bei chemischen Reaktionen bei hohen Temperaturen optimale Ergebnisse. Diese Clifton™ geraden Edelstahlzangen mit PTFE bestehen aus langlebigem Edelstahl und gewährleisten eine präzise Kontrolle beim Greifen, Heben, Drehen und Transferieren hitzebeständiger und anderer Materialien in einer Laborumgebung.

- Aus langlebigem Edelstahl hergestellt
- Federmechanismus sorgt für präzise Kontrolle
- Ideal zum Anheben, Drehen und Übertragen von Materialien
- Gerade Labor-Tiegelzange

Kat.-Nr.	Länge	VE
11523522	150 mm	1
11533522	200 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Tiegelzange, Stahl, gerade Form

Der Einsatz der Laborzangen bei chemischen Reaktionen mit hohen Temperaturen gewährleistet optimale Ergebnisse. Die aus langlebigem Edelstahl gefertigten, geraden Zangen gewährleisten eine genaue Kontrolle beim Greifen, Anheben, Drehen und Überführen wärmebeständiger und anderer Werkstoffe in Laborumgebungen.

- Gerade Laborzangen
- Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit entwickelt und daher ideal für Arbeitsabläufe im Labor
- Verbrauchsmaterial aus Metall für Labore

Kat.-Nr.	Länge	VE
11593492	150 mm	1
11503502	200 mm	1

Tiegelzangen aus Edelstahl

Mit einem abgeflachten Scharnier.

- Gebogene Form
- Klemmbacken mit gerieften Kanten
- In verschiedenen Größen erhältlich

Kat.-Nr.	Länge	VE
11835151	200 mm	1
11845151	305 mm	1
11855151	381 mm	1
11865151	508 mm	1

Bogenzange aus Weichstahl



Diese aus Baustahlelementen konstruierten Zangen stellen eine wunderbare Ergänzung für alle Labore und Forschungsumgebungen dar.

- Weiche Bogenzange für Labore aus Stahl mit einer klaren, passivierten, hellen Oberfläche
- Geliefert in 5er-Standardpackungen

Kat.-Nr.	VE
11552692	1

Bogenzange aus Nickel



Diese aus hochwertigen Nickel-200-Elementen konstruierten Zangen bestechen durch ihre guten mechanischen Eigenschaften sowie ihre hervorragende Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Umgebungen.

- Labor-Bogenzange, Nickel 200 spec (Mindest-Nickelgehalt 99.6 %), helle Oberfläche
- Aus Nickel 200 hergestellt (kommerziell reiner (99.6%) bearbeiteter Nickel)
- Besitzt gute mechanische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen korrosive Umgebungen
- Mit hohen thermalen und elektrischen Leitfähigkeiten, geringem Gasgehalt und geringen Dampfdruck

Kat.-Nr.	VE
11563492	1

Bauchzange aus Edelstahl

Diese korrosionsbeständigen, nicht-magnetischen Tiegelzangen wurden mit hochwertigen Komponenten entwickelt und bieten hervorragende Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität.

- Nicht magnetische Laborzange aus Edelstahl 304 Spezifikation 18/8 mit PTFE-beschichteten Klemmbacken
- Korrosionsbeständige, nicht magnetische gebogene Zangen
- Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität

Kat.-Nr.	Länge	VE
11543522	150 mm	1
11557872	203 mm	1

Ofenzangen mit Schild



Zum Schutz und für mehr Sicherheit beim Umgang mit erhitzten Gegenständen im Labor. R&L Enterprises™ Schutz-Brennzangen sind mit einem runden Schild ausgestattet, der die Hand vor Strahlung aus dem Ofen schützt.

- Hergestellt aus Edelstahl
- Zur Handhabung einer großen Vielzahl an Tiegeln, insbesondere in Muffelöfen
- Per Daumen einhändig bedienbar

Kat.-Nr.	Länge	VE
11899601	590 mm	1
11869701	740 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Tiegelzange aus Nickel



Diese Zangen wurden mit hochwertigen Nickel 200-Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.

- Gerade Laborzange, Nickel entsprechend Spezifikation 200 (Mindestgehalt Nickel 99.6 %), helle Oberfläche
- Hergestellt aus Nickel 200, einem großtechnisch gehämmerten, reinem Nickel (99.6 %)
- Gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck£

Kat.-Nr.	VE
11543492	1

X5 Reagenzglas-halter Messing mit Holzgriffr

Für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 45 mm.

- Mit Holzgriff
- Gesamtlänge 225 mm
- Optimal für allgemeine Laborarbeiten

Kat.-Nr.	VE
13068423	5

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Ballonflaschen

Enghals-Kanister

Verschlussmaterial: Polyethylen

- Durchscheinende Kanister aus Polyethylen mit Verschluss aus Polyethylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11597433	1L	1
11507443	2,5L	1
11517443	5L	1
11527443	10L	1
11537443	25L	1

Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE

Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien; Farbe: Weiß

- Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
- Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
- Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
- Platzsparendes, rechteckiges Design

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13438039	9 l	1
13408039	20 l	1

Rechteckige Ballonflasche aus Polypropylen

Ideal für die Lagerung und Dispensierung von Laborwasser und Reagenzien; Autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß

- Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
- Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
- Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
- Platzsparendes, rechteckiges Design

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13418039	9 l	1
13428039	20 l	1

Verschlüsse für rechteckige Ballonflaschen

Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE und Polypropylen von Fisherbrand

- Verschluss für die Ballonflaschen aus Polypropylen zur Verwendung beim Autoklavieren mit darin enthaltener Flüssigkeit

Kat.-Nr.	VE
13488029	6

Hähne und Verschlüsse für rechteckige Ballonflaschen

Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE und Polypropylen von Fisherbrand

- Hähne inklusive Schlauchanschluss für Schläuche mit ID 5/16 in.
- Hahnauslauf ohne Adapter passt auf Schläuche mit ID 5/8 in.

Kat.-Nr.	VE
13448039	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Probenbeutel

Beutel mit Rund-drahtverschluss

Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse

- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	Abmessungen (L x B)	Dicke	VE
11924385	120 mL	Durchsichtig	7 x 3 in.	3.5 mm	500
11904395	532 mL	Durchsichtig	9 x 4.5 in.	3 mm	500
11964405	800 mL	Durchsichtig	12 x 4.5 in.	3 mm	500
11944395	710 mL	Durchsichtig	9 x 5.5 in.	3.5 mm	500
11954385	120 mL	Bedruckt	7 x 3 in.	4 mil	500

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Heißsiegelgeräte*

Jetzt entdecken ›

Sterile Proben-beutel mit Flachdraht-Verschlüssen

Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.

- Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden

Kat.-Nr.	Farbe	Kapazität	Dicke	Abmessungen (L x B)	VE
13158167	Durchsichtig	24 oz.	3,5 mil	9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)	500
11904405	Bedruckt	24 oz.	3,5 mil	9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)	500
11914405	Bedruckt	60 oz.	4 mil	10 x 10 Zoll (25,4 x 25,4 cm)	250
11738046	Durchsichtig	100 oz.	4 mil	35.6 x 25.4 cm	250

Probenaufbewah-rungsbeutel



Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung

- Zum Sammeln, Transportieren und Lagern von Gewebeproben
- Minimieren Sie den Lagerraum, und verhindern Sie Undichtheiten, Brüche und Kontaminationen
- Wiederverschließbarer doppelt schließender Reißverschluss
- Für die Lagerung von Geweben und Fixiermitteln und zur Verwendung als anaerobe Mini-Umgebungen vorgesehen

Kat.-Nr.	VE
16488115	250

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Brenner

Flüssiggas-Bunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2

Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft.

- NF-Anschluss
- Nicht mit Luftregler ausgestattet
- 13 mm Brennerkopfdurchmesser
- 145 mm Gesamthöhe

Kat.-Nr.	Beschreibung	Gastyp	VE
11775396	Verbrauch von 144 l/h	Butan, Propan, Flüssiggas	1
11765396	Verbrauch von 107 l/h	Erdgas, Methan	1

Bybass Bunsenbrenner für Erdgas

Enthält einen Gassteuerungs-Absperrhahn und eine Zündflamme.

- Alle Teile sind vernickelt
- Wird mit Luftregler geliefert
- Zur Verwendung mit Erdgas
- Öffnungsweite von 13 mm

Kat.-Nr.	VE
12842154	1

Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit Tétine-Anschluss

Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.

- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
- Öffnung 13 mm Durchmesser
- Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen

Kat.-Nr.	VE
11799777	1

Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2

Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.

- Gaseinlassventil beim Zünden der Flamme für 3 – 5 Sekunden geöffnet halten
- Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
- Öffnungsweite von 13 mm
- Gesamthöhe 165 mm

Kat.-Nr.	VE
11715416	1

Meker-Brenner, Messing/ mit Stahlkopf

Nur Gasbrennerkopf

- Komplett aus Messing mit austauschbarem Lochkopf aus Stahl

Kat.-Nr.	VE
11759317	1

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Zangen / Röhrchen*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Automatische Büretten

Bürettenspitzen aus Borosilikatglas

Am Ende einer Bürette können volumetrische Titrationsanwendungen durchgeführt werden. Die Fisherbrand™ Bürettenspitzen aus Borosilikatglas passen auf Büretten mit einfacher Bohrung.

- Kompatibel mit Fisherbrand™ Büretten mit einer Bohrung
- Borosilikatglas
- Zur Verwendung mit Titrationsanwendungen

Kat.-Nr.	VE
12967730	5

Klasse A Büretten

Bürette aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Teflonhahn

Entspricht den BS-IS 385-Normen. Die Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse A mit Teflonhahn ist mit einem austauschbaren PTFE-Hahn mit einzelner Öffnung ausgestattet. Dank der blauen Keramikskala lässt sich das Volumen ganz einfach bestimmen.

- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Einzelbohrung mit austauschbaren Absperrhahn aus PTFE
- Blaue Keramikgraduierungen
- Konformität gemäß Klasse A, BS-ISO 385

Kat.-Nr.	VE
10738081	1

Klasse B Büretten

Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn

Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas der Klasse B mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0.10 ml-Schritten versehen.

- Aus Borosilikatglas.
- Entspricht BS ISO 385
- Einzelbohrung
- Austauschbare Absperrhähne aus Glas oder PTFE

Kat.-Nr.	Material des Sperrhahns	VE
10448972	Glas	1
10569771	PTFE	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Laborjournale

Labor-Notizbücher

Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.

Video

- Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
- Bleibt geöffnet flach liegen
- In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
- Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf

Kat.-Nr.	Einbandfarbe	Lineatur	Seitenanzahl	VE
15801658	Schwarz	Kariert	100	6
15811658	Schwarz	Kariert	200	6
15821658	Schwarz	Liniert	100	6
15831658	Schwarz	Liniert	200	6
15841658	Blau	Kariert	100	6
15851658	Blau	Kariert	200	6
15871658	Blau	Liniert	200	6
16216870	Grün	Kariert	100	6
16226870	Grün	Kariert	200	6
16236870	Grün	Liniert	100	6
16246870	Grün	Linierte	200	6
15881658	Rot	Kariert	100	6
15891658	Rot	Kariert	200	6
15801668	Rot	Liniert	100	6
15811668	Rot	Liniert	200	6

Lineale

Lineale

Geformt aus weißem Kunststoff.

- 6 mm dick und 25 mm breit
- 1 m lang
- Folie schwarz bedruckt

Kat.-Nr.	Skalentyp	VE
12989074	Metrisch	10
12979074	Metrisch und Imperial	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Crimp-Fläschchen

8 mm Glasfläschchen mit Bördelrand

Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.

- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler

Kat.-Nr.	Farbe	Form	Volumen	Höhe	VE
11792408	Bernsteinfarbig	Konisch	0.6 ml	40 mm	1000
11717567	Durchsichtig	Rundboden	0.35 ml	31,5 mm	1000
11561364	Durchsichtig	Flachboden	0.9 ml	30 mm	100
11782408	Durchsichtig	Konischer Boden	0.64 ml	40 mm	1000
11742408	Bernsteinfarbig	Flachboden	0.9 ml	40 mm	1000
11722408	Durchsichtig	Konischer Boden	0.26 ml	31,5 mm	1000
11531374	Durchsichtig	Flachboden	1.2 ml	40 mm	100
11541374	Bernsteinfarbig	Flachboden	1.2 ml	40 mm	100
11712408	Bernsteinfarbig	Konischer Boden	1.3 ml	30 mm	1000

13 mm Fläschchen mit Bördelrand, Glas, klar

1. hydrolytische Klasse

- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15582330	5 ml	100
11546044	3.6 ml	100

11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas

Für Autosampler. Fisherbrand™ Glasfläschchen sind transparent und mit einem Bördelrand und schmaler Öffnung versehen.

- 1.5 ml-Crimphalsfläschchen mit schmaler Öffnung
- Abmessungen: 32 x 11.6 mm
- Durchsichtiges Glas

Kat.-Nr.	Form	Volumen	Höhe	Beschrif-tungsfläche	VE
10081022	Flachboden	1 ml	32 mm	Nein	100
10326042	Flachboden	2 ml	32 mm	Nein	100
11505884	Konischer Boden	1,3 mL	32 mm	Nein	100
11535884	Flachboden	2 ml	32 mm	Ja	100
11865813	Konischer Boden	1,1 mL	32 mm	Nein	1000
11505894	Flachboden	1,8 mL	32 mm	Nein	100
11555894	Flachboden	2,7 mL	41 mm	Nein	100
11565894	Flachboden	0.4 ml	32 mm	Ja	100
15572310	Flachboden	2 mL	32 mm	Nein	100
11595904	Flachboden	1,8 mL	32 mm	Nein	100

11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas

Standardfläschchen für GC und HPLC.

- 11 mm
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas

Video

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11545884	2 ml	100
11525904	1,85 mL	100
10678005	0,4 mL	100

Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas

Glasfläschchen mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.

- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glasli>Transparent

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11530535	50 ml	100
11560535	118.8 ml	88

Schraubfläschchen

9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, durchsichtig

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.

- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung

Kat.-Nr.	Volumen	Beschriftungsfläche	VE
10162512	1.85 ml	Nein	100
11575884	1.85 ml	Ja	100
11515894	1,6 mL	Nein	100
11585894	1,85 mL	Nein	100
15562310	1,85 mL	Nein	100
11535914	1.4 ml	Nein	100
15592310	0,4 mL	Nein	100
16378357	1,85 ml	Nein	100
11575894	0.34 ml	Ja	100
16388357	1,85 ml	Nein	100
12951011	0,4 mL	Nein	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.

- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung

Kat.-Nr.	Volumen	Beschriftungsfläche	VE
10080952	1.85 ml	Ja	100
11595894	1,85 mL	Nein	100
10145714	0,34 mL	Ja	100
16398357	1,85 ml	Nein	100

Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde

Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien.

- Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien
- Jede beliebige Kombination von 1.5-ml-Gewindehals-Fläschchen 10-425 mit 10-mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Verschlüsse mit geschlossener Oberseite und Ersatzsepta sind erhältlich
- Großes Angebot an Mikroeinsätzen

Kat.-Nr.	Farbe	Beschriftungsfläche	VE
11511474	Durchsichtig	Nein	100
10521593	Durchsichtig	Ja	100
11531474	Bernsteinfarbig	Ja	100

9 mm Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.

- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich

Kat.-Nr.	Material	Volumen	Innenform unten	VE
11707597	Polypropylen	0,4 mL	Innenkegel	1000
11884930	TPX	0,4 mL	Innenkegel	1000
11727597	Polypropylen	1.85 ml	Leicht konkav	1000
11851673	Polypropylen	0,4 mL	Innenkegel	1000
11814940	Polypropylen	1,85 mL	Leicht konkav	1000

8 mm-Fläschchen aus Klarglas mit Schraubhals

Zur zeitsparenden Probenvorbereitung mit geringem Kontaminationsrisiko

- 8-425-Gewinde
- Hydrolytische Klasse 1
- Kleine Öffnung
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	Farbe	Form	Beschriftungs-fläche	VE
11565874	Durchsichtig	Flachboden	Nein	100
10560053	Bernsteinfarben	Flachboden	Nein	100
11595874	Bernsteinfarben	Flachboden	Ja	100
11515884	Klar	Konischer Boden	Nein	100
11525884	Durchsichtig	Flachboden	Ja	100

Silanisierte Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung

Standardfläschchen für GC und HPLC.

- Standardfläschchen für GC und HPLC
- Speziell geeignet für VWR (Merck™)/Hitachi-Geräte. Breites Sortiment an Mikroeinsätzen
- Fläschchen und Dichtungen sind auch als 2-in-1 KIT erhältlich
- Kleine Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit 5 mm Durchmesser

Kat.-Nr.	VE
11575904	100
11525914	100

Fläschchen mit Gewindehals, 13-425-Gewinde, Glas, 4 ml

Bei Verwendung mit geschlossenen Schraubverschlüssen ideal für Lagerungszwecke.

- Jede beliebige Kombination von 4 ml Gewindehals-Fläschchen ND13 mit einem unserer 13 mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Für Aufbewahrungszwecke auch mit geschlossenen Schraubverschlüssen erhältlich

Kat.-Nr.	Farbe	Beschriftungsfläche	VE
10571013	Durchsichtig	Nein	100
11556044	Bernsteinfarbig	Nein	100
11576044	Durchsichtig	Ja	100
11586044	Bernsteinfarbig	Ja	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent

Für Lagerzwecke.

- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
10504463	100

Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas

Gewindehals-Fläschchen für Lagerzwecke aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

- Gewindehals
- 15-425
- Flacher Boden
- Glas

Kat.-Nr.	VE
11596064	100

Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent

Für Lagerzwecke.

- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	Volumen	VE
12990951	21.2 ml	100
10023672	17.4 ml	100

EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas

Breites Spektrum von EPA-Fläschchen aus Klar- und Braunglas.

- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml

Kat.-Nr.	Volumen	VE
10458082	20 ml	100
11550585	60 mL	100

9 mm TPX-Fläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Glas-Mikroeinsatz

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel

- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11515924	Bernsteinfarbig	100
11535924	Bernsteinfarbig	100
11595914	Durchsichtig	100

Headspace-Fläschchen

Headspace-Fläschchen, Bördelhals, Glas

Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.

- Bördelhals
- Erhältlich in Klar- oder Braunglas

Kat.-Nr.	Volumen	Farbe	VE
10192652	5 ml	Durchsichtig	100
11520545	12,2 mL	Klar	100
10681033	12.3 ml	Durchsichtig	100
10195012	12,3 mL	Bernsteinfarben	100

Headspace-Fläschchen, SPME Bördelhals, Klarglas

U-Boden.

- Bördelhals
- U-Boden
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
10510323	100

Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas

Abgerundeter oder flacher Boden.

- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	VE
10080822	22 ml	100
10663303	9.4 ml	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Braunglas

Oben abgeschrägter DIN-Bördelhals/Gewindehals

- U-Boden
- 20 ml
- Höhe: 75.5 mm

Kat.-Nr.	VE
12981241	100

Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas

Abgerundeter oder flacher Boden.

- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	VE
15552340	100

Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas

Abgerundeter oder flacher Boden.

- Bördelhals
- Flacher Boden
- Langer Hals
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	Form	VE
10680843	11.7 ml	Flachboden	100
12971231	21.2 ml	Flachboden	100
10070952	20.9 ml	Rundboden	100

Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Braunglas



U-Boden.

- Bördelhals
- Langer Hals
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12910991	100

Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas

Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.

- Flacher Boden
- Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/ Gewindehals
- Klarglas oder Braunglas

Kat.-Nr.	Volumen	Farbe	VE
11506114	10.8 ml	Durchsichtig	100
12941221	20.6 ml	Durchsichtig	100
11526114	10.8 ml	Bernsteinfarbig	100
12951221	20.6 ml	Bernsteinfarbig	100

Flachbodenfläschchen mit Schnappverschluss

Flachbodenfläschchen aus Glas

Für die HPLC empfohlen.

- Für die HPLC empfohlen
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/ Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	Farbe	Volumen	Höhe	VE
11501374	Durchsichtig	1.4 ml	40 mm	100
11556064	Durchsichtig	5.5 ml	44,6 mm	100
11566064	Bernsteinfarbig	5.5 ml	44,6 mm	100

11 mm Glas-fläschchen mit Schnappver-schluss, weite Öffnung, durchsichtig

Nur für HPLC-Anwendungen.

- 1,5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Form	Beschriftungsfläche	VE
16338367	Konischer Boden	Nein	100
11525894	Flachboden	Nein	100
11535894	Flachboden	Ja	100
11565904	Flachboden	Nein	100
15582310	Flachboden	Nein	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm-Glasfläschchen mit Schnappring, weite Öffnung, Braunglas

Nur für HPLC-Anwendungen.

- 1.5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	Form	Beschriftungsfläche	VE
11545894	Flachboden	Ja	100
11515914	Flachboden	Nein	100
16348367	Konischer Boden	Nein	100

Fläschchen mit Schnappverschluss, Klarglas

Für die HPLC empfohlen.

- Eine handliche und kostengünstige Fläschchen für unkritische Analysen
- Durchsichtig
- Glas
- Flachboden

Kat.-Nr.	Volumen	VE
10749644	10 ml	100
11580535	19,3 mL	100
10335582	27 ml	100

11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas

Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen.

- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11585914	Durchsichtig	100
11505924	Durchsichtig	100
11525924	Bernsteinfarbig	100

Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff

Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen.

- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden

Kat.-Nr.	Volumen	Innenform unten	VE
11717597	0.4 ml	Innenkegel	1000
11834940	0.9 ml	Innerer Zylinder	1000

11 mm Fläschchen Mikroliter insgesamt, mit Schnappring, Glas, durchsichtig

Nur für HPLC-Anwendungen.

- 1.2 ml
- Fläschchen mit Schnappverschluss
- Mikroliter insgesamt
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
11545914	100

11 mm-Fläschchen mit Schnappring, integrierter Mikroeinsatz, Glas, durchsichtig

Nur für HPLC-Anwendungen.

- 0.3 ml
- Fläschchen mit Schnappverschluss
- Einsatz und Boden verschmolzen
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
12672465	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm-Schnappringfläsch-chen mit integriertem Mikroeinsatz, braun

Nur für HPLC-Anwendungen.

- 0.3mL
- Fläschchen mit Schnappverschluss
- Einsatz und Boden verschmolzen
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
16308367	100

Fläschchen-Einsätze

Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen

Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.

- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	VE
11848951	1000

Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas

Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.

- Durchsichtig
- Glas
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen

Kat.-Nr.	VE
10377552	960

Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung

Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.

- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	Höhe	VE
11777557	0,35 mL	31 mm	1000
11878951	0,3 ml	29 mm	1000

Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung

Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde

- 0.1 ml PP-Mikroeinsatz
- 29 X 6 mm
- Durchsichtig
- 10 mm Spitze

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
13445489	Mikroeinsatz	1000
13455499	Mikroeinsatz mit befestigter Feder	1000

Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen

Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.

- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	Höhe	VE
11762428	0.2 ml	31 mm	1000
11861653	0.25 ml	31 mm	1000
11858951	0.2 ml	29 mm	1000
11772428	0.3 ml	31 mm	1000

Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas

Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.

- Durchsichtig
- Glas
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen

Kat.-Nr.	Volumen	Form	VE
10295072	400 µl	Spitz zulaufend	960
10275772	1200 µl	Rund	960
10091762	1000 µl	Eingeschnürt	960

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung

Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.

- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	Höhe	VE
11752418	0,34 mL	31 mm	1000
11805863	0,3 ml	29 mm	1000
11762418	0,5 mL	31 mm	1000
11889120	0,34 mL	31 mm	1000

Mikroeinsatz für 4 ml Flachbodenfläschchen

Für den Gebrauch mit Shell-Fläschchen.

- 0.3 ml-Mikroeinsatz
- Durchsichtig
- Glas
- 13 mm Spitze

Kat.-Nr.	VE
11728276	1000

Mikroeinsatz, Klarglas, für Schraubhalsfläschchen mit 13 -425 Gewinde

Zur Verwendung mit Fläschchen mit Bördelverschluss.

- 0.3 ml
- Mikroeinsatz
- 40 X 6 mm
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
11826912	1000

Mikroeinsatz 0.2 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung

Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde

- 0.2 ml PP-Mikroeinsatz
- 31 x 6 mm
- Durchsichtig
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
13495479	1000

Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringver-schluss, Kunststoff

Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen.

- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/ Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden

Kat.-Nr.	Farbe	Material	VE
11894930	Kristallklar	TPX	1000
11804940	Bernsteinfarbig	Polypropylen	1000

Feder für Mikroeinsatz, für Fläschchen mit kleiner Öffnung

Zur Verwendung mit Mikroeinsatz

- Feder für 05 09 0279
- 36 x 5 mm

Kat.-Nr.	VE
11571304	100

Feder für Mikroeinsatz, für Fläschchen mit Rundhalsausschnitt,13 -425 Gewinde

Zur Verwendung mit Mikroeinsatz

- Feder für Mikroeinsatz
- 50 x 7.5 mm

Kat.-Nr.	VE
10682733	100

Crimp-Deckel

8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zu-sammengesetztes Septum

Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.

- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11898961	Silikon/PTFE	1,5 mm	1000
11702418	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11808971	PTFE rein	0,25 mm	1000
11797557	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11888971	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11722418	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11818981	Silikon/PTFE	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Aluminium
- Kappe
- Klar

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11782418	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11772418	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11821653	Naturkautschuk/Butyl/TEF	1 mm	1000
11747577	PTFE rein	0,25 mm	1000
10051634	Silikon/PTFE	1,5 mm	1000
11792418	Silikon/PTFE	1,5 mm	1000
15239468	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11874880	Viton 1A	1 mm	1000
11884880	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11894880	Naturkautschuk/TEF	1,3 mm	1000
11804890	PTFE/Butyl	1,3 mm	1000
11814890	PTFE/Butyl	1,3 mm	1000
10728468	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
12646605	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
16348357	Aluminium	0,06 mm	1000
16358357	PTFE rein	0,25 mm	1000
11864880	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Magnetische Kappe
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden

Kat.-Nr.	Dicke	VE
11834880	1,3 mm	1000
11844880	1 mm	1000

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Aluminium-Kappe
- Gold
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
10489734	Naturkautschuk/Butyl/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
10793717	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11977051	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Aluminium-Kappe
- Blau
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
10557005	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
10349487	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000
11894870	Naturkautschuk/Butyl/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Aluminium-Kappe
- Grün
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11874870	Naturkautschuk/Butyl/TEF	Rot	1 mm	1000
10200025	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
10237907	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 11 mm
- Aluminium-Kappe
- Rot
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11884870	Naturkautschuk/Butyl/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
10108214	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11824890	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000

13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	VE
11997051	PTFE/Butyl	1000
12616695	Silikon/PTFE	1000
11894960	PTFE/Butyl	1000

13 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11874960	Grau	1000
11814970	Rot	1000

13-mm-Bördelkappe

Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.

- 13 mm
- Aluminium-Kappe
- Durchsichtig lackiert
- Mittelloch

Kat.-Nr.	VE
12636685	1000

20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kappeli>Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11742458	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11845030	Butyl	Dunkelgrau	3 mm	1000
11891653	Silikon/Aluminium	Weiß	3 mm	1000
11590505	Silikon/PTFE	Beige	3,2 mm	1000
12616775	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11884011	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
11778246	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11793127	Silikon/PTFE	Blau transparent	3 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Aluminium-Kappe
- Kombinationsversiegelung

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
11737617	PTFE/Butyl	Grau	1000
11893781	PTFE/Butyl	Grau	1000
11875030	Butyl	Dunkelgrau	1000
12370180	Silikon/PTFE	Weiß	1000

20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum

Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.

- 20 mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kopfraumkappe

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11758246	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11835030	Butyl	Dunkelgrau	3 mm	1000
11747617	Silikon/PTFE	Weiß	3 mm	1000
11788246	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11885030	Silikon/Aluminium	Weiß	3 mm	1000
11580505	Silikon/PTFE	Weiß	3,2 mm	1000

20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Aluminium-Kappe
- Kombinationsversiegelung

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
11825030	PTFE/Butyl	Grau	1000
11855030	PTFE/Butyl	Grau	1000
11865030	Butyl	Dunkelgrau	1000

20-mm-Bördelkappe

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

- 20 mm
- Aluminium-Kappe
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden

Kat.-Nr.	VE
12616765	1000
11895010	1000
12646765	1000
12606505	1000
13401309	1000
15440120	1000
15440130	1000
11805020	1000
11885010	1000

20 mm-Bördelverschluss, grün, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Aluminium-Kappe
- Grün
- Mittelloch

Kat.-Nr.	VE
11805040	1000

20 mm-Bördelverschluss, goldfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Aluminium-Kappe
- Gold
- Mittelloch

Kat.-Nr.	VE
11805050	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

20-mm-Bördeldichtung, Silber, magnetische Kappe, montiertes Septum, hohe Temperatur

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- Ultrahochtemperaturdichtung
- 20mm
- Bördelkappe aus Stahl
- Silber

Kat.-Nr.	VE
16308387	1000

20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe

Kat.-Nr.	Farbe	VE
10182174	Grau	1000
10472804	Blau transparent	1000
11815040	Weiß	1000
11821603	Blau	1000
11825040	Dunkelgrau	1000

20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11805963	Silikon/PTFE	Transparent	3 mm	1000
11845040	Butyl	Dunkelgrau	3 mm	1000
11768246	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11798246	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
11927071	Silikon/PTFE	Blau	1,5 mm	1000
12626775	Silikon/PTFE	Rot	1,5 mm	1000
15294977	PTFE/Butyl	Rot	1,3 mm	1000
12696775	Silikon/PTFE	Weiß	3,2 mm	1000

20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Bi-Metallkappe

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11825050	Silikon/PTFE	Blau transparent	3 mm	1000
16398377	PTFE/Butyl	Grau	3 mm	1000
16388377	Silikon/PTFE	Weiß	3,2 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Schraubkappen

8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11792428	Silikon/PTFE	Rot	1,3 mm	1000
11702438	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11814800	Silikon/PTFE	Cremefarben	1,5 mm	1000
11782428	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11844800	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11823560	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11757567	PTFE/Butyl	Rot	1,3 mm	1000
11894800	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000

8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- 8-425-Gewinde 100 Stück pro Packung

Kat.-Nr.	Typ	VE
11831653	Mittelloch	1000
11861683	Oben geschlossen	1000
11898981	Mittelloch	1000

8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11747567	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11834800	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11864800	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11884800	PTFE/Butyl	Rot	1,3 mm	1000
16398347	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000
16388347	Silikon/PTFE	Rot	1,5 mm	1000

8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Pink

Kat.-Nr.	Dicke	VE
12901021	1 mm	1000
13495489	1,3 mm	1000

8 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 8-425-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Weiß

Kat.-Nr.	Dicke	VE
11824800	1,3 mm	1000
11854800	1,5 mm	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, transparent, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11804021	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11824740	Silikon/PTFE	1 mm	1000
12353700	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11894011	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11835903	PTFE rein	0,2 mm	1000
11824850	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
11874850	Silikon/PTFE	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11787567	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11722438	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11732438	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11797567	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11834830	PTFE rein	0,2 mm	1000
11863021	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
11864850	Silikon/PTFE	1 mm	1000
16328357	Aluminium	0,06 mm	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, oben geschlossen, zusammengesetztes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11804850	Silikon/PTFE	1 mm	1000
10142913	PTFE rein	0,2 mm	1000
11814850	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11844830	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11854830	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11864830	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11874830	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11894830	PTFE rein	0,2 mm	1000
11834850	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000

9 mm PP-Kurzgewindedichtung, schwarz, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11854840	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11827281	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11874840	PTFE rein	0,2 mm	1000
11862771	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11844850	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
11864840	Silikon/PTFE	1 mm	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11884830	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11804840	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11907071	Silikon/PTFE	1 mm	1000
16308357	PTFE rein	0,2 mm	1000
11894840	Silikon/PTFE	1 mm	1000
10498704	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fishersci.de

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11824840	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11844840	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11884840	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11854850	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
16318357	PTFE rein	0,2 mm	1000
11834840	Silikon/PTFE	1 mm	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, rosa, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
12616575	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000
12626575	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1000
13419569	Silikon/PTFE	Weiß	1000
13409569	Silikon/PTFE	Weiß	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	VE
11767567	1000
11777567	1000

9 mm Versiegelung mit kurzem Gewinde, transparent, MS-Kappe, dünner Einstechbereich

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	VE
11894820	1000

9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	VE
10310094	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11822562	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
11762448	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11772448	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11782448	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
11814860	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11727577	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000

10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 10-mm-PP-Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde

Kat.-Nr.	Typ	VE
11380850	Mittelloch	1000
10735535	Oben geschlossen	1000

10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss, schwarz
- Oben geschlossen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
12696575	Naturkautschuk/TEF	1,3 mm	1000
12616585	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000

13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11782438	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11702448	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11772438	Silikon/PTFE	Rot	1,5 mm	1000
11894970	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11712448	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
11792438	PTFE/Butyl	Rot	1,3 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP-Schraubverschluss
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Typ	Verschlussfarbe	VE
11797597	Mittelloch	Schwarz	1000
11707607	Oben geschlossen	Schwarz	1000
11717607	Mittelloch	Weiß	1000

13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11864970	Naturkautschuk/TEF	Transparent	1,3 mm	1000
11884970	Silikon/PTFE	Cremefarben	1,5 mm	1000
11823861	PTFE/Butyl	Rot	1,3 mm	1000

13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Weiß

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11814980	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
15219296	Silikon/PTFE	Rot	1,5 mm	1000

13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung

Kat.-Nr.	VE
14861641	1000

15 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 15-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
10530631	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000
11814990	PTFE/Butyl	Rot	1000
11804990	Silikon/PTFE	Weiß	1000

15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 15 mm PP-Schraubverschluss
- Schwarz
- 15-425-Gewinde
- Höhe: 9.75 mm

Kat.-Nr.	Typ	VE
11834980	Mittelloch	1000
12636725	Oben geschlossen	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet

- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11804233	PTFE/Butyl	Rot	1,6 mm	1000
11824990	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11814233	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
12176570	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000

18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11896371	Silikon/PTFE	Weiß	1,7 mm	1000
11845010	PTFE/Butyl	Grau	1,6 mm	1000
16378377	PTFE/Butyl	Rot	2 mm	1000
12676755	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000

18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11835010	Silikon/PTFE	Weiß	1,7 mm	1000
11899040	PTFE/Butyl	Rot	1,6 mm	1000
12686755	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
16368377	PTFE/Butyl	Rot	2 mm	1000

18 mm Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 18-400 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 18 mm PP-Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen

Kat.-Nr.	Typ	VE
11805010	Mittelloch	1000
11815010	Oben geschlossen	1000

Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 18 mm
- Magnetisch
- Universal-Schraubdichtung
- Silber

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11865000	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11853912	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000
11787607	PTFE/Butyl	Rot	1,6 mm	1000
11778256	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11895000	Silikon/Aluminium	Weiß	1,3 mm	1000
11713027	Silikon/PTFE	Weiß	1,5 mm	1000

Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum



Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 18 mm
- Magnetische Universal-Schraubdichtung
- Silber
- Oben geschlossen

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
11875000	Weiß	1,3 mm	1000
11885000	Rot	1,6 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 20 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
12696785	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000
11805070	PTFE/Butyl	Rot	1000

24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Weiße 24-400-Verschlüsse

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11778266	Geschlossene Kappe	1000
10729454	Mittelloch	100

24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, 24-400 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 24-mm-PP-Schraubverschluss
- Weiß

Kat.-Nr.	Typ	VE
10590053	Mittelloch	100
10759644	oben geschlossen	100

24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen.

- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
10541013	Silikon/PTFE	Beige	3,2 mm	100
11530595	PTFE/Butyl	Rot	2,5 mm	100

24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen.

- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
12921001	PTFE/EPDM	Schwarz	2 mm	100
10132422	Silikon/PTFE	Beige	3,2 mm	100
15529544	Silikon/Aluminium	Weiß	3 mm	100
10090962	PTFE/Butyl	Grau	2,5 mm	100

40 mm Schraubdichtung aus PP, schwarz, oben geschlossen, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 40 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Oben geschlossen

Kat.-Nr.	VE
11580605	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Schnappverschlüsse

9 mm Schnapp-ringdichtung aus PE für 8 mm Bördelfläschchen, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum

Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen

- Die Kappen sind einfach anzubringen und zu entfernen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Bei Snap-It-Kappen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
11804830	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000
11814830	Silikon/PTFE	Weiß	1000

9 mm-Schnappver-schluss, PE, rot mit Septum, für Mikrotiterplatten mit Mikroeinsätzen

Zur Verwendung mit Well-Platten-Mikroeinsätzen.

- Silikon/PTFE
- Weiß/Rot
- Geschlitzt
- 1.9mm Dicke

Kat.-Nr.	VE
10631623	960

11 mm-Schnapp-ringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
16388367	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000
11824920	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
11834920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11844920	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11854920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11864920	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11874920	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
11884920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11894920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11814930	Rotes Gummi/PTFE	Rot-Orange	1 mm	1000
11854930	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11864930	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000

11 mm Schnapp-ringdichtung aus PE, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11814910	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11867301	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11824910	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11834910	Silikon/PTFE	1 mm	1000
16398367	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
16308377	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

11 mm Schnapp-ringdichtung aus PE, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11874910	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
11814920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11824930	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11834930	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000

11 mm-Schnapp-ringdichtung aus PE, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
11702428	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
11777587	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11712428	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
11787587	Silikon/PTFE	1 mm	1000
11844930	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
15272056	Rotes Gummi/PTFE	1 mm	1000
16378367	PTFE rein	0,2 mm	1000

11 mm Schnapp-ringdichtung aus PE, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11854910	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11864910	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000
11797587	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11844910	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm Schnappringdichtung aus PE, rosa, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Dicke	VE
16318377	Naturkautschuk/TEF	1 mm	1000
13449569	Silikon/PTFE	1 mm	1000
13429569	Silikon/PTFE	1,3 mm	1000
13439569	Silikon/PTFE	1 mm	1000

11 mm Schnappringdichtung aus PE, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	Dicke	VE
11884910	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1 mm	1000
11894910	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11804920	Silikon/PTFE	Weiß	1 mm	1000
11804930	Silikon/PTFE	Weiß	1,3 mm	1000

PE-Stecker für Flachbodenfläschchen

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- PE-Stecker
- Transparent
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
11804960	1000

11 mm Druckkappe, für 11 mm Bördelfläschchen, dünner Durchdringungsbereich

Kappen aus Polyethylen sind
chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- 11 mm PE-Aufsteckkappe
- Blau
- Mit verdünntem Penetrationsbereich
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
11836201	1000

Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Schnappverschluss aus PE
- Durchsichtig
- Oben geschlossen
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
11797607	1000

22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 22 mm
- PE
- Kappe
- Kombinationsversiegelung

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
11837281	Silikon/PTFE	Blau transparent	1000
11899420	PTFE/Butyl	Rot	1000
11819430	Silikon/PTFE	Blau transparent	1000
11889420	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum

Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 22 mm
- PE
- Kappe
- Mittelloch

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	Farbe	VE
11869420	Naturkautschuk/TEF	Rot-Orange	1000
11879420	Silikon/PTFE	Blau transparent	1000
11809430	PTFE/Butyl	Rot	1000

22 mm PE, Kappe, transparent, Mittelloch

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- 22 mm PE-Kappe
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	Höhe	VE
11327381	9,1 mm	1000
11859420	8,4 mm	1000

22 mm PE, Kappe, transparent, 6 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum



Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.

- 22 mm
- PE
- Kappeli>6 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung

Kat.-Nr.	VE
11829430	1000

22 mm PE, Kappe, transparent, Mittelloch

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- 22 mm PE-Kappe
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
16338387	1000

Septen

Septum für 11 mm Bördelkappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 11mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
10041204	Weiß	1,3 mm	1000
11864860	Rot	1,5 mm	1000
11824870	Schwarz	1 mm	1000
11834870	Weiß	1,3 mm	1000
15512310	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11854870	Rot	1,3 mm	1000
11864870	Rot-Orange	1 mm	1000

Septum für 13 mm Bördelkappe

Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.

- 13 mm
- Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke

Kat.-Nr.	Material	Farbe	Dicke	VE
11814960	Butyl	Grau	2 mm	1000
11824960	TEF	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11834960	Butyl	Rot	1,6 mm	1000
11854960	Butyl	Rot	1,3 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Septum für 20 mm Bördelkappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 20mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11815020	Grau	1000
11825020	Grau	1000
10255044	Dunkelgrau	1000
10602245	Weiß	1000
11895020	Weiß	1000
11805030	Weiß	1000
12666505	Blau transparent	1000
15373696	Weiß	1000
11845060	Grau	1000

Septum für 8-425 Gewindekappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 8mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11828961	Weiß	1000
11830772	Rot	1000
11841653	Weiß	1000
11872663	Weiß	1000
11821663	Weiß	1000
11848961	Rot-Orange	1000
11787557	Rot-Orange	1000
11850772	Weiß	1000
11840772	Weiß	1000
11868961	Rot	1000
16160961	Rot-Orange	1000
11838961	Schwarz	1000
11858961	Schwarz	1000
10258004	Rot	1000

Septum für 9 mm Kappe mit Kurzgewinde

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 9mm-Septa
- PTFE virginal
- 53 ° Shore D
- 0.2 mm Dicke

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11854820	Rot-Orange	1000
10621981	Weiß	1000
11864820	Weiß	1000
11874820	Rot	1000
11884820	Weiß	1000

9 mm, PP-Kurzgewinde-dichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen

Kat.-Nr.	VE
11707587	1000

Septum für 10-425 Gewindekappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- Septa

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
11350850	Weiß	1,3 mm	1000
11844820	Blau	1,5 mm	1000
10422614	Weiß	0,25 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Septum für 13-425 Schraubverschluss

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 12mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
11894940	Rot	1,5 mm	1000
11804950	Weiß	0,25 mm	1000
11814950	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11824950	Weiß	1,5 mm	1000
11834950	Rot-Orange	1 mm	1000
11844950	Weiß	1 mm	1000
11894950	Weiß	1,3 mm	1000
11757597	Rot	1,3 mm	1000

Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 17mm-Septa

Kat.-Nr.	Dicke	VE
11894990	1,5 mm	1000
11815000	1,3 mm	1000
11825000	1,3 mm	1000
11835000	1,3 mm	1000

Septum für magnetische Precision Universal-Gewindekappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 17mm-Septa

Kat.-Nr.	VE
11805000	1000

Septum für 18 mm PP-Schraubverschluss

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 16mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
11844990	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11767607	Weiß	1,3 mm	1000
11854990	Weiß	1,7 mm	1000
11917061	Rot	1,6 mm	1000
11874990	Rot	2 mm	1000
11884990	Rot	1,3 mm	1000
15592330	Weiß	1,5 mm	1000

Septum für 22 mm PE-Kappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 19mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11855010	Rot-Orange	1000
11865010	Weiß	1000
11875010	Rot	1000

Septum für 24-400 Gewindekappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 22mm-Septa

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
16328387	Weiß	3 mm	1000
11825070	Rot-Orange	1,3 mm	1000
11835070	Rot	1,6 mm	1000
11845070	Rot	2,5 mm	1000
11815070	Weiß	1,5 mm	1000
12635887	Weiß	1,3 mm	1000
15397827	Blau	1,5 mm	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Septum für 24-400 Gewindekappe

Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.

- 22 mm-Septum
- Silikon weiß/PTFE beige
- 45° Shore A
- 3.2 mm

Kat.-Nr.	VE
11787617	1000

12.9 mm Septum für SCHOTT Schraubver-schlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen

Kat.-Nr.	VE
11884950	1000

16.8 mm Septum für SCHOTT Schraubver-schlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 55 ° Shore A
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial

Kat.-Nr.	VE
11834990	1000

43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubver-schlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen

Kat.-Nr.	Farbe	Dicke	VE
16368387	Cremefarben	3,2 mm	500
16378387	Rot	1,6 mm	500
16388387	Rot	2,5 mm	500

23.4 mm Septum für SCHOTT Schraubver-schlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen

Kat.-Nr.	VE
11849430	1000

30.3 mm Septum für SCHOTT Schraubver-schlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen

Kat.-Nr.	VE
11859440	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

GC-Injektionsöffnungs-septen

Universelle, langlebige Gaschromatographie-Septen. Fisherbrand™ GC Injection Port Septen sind gebrauchsfertige, transparente Septen, die in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich sind, um eine breite Kompatibilität mit allen gängigen Gaschromatographensystemen zu gewährleisten.

- Universelle, langlebige GC-Septa
- Geeignet für Eingangstemperaturen bis zu 340 °C
- Niedrige Blutungen (Freisetzung von Siloxanen)
- Gute Penetration und Dichtungseigenschaften (geringe Fragmentierung)

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Zur Verwendung mit	VE
10756825	12.5 mm	Tracor (220, 222)	1
11937061	17 mm	Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (8000-Serie), Finnigan (GCQ™/Trace™)	25
11388631	9.5 mm	Agilent HP (5700/5880-Serie); Varian (Injektortyp: gepackte Säulen); Varian (CP – alle Modelle); Durchsichtig	25
11824860	10 mm	Agilent HP (5890/6890-Serie, 5700/5880-Serie); Varian (Injektortyp: gepackte Säulen oder Split/Splitlos)	25

Fläschchen-Kits

Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Beschriftungsfläche	VE
11555924	Nein	100
12980861	Nein	100
11575924	Nein	100
10475792	Nein	100
10670843	Nein	100
12990871	Ja	100

8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- 8-425
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	VE
10336202	Silikon/PTFE	100
10000842	Naturkautschuk/TEF	100
12950871	PTFE rein	100

8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, oben geschlossen

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen; wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen

- ND8
- 8-425
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
15502320	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde, Glas, durchsichtig, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9 mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Volumen	Beschriftungsfläche	VE
11787497	1.85 ml	Nein	100
12951251	1.85 ml	Nein	100
11890892	1.85 ml	Ja	100
12970881	1.85 ml	Ja	100
12570186	1.85 ml	Ja	100
12910901	1.85 ml	Ja	100
11860972	1.85 ml	Ja	100
15532320	1.85 ml	Ja	100
12990861	1.85 ml	Nein	100
12950891	1.85 ml	Nein	100
12960891	1.85 ml	Nein	100
12940901	0.4 ml	Nein	100
15124649	1.85 ml	Nein	100

Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent

Kat.-Nr.	Form	Vorgeschlitzt	VE
12910891	Innenkegel	Nein	100
12940891	Innenkegel	Nein	100
12990891	Leicht konkaver Boden	Nein	100
13459748	Leicht konkaver Boden	Ja	1PK

Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- Zertifiziertes Kit ND9
- 9mm
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
15562320	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, RedRubber/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
11505934	100
12306202	100
15186425	1SET

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Verschlussfarbe	VE
12970901	Blau	100
12941251	Durchsichtig	100

Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde, Glas, durchsichtig, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, PTFE/Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9 mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12990881	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, PTFE/Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12981251	100

Fläschchen-Kit, 10 mm, 10-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND10
- 10-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Dicke	VE
12930861	1,3 mm	100
12950861	1,5 mm	100

13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
10224662	Ohne Kreuzschlitz	100
12910941	Kreuzschlitz	100

13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, PTFE/Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12950931	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
10672923	100

15 mm Fläschchenkit,15 -425 Gewinde, Klarglas, 8 ml, PP-Schraubverschluss, oben geschlossen, Butyl/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND15
- 15-425
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
12920941	100

8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- 8-425
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12960871	100
12970871	100
12980871	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	Verschlussfarbe	VE
12920901	Blau	100
11585924	Blau	100
11595924	Blau	100
16368367	Transparent	100
12980881	Blau	100

Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- Zertifiziertes Kit ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
13439748	Mit Beschriftungsfeld, 1,0 mm Dicke, 45° Shore A	100
15572320	MS-zertifiziert, SureStop, 1,0 mm Dicke	100

Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde, Glas, braun, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9 mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12930891	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12900901	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12920891	100

Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
16338377	100

Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- Zertifiziertes Kit ND9
- 9mm
- Glas
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
15313298	1

13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Braunglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
10571973	100

13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Braunglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
10778874	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	VE
15542320	Naturkautschuk/TEF	100
15552320	Naturkautschuk/Butyl/TEF	100
12696655	Naturkautschuk/TEF	100
10571383	Naturkautschuk/Butyl/TEF	100

11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, RedRubber-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Klar
- 1.5ml

Kat.-Nr.	VE
10789814	100

11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND1
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	Auskleidungsmaterial	VE
12910921	Naturkautschuk/TEF	100
12930921	Naturkautschuk/Butyl/TEF	100
12940921	Naturkautschuk/TEF	100

11 mm Fläschchen mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum, vorgecrimpt

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND1
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	VE
12900921	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	Beschreibung	Beschriftungsfläche	VE
10406552	1,3 mm Dicke, 45° Shore A	Nein	100
11880892	Mit Beschriftungsfeld, 1,3 mm Dicke, 45° Shore A	Ja	1PK
12940911	Mit Beschriftungsfeld, geschlitzt, 1,5 mm Dicke, 55° Shore A	Ja	100

20 mm Fläschchenkit mit Bördelkappe, Kopfraum, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND20
- Glas
- Klar
- 10ml

Kat.-Nr.	VE
12694657	100

Fläschchenkit,11 mm-Bördelver-schluss, Glas, braun, Aluminiumkappe, Naturgummi/ PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld

Kat.-Nr.	VE
11326451	1

11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Braunklas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/ PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld

Kat.-Nr.	VE
10692143	100

Fisher Scientific Webinar-Programm

Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.

Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fläschchen-kit,11 mm Bördel, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/ PTFE, vorgecrimpt

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld

Kat.-Nr.	VE
12920921	100

11 mm Bördelfläsch-chen-Kit, Braunglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld

Kat.-Nr.	VE
16328377	100

Shell-Vial-Kit, 8 mm, Klarglas, PE-Stopfen

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- Glas
- Klar
- Steckverschluss

Kat.-Nr.	Volumen	VE
10306062	1.1 ml	100
10145424	1.4 ml	100

Shell-Vial-Kit, Klarglas, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/ Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	VE
11555914	100
12980911	100

Flachboden-fläschchen-Kit, PP, klar, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11561404	1.28 ml	100
12980941	4 ml	100

Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1 ml

Kat.-Nr.	Volumen	VE
10224852	1 ml	100
10506075	1.4 ml	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Flachboden-fläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Eine handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	VE
11565914	100

Fläschchenkit,11 mm Schnappverschluss, Glas, durchsichtig, PE-Kappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Klar
- Kappe mit Schnappring

Kat.-Nr.	VE
12950911	100

11 mm-Fläschchenkit, Schnappringkappe, Klarglas, PE-Kappe, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND11
- Glas
- Klar
- 1.5ml

Kat.-Nr.	VE
11595994	100

EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12990991	100

EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Braunglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND24
- 24-400
- Glas
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12911251	100

Bördel- und Öffnungszangen

Aufhängevorrichtung mit Balancer für pneumatisches Basis-Bördelwerkzeug

Für den Gebrauch mit pneumatischem Basis-Bördelwerkzeug

- Aufhängevorrichtung mit Balancer

Kat.-Nr.	VE
11808951	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/ Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen

Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.

- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Durchmesser Verschluss	Zur Verwendung mit	VE
11801613	20 mm	Für Flip Top/für Flip Off	1
11875050	20 mm	Für Flip Tear Up	1
11777597	13 mm	Für Flip Top/für Flip Off	1

Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar

Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen

- Edelstahl
- Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
- Manuell
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
12686835	32 mm Bördelzange	1
11747746	13 mm Bördelzange	1

Pneumatisches Basis-Bördelwerkzeug

Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug.

- Inkl. zweistufigem Gasdruckregler
- Sicherheitsventil und verdrillter Nylonschlauch (PA)
- Pneumatik
- Stahl

Kat.-Nr.	VE
11898941	1

Ständer mit Fußschalter für pneumatisches Basis-Bördelwerkzeug

Für den Gebrauch mit pneumatischem Basis-Bördelwerkzeug

- Ständer mit Fußschalter

Kat.-Nr.	VE
11818951	1

Bördelkopf für pneumatisches Hand-Bördelwerkzeug

Für den Gebrauch mit pneumatischem Hand-Bördelwerkzeug.

- Bördelkopf
- Pneumatik
- Stahl

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11865050	20 mm-Bördelkopf	1
12980981	20 mm-Bördelkopf	1
11898951	7,5 mm-Bördelkopf	1
11868981	8mm-Bördelkopf	1
11844890	11mm-Bördelkopf	1
11824970	13mm-Bördelkopf	1
11869440	32mm-Bördelkopf	1
11879440	32mm-Bördelkopf	1

Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/ Stahlkappen

Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen.

- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Durchmesser Verschluss	VE
11815863	32 mm	1
11550525	20 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Manueller Entdeckler, Stahl, nicht autoklavierbar

Manuelle Entbördelwerkzeuge ermöglichen das Entfernen von Aluminiumdichtungen ohne Bruchgefahr.

- Entdeckler
- Manuell
- Stahl

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11500535	20mm-Entdeckler	1
11768276	11 mm-Entdeckler	1
11758276	8mm-Entdeckler	1
10621210	32mm-Entdeckler	1
11787597	13mm-Entdeckler	1
11849440	28mm-Entdeckler	1

Entdeckler-Köpfe für pneumatisches Hand-Bördelwerkzeug

Für den Gebrauch mit pneumatischem Hand-Bördelwerkzeug

- Entdeckler-Kopf
- Pneumatik
- Stahl

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11854890	11mm-Entdecklerkopf	1
11854970	13mm-Entdecklerkopf	1
11885050	20mm-Entdecklerkopf	1
11889440	32 mm-Entdecklerkopf	1

Manueller Entdeckler aus Edelstahl für Reinräume

Einfaches Entfernen von Aluminiumdichtungen ohne Bruch

- Edelstahl
- Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
- Manuell
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11586034	13mm-Entdeckler	1
11845722	11 mm-Entdeckler	1
11520535	20mm-Entdeckler	1
15259968	32mm-Entdeckler	1

Schläuche und Verbinder

Universelle GC-Kapillaranschlüsse

Für präzise Verbindungen von Quarzglas-Kapillarsäulen in der Gaschromatographie. Fisherbrand™ Universelle GC-Kapillaranschlüsse sind gerade oder Y-förmige Verbindungsstücke zum Verbinden aller Säulen mit einem Innendurchmesser von 0,20-0,53 mm und einem Außendurchmesser von 0,30-0,75 mm.

- Gerader Kapillaranschluss für den Anschluss von 2 Säulen
- Y-förmiger Kapillaranschluss zum Anschluss von 3 Säulen

Kat.-Nr.	Anschlüsse	VE
16358347	Gerade	10
11838951	Y-förmig	1

Well-Platten mit Einsätzen

96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und PE-Schnappverschlüssen mit Septum



Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen

- 96 Wells
- Silikon/PTFE
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11521404	400 µl	1
12940851	1000 µl	1
11531404	1200 µl	1

Gasdichte Spritzen

Einwegspritzen aus Kunststoff

Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.

- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse

Kat.-Nr.	VE
12921031	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Einwegspritzen aus Kunststoff

Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.

- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse

Kat.-Nr.	VE
12931031	100

Chromatographiepapier

Chromatographie-papier, Klasse 508

Geeignet für Elektrophorese und chromatographische Arbeiten. Fisherbrand™ Gütegrad 508 Chromatographiepapier wird für die Trennung und Identifizierung von Proben verwendet, die in Forschungslabors nicht bekannt sind.

- Wird zur Trennung und Identifizierung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln verwendet
- Hilft bei der Bestimmung des Gehalts an Apfelsäure in Weinen, der durch Fermentation verursacht wird

Kat.-Nr.	VE
11567393	50

Chromatographie-papier, Klasse 501

Fisherbrand™ Chromatographiepapier vom Gütegrad 501 ist Chromatographiepapier in Standardqualität für routinemäßige oder einfache Analysen.

- Gütegrad 501
- Standard-Chromatografiepapier für routinemäßige und einfache Analysen

Kat.-Nr.	VE
11718742	100

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Drahtgewebe

Drahteinlage

Hervorragende Unterstützung für Becher und andere Glaswaren beim Erhitzen auf Ringständern. R&L Enterprises™ Drahtgaze ist ein flacher Vierkant, der aus verzinktem Eisengewebe hergestellt wird.

- Nicht-ausfasernde Kanten
- Robust und langlebig

Kat.-Nr.	VE
11789806	10

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Exsikkatoren

Trockenkammern aus Acryl

Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten und auf Arbeitsflächen

- Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
- Die Neoprendichtung an der Tür gewährleistet eine gute Abdichtung
- Die Tür wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier über die gesamte Länge verschlossen
- Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste Trockenmittel auf

Kat.-Nr.	Höhe	Höhe	Anzahl Einschübe	VE
11997864	7 in.	17.8 cm	2 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe	1
11907874	12 in.	30.5 cm	3 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe	1
11917874	18 in.	45.7 cm	4 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe	1

Exsikkator mit Glasknopf

Hergestellt aus Simax 3.3 Borosilikatglas. Der Fisherbrand Exsikkator mit Glasknopf wurde für eine Vielzahl von Vakuumarbeiten entwickelt.

- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet

Kat.-Nr.	Produkttyp	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Höhe	VE
15534625	Exsikkator (100 mm)	94 mm	153 mm	191 mm	1
15584625	Exsikkator (150 mm)	143 mm	215 mm	261 mm	1
15534635	Exsikkator (200 mm)	192 mm	270 mm	311 mm	1
15584635	Exsikkator (250 mm)	239 mm	320 mm	363 mm	1
15534645	Exsikkator (300 mm)	285 mm	380 mm	438 mm	1

Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil

Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas. Fisherbrand Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil für vielfältige Vakuumarbeiten.

- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet

Kat.-Nr.	Produkttyp	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Höhe	VE
15594625	Exsikkator (150 mm)	143 mm	215 mm	247 mm	1
15544635	Exsikkator (200 mm)	192 mm	270 mm	300 mm	1
15594635	Exsikkator (250 mm)	239 mm	320 mm	349 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Porzellanplatte für Exsikkatoren

Für den Einsatz mit Exsikkatoren

- Für den Einsatz mit Exsikkatoren

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	Außendurchmesser	VE
15564645	Exsikkator (Durchmesser: 100 mm)	90 mm	1
15574645	Exsikkator (Durchmesser: 150 mm)	140 mm	1
15584645	Exsikkator (Durchmesser: 200 mm)	190 mm	1
15594645	Exsikkator (Durchmesser: 250 mm)	235 mm	1
15504655	Exsikkator (Durchmesser: 300 mm)	280 mm	1

Extraktionshülsen

Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7

Geeignet für alle Extraktorsysteme.

- 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
- Neutral und fettfrei
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete RetentionskapazitätAnwendungen:

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Länge	VE
11724043	19 mm	90 mm	25
11734043	22 mm	80 mm	25
11744043	25 mm	80 mm	25
11774043	26 mm	60 mm	25
11784043	28 mm	80 mm	25
11794043	28 mm	100mm	25
11714053	30 mm	100 mm	25
11744053	37 mm	130 mm	25
11754053	41 mm	123 mm	25
11724053	33 mm	80 mm	25
11734053	33 mm	100 mm	25
11754043	25 mm	100 mm	25
11744536	33 mm	118mm	25

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Qualitatives Filterpapier

Schnellfilterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 111

Zur schnellen Partikelfilterung.

- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt 0.06 % Anwendung

Kat.-Nr.	Format	Durchmesser Scheibe	VE
11495198	Neutrale Scheibe	55 mm	100
11405208	Neutrale Scheibe	70 mm	100
11415208	Neutrale Scheibe	90 mm	100
11425208	Neutrale Scheibe	110 mm	100
11435208	Neutrale Scheibe	125 mm	100
11445208	Neutrale Scheibe	150 mm	100
11455208	Neutrale Scheibe	185 mm	100
11704173	Neutrale Scheibe	240 mm	100
11764233	Gefaltete Scheibe	185 mm	100
11495208	Gefaltete Scheibe	240 mm	100

Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit

Zum Filtern feiner Partikel.

- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 % Anwendung

Kat.-Nr.	Format	Durchmesser Scheibe	VE
11754193	Neutrale Scheibe	125 mm	100
11764193	Neutrale Scheibe	150 mm	100
11774193	Neutrale Scheibe	185 mm	100
11794193	Neutrale Scheibe	240 mm	100
11754263	Gefaltete Scheibe	110 mm	100
11764263	Gefaltete Scheibe	125 mm	100
11774263	Gefaltete Scheibe	150 mm	100
11784263	Gefaltete Scheibe	185 mm	100
11704273	Gefaltete Scheibe	240 mm	100
11760235	Gefaltete Scheibe	270 mm	100
11714273	Gefaltete Scheibe	320 mm	100
11780235	Gefaltete Scheibe	500 mm	100

Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 114, langsam filtrierend

Zum Filtern von Metallpartikeln.

- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 % Anwendung

Kat.-Nr.	Format	Durchmesser Scheibe	VE
11734203	Neutrale Scheibe	125 mm	100
11704213	Neutrale Scheibe	185 mm	100
11724283	Gefaltete Scheibe	185 mm	100

Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit

Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.

- Filterpapier mit mittleren Poren aus 100% Baumwolllinterfasern
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11724183	90 mm	100
11734183	90 mm	100
11744183	110 mm	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen, Gütegrad 14, langsam filtrierend

Für feine Präzipitate wie Bleidioxid, Calciumfluorid.

- Filterpapier mit engen Poren aus 100% Baumwolllinterfasern
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse

Kat.-Nr.	VE
11744203	100

Allzweck-Filterpapier, Klasse 122

Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Verwendet für allgemeine Arbeiten, in Krankenhäusern und Forschungslabors
- Chemische Industrie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke

Kat.-Nr.	Format	Durchmesser Scheibe	VE
11758742	Neutrale Scheibe	190 mm	100
11788752	Neutrale Scheibe	330 mm	100
11788742	Gefaltete Scheibe	130 mm	100

Allzweck-Filterpapier, Klasse 600

Für Schulen und als Schutzfolie für Bänke. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.

- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie

Kat.-Nr.	Durchmesser Scheibe	Format	VE
11728772	47 mm	Neutrale Scheibe	100
11718772	90 mm	Neutrale Scheibe	100
11718553	125 mm	Neutrale Scheibe	100
11728553	150 mm	Neutrale Scheibe	100
11734166	185 mm	Neutrale Scheibe	100
11832723	150 mm	Gefaltete Scheibe	100
11852723	330 mm	Gefaltete Scheibe	100
11862723	400 mm	Gefaltete Scheibe	100

Allzweck-Filterpapier, Klasse 601

Für Analysen in Laboren. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 601 besitzt eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit.

- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie

Kat.-Nr.	Format	VE
11502013	Neutrale Scheibe	100
11765345	Neutrale Scheibe	100
11705365	Bogen	100
11724766	Bogen	500

Allzweck-Filterpapier, Sorte 601

Filterpapier für Analysen in Labors mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit.

- 73 g/m² Gewicht
- 0.16 mm dick
- Porengröße von 5 bis 13 µm
- Filtrationsgeschwindigkeit von 88 s

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11572003	42.5 mm	100
11546873	55 mm	100
11556873	70 mm	100
11582003	85 mm	100
11566873	90 mm	100
11576873	110 mm	100
11425248	125 mm	100
11435248	150 mm	100
11445248	185 mm	100
11592003	240 mm	100

Spezialfilterpapier aus Zellulose, Klasse 602, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit

Geeignet für alle Arbeiten im Labor. Fisherbrand™ Spezialfilterpapier 602 mit mittlerer Filterwirkung wird für die Filtration verschiedener Produkte und pharmazeutische Verpackungen (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) verwendet.

- Farbe: Hellgrau

Kat.-Nr.	VE
11714166	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Allzweck-Filterpapier, Sorte 122

Ein Universalfilterpapier, das für alle allgemeinen Arbeiten im Labor verwendet wird, für eine ausgezeichnete und konsistente Filtration.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich als flache oder gefaltete Scheiben
- Zu den Anwendungen gehören Krankenhäuser, Forschungslabore, Schulen, Chemieindustrie, Pharmazeutika und mehr

Kat.-Nr.	Durchmesser	Format	VE
11748742	70 mm	Neutrale Scheibe	100
11812512	90 mm	Flache Scheibe	100
11728752	150 mm	Flache Scheibe	100
11778742	150 mm	Gefaltete Scheibe	100
11798742	190 mm	Gefaltete Scheibe	100
11748752	330 mm	Gefaltete Scheibe	100

Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122

Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
- Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke

Kat.-Nr.	VE
11718752	100

Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122

Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
- Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke

Kat.-Nr.	VE
11768742	100

Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122

Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
- Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke

Kat.-Nr.	VE
11738752	100

Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122

Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.

- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
- Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke

Kat.-Nr.	VE
11788722	100

Allzweck-Filterpapier, Klasse 600

Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.

- Einsatz in Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelindustrie

Kat.-Nr.	VE
11788503	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Quantitatives Filterpapier

Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 115, sehr langsam filtrierend

Fisherbrand™ Qualitätsfilterpapier Gütegrad 115 für Cellulose mit sehr geringer Filterung ist aus Cellulosefasern hergestellt.

- Filterpapiere mit reinem Gütegrad aus Zellulosefasern mit einem Alpha-Gehalt von nahezu 100 % nach genauen Normen
- Der Aschegehalt für diesen Gütegrad beträgt ungefähr 0,06 %

Kat.-Nr.	VE
11455198	100
11465198	100
11425198	100
11435198	100

Aschefreie gehärtete Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 51

Für quantitative Analysen.

- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11742375	110 mm	100
11752375	125 mm	100
11542053	150 mm	100
11772375	185 mm	100
11750205	240 mm	100

Aschefreie gehärtete Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 53

Für quantitative Analysen.

- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11732395	125 mm	100
11742395	150 mm	100

Aschefreie gehärtete Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 55

Für zahlreiche analytische Anwendungen geeignet.

- Hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Aus veredelter Zellulose und Baumwoll-Linter
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Wenig Asche, gehärtetes Papier mit einem typischen Aschegehalt von 0.007%

Kat.-Nr.	VE
11772405	100

Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 11, schnelle Filtrationsgeschwindigkeit

Für grobe und voluminöse Präzipitate wie Eisen, Aluminium- und Chromhydroxid, zur Si-Bestimmung in Stahl sowie für die Roheisenanalyse.

- Weitporiges Filterpapier
- Hergestellt mit 100 % Baumwoll-Linterfasern
- Mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine hohe Reinheit zu erhalten
- Aschegehalt 0.007 %

Kat.-Nr.	Durchmesser	Format	VE
11475188	110 mm	Neutrale Scheibe	100
11485188	125 mm	Neutrale Scheibe	100
11495188	150 mm	Neutrale Scheibe	100
11405198	185 mm	Neutrale Scheibe	100
11710035	150 mm	Gefaltete Scheibe	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit

Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.

- Filterpapier mit mittleren Poren
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11710125	42.5 mm	100
11708963	125 mm	100
11718963	150 mm	100
11798953	110 mm	100

Phasentrennpapier

Phasentrennpapier

Zur Trennung wässriger Lösungen von organischen Lösungen

- Hydrophob, mit silikonimprägniertem Papier
- Die organische Phase durchdringt den Filter, wohingegen die wässrige Phase und Feststoffteile zurückgehalten werden
- Als Einwegscheidetrichter verwendbar
- Die Dichte der organischen Phasehat keinen Einfluss auf den Scheideprozess

Kat.-Nr.	VE
11784033	100
11794033	100
11704043	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Flaschenaufsatzfilter

PES-Einweg-Flaschenaufsatzfilter



Erhöhen Sie den Probenschutz mit sterilen Fisherbrand Einwegflaschen-Top-Filtern mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.

Video

- Die PES-Membran besitzt eine geringe Proteinbindungsaffinität und hält damit die Proteinbalance aufrecht
- Die PES-Membran verfügt über hat einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und hält die Reinheit des Mediums zu aufrecht
- Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch

Kat.-Nr.	Volumen	Durchmesser Membran	VE
15953307	150 ml	50 mm	12
15963307	150 ml	50 mm	12
15973307	500 ml	75 mm	12
15983307	500 ml	75 mm	12
15993307	1000 ml	91 mm	12

Einweg-PES-Filtereinheiten

Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.

Video

- Die PES-Membran besitzt eine geringe Proteinbindungsaffinität und hält damit die Proteinbalance aufrecht
- Die PES-Membran verfügt hat einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und hält die Reinheit des Mediums zu aufrecht
- Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch

Kat.-Nr.	Volumen	Poren-größe	Durch-messer Membran	Zur Verwendung mit (Anwen-dung)	VE
15973297	150 ml	0.20 µ m	50 mm	Sterile Filtration von Medien und Serum	12
15983297	150 ml	0.45 µ m	50 mm	Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung	12
15993297	250 ml	0.20 µ m	50 mm	Sterile Filtration von Medien und Serum	12
15903307	250 ml	0.45 µ m	50 mm	Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung	12
15913307	500 ml	0.20 µ m	75 mm	Sterile Filtration von Medien und Serum	12
15923307	500 ml	0.45 µ m	75 mm	Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung	12
15933307	1000 ml	0.20 µ m	90 mm	Sterile Filtration von Medien und Serum	12
15943307	1000 ml	0.45µ m	90 mm	Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung	12

Filtratflaschen

Polystyrol-Lagerungsflaschen

Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Polystyrol-Medienflaschen. Zur Verwendung mit Bottle-Top-Filtern oder als Ersatz-/Zusatzbehälter für Filtereinheiten. Hervorragend als Vorratsbehälter geeignet.

Video

- Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
- Polystyrol
- Eingeformte Graduierungen
- Steril

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15903317	150 ml	24
15913317	250 ml	24
15923317	500 ml	12
15933317	1000 ml	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Glasfaserfilterscheiben

Mikroglasfaserfilter (rund)

Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11708563	70 mm	100
11714626	90 mm	50
11724626	109 mm	50

Mikroglasfaserfilter, Klasse 259

Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 259 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11714073	25 mm	100
11724073	45,7 mm	100
11798762	55 mm	100
11455238	70 mm	100
11465238	90 mm	100
11475238	109 mm	100
11774073	124 mm	100
11784073	149 mm	100

Mikroglasfaserfilter, Klasse 260

Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 260 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet

Kat.-Nr.	Durchmesser	VE
11714103	47 mm	50
11744616	54,8 mm	50
11754616	60 mm	50

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroglasfaserfilter, Klasse 261

Die Konstruktion aus 100 %-Borosilikat-Mikroglasfasern ist frei von Bindemitteln. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter sind aufgrund der sehr feinen Fasern insbesondere für die Mikrofiltration geeignet.

- Hohe Beladungskapazität
- Ausgezeichnete Partikelretention (Porengröße von 0.7 bis 2.7 µm)
- Chemisch beständig gegen viele Lösungsmittel und Reagenzien
- Nicht hygroskopisch und biologisch inert

Kat.-Nr.	Durchmesser	Format	VE
11512083	25 mm	Neutrale Scheibe	100
11704083	47 mm	Flache Scheibe	100
11532083	70 mm	Neutrale Scheibe	100
11714083	90 mm	Flache Scheibe	100
11724083	110 mm	Flache Scheibe	100
11734083	125 mm	Neutrale Scheibe	100
11744083	150 mm	Neutrale Scheibe	100

Mikroglasfaserfilter, Klasse 262

Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern, Gütegrad 262, sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung

Kat.-Nr.	VE
11714113	50

Mikroglasfaserfilter (rund)

Geeignet für Lösungsmittelfiltration, HPLC-Probenanalyse und Filtration von Proteinen und biochemischen Lösungen. Fisherbrand™ MF 300 Filterscheiben aus Mikroglasfasern eignen sich für Anwendungen, bei denen Feinpartikel entfernt werden müssen.

- Hohe Beladungskapazität
- 100 % Borosilikatglas
- Kompatibel mit vielen Lösungsmitteln und Reagenzien
- Ohne Bindemittel

Kat.-Nr.	VE
11754083	100

Mikroglasfaserfilter (rund)

Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung

Kat.-Nr.	VE
11764083	100

Mikroglasfaser-Filterscheiben

Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Hohe Beladungskapazität
- 100 % Borosilikatglas
- Kompatibel mit vielen Lösungsmitteln und Reagenzien
- Ohne Bindemittel

Kat.-Nr.	VE
11764093	25

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroglasfaser-Filterscheiben

Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).

- Ohne Bindemittel
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung

Kat.-Nr.	VE
11774093	25

Membranfilter

Membranen aus Cellulose

Geeignet zur Klärung und sterilisierenden Filtration biologischer Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Cellulosemembranfilter sind aus reinem Celluloseacetat gefertigt und so modifiziert, dass sie die geringste Bindung unter allen lieferbaren Filtern für die Forschung gewährleisten.

- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Seren, Puffer)
- Sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen
- Für hohen Durchsatz
- Reduziert das Wechseln von Filtern beim Filtern von proteinhaltigen Lösungen

Kat.-Nr.	Bubble Point	Durchmesser	VE
11795305	4 bar	25 mm	100
11705315	4 bar	47 mm	100
11715315	3.1 bar	25 mm	100
11725315	3.1 bar	47 mm	100

Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemisch-ester

Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.

- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert

Kat.-Nr.	Durchmesser	Porengröße	VE
16437040	25 mm	0,2 µm	200
16202772	47 mm	0.2µ m	200
11715295	25 mm	0.45µ m	100
11725295	47 mm	0.45µ m	100
11745295	47 mm	0.65µ m	100
11765295	47 mm	0.8µ m	100
11785295	47 mm	1.2 µ m	100
11705305	47 mm	3 µm	100
11725305	47 mm	5µ m	100
11745305	47 mm	8 µ m	100

Nylon-Membranen

Die natürliche hydrophile Membran ist für eine gleichmäßige Benetzung und Erhaltung ihrer überragenden Festigkeit bei allgemeinen Filteranwendungen oder medizinischen Assays konzipiert.

- Natürlich hydrophile Membran
- Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
- Flexibel, haltbar und zugfest
- Zur Autoklavierung bei 135 °C

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
11735315	0,22 µm	100
11745315	0.22 µm	100
11755315	0.45µm	100
11765315	0.45µm	100

Membranen aus Polyethersulfon

Fisherbrand™ Polyethersulfon-Membranen zeichnen sich durch eine äußerst asymmetrische Porenstruktur aus, die eine effektive Beladungskapazität und eine hohe Durchflussrate bietet.

- Die hochgradig asymmetrische Porenstruktur bietet eine effektive Tragfähigkeit und eine hohe Durchflussrate
- Hydrophil und aus Polyethersulfon-Polymer
- Entwickelt zur Entfernung von Partikeln während der allgemeinen Filtration
- Durch die geringen Protein- und Wirkstoffbindungseigenschaften ist es ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Anwendungen

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
11755305	0.2µ m	100
11765305	0.2µ m	100
11775305	0.45µ m	100
11785305	0.45µ m	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

PTFE-Filtermembranen

Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.

- Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
- Chemikalienbeständig (pH 1–14), auch für Lösungsmittel und Säuren
- Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften muss sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden

Kat.-Nr.	Durchmesser	Porengröße	VE
16292762	25 mm	0.2µ m	200
11785275	47 mm	0.2µ m	100
11705285	47 mm	0.45 µm	100
11715285	25 mm	5µ m	100
11725285	47 mm	5µ m	100

Membranen aus Zellulosemischestern

Fisherbrand™ sterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.

- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
- Gittermembranen werden in vielen mikrobiologischen Verfahren verwendet, dazu zählt die Koloniezählung nach der Inkubation

Kat.-Nr.	Porengröße	Farbe	Rasterfarbe	VE
11735285	0.45µ m	Weiß	Schwarz	100
11745285	0.45µ m	Schwarz	Weißgrau	100
11765285	0.2µ m	Weiß	Schwarz	100

Spritzenfilter und Filter mit integrierter Spritze

ProFill HPLC-Spritzenfilter, regenerierte Zellulosemembran

Auf HPLC Leistung getestet

- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen

Kat.-Nr.	Durchmesser	Vorfilter	VE
12646745	17 mm	Nein	100
12696825	30 mm	Ja	100

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Pumpen*

Jetzt entdecken ›

ProFill HPLC-Spritzenfilter, PTFE-Membran

Auf HPLC Leistung getestet

- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PTFE
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen

Kat.-Nr.	Durchmesser	Porengröße	Vorfilter	VE
12626745	17 mm	0,2 µm	Nein	100
12636745	17 mm	0.45µm	Nein	100
15522380	25 mm	0,2 µm	Nein	100
15532380	25 mm	0.45µm	Nein	100
12676825	30 mm	0,2 µm	Ja	100
12686825	30 mm	0.45µm	Ja	100

ProFill HPLC-Spritzenvorsatzfilter, Nylonmembran (PA)

Auf HPLC Leistung getestet

- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Nylon (PA)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen

Kat.-Nr.	Durchmesser	Porengröße	Vorfilter	VE
16348377	17 mm	0,2 µm	Nein	100
16358377	17 mm	0.45µm	Nein	100
12686815	25 mm	0,2 µm	Nein	100
10257393	25 mm	0.45µm	Nein	100
12376253	30 mm	0.45µm	Ja	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

ProFill HPLC-Spritzenfilter, PVDF-Membran

Auf HPLC Leistung getestet

- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PVDF-Membran
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
12676745	0,2 µm	100
12335263	0.45µm	100

Nylon-Spritzenfilter, unsteril

Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Fisherbrand™ unsterile Nylon-Spritzenfilter verfügen über eine Nylonmembran in einem Polypropylengehäuse zur Filtration aggressiver wässriger Lösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit 25 mm Durchmesser sind mit den Porengrößen 0.2 oder 0.45 µm erhältlich.

- Entwickelt für die Verwendung mit aggressiven wässrigen Lösungen
- Ideal für die routinemäßige Filtration von wässrigen und lösungsmittelbasierten/wässrigen Lösungen
- Hydrophile Nylonmembran mit einem Durchmesser von 25 mm
- Widerstandsfähiges, chemisch beständiges Polypropylengehäuse

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
15121499	0,2µm	50
15131499	0,45 µm	50

Nicht steriler hydrophiler Spritzenfilter aus PTFE

Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.

- Ausgezeichnet geeignet für die tägliche Routineanalyse
- Die Membran besteht aus PTFE-Material
- Geringe Proteinbindung
- Hydrophile Membran

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
15101499	0,45 µm	50
15181489	0,2µm	50

PTFE-Spritzenfilter, unsteril

Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™ Unsterile PTFE-Spritzenfilter verfügt über eine hydrophobe PTFE-Membran zur Filterung organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Erhältlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und 25 mm) und zwei Porengrößen (0,2 und 0,45 µm).

- Ideal für die Filtration von Lösungsmitteln
- Hoher Probendurchsatz und geringe Proteinbindung
- Chemikalienbeständige hydrophobe PTFE-Membran
- Robustes Polypropylengehäuse

Kat.-Nr.	Porengröße	Durchmesser	VE
15141499	0,2µm	25 mm	50
15151499	0,45 µm	25 mm	50
15171499	0,45 µm	13 mm	100

Steriler PVDF-Spritzenvorsatzfilter

Zur Filtration von Proteinlösungen.

- Hoher Probendurchsatz
- Geringe Proteinbindung
- Von Natur aus hydrophil
- Bietet eine mittlere, chemische Beständigkeit

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
15181499	0,2µm	50
15191499	0,45 µm	50

ProFill HPLC-Spritzenfilter, Glasfasermembran

Auf HPLC Leistung getestet

- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Glasfasermembran
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen

Kat.-Nr.	VE
15562340	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Einwegspritzen aus Kunststoff

Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.

- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse

Kat.-Nr.	VE
12981021	100

Einwegspritzen aus Kunststoff

Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.

- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse

Kat.-Nr.	Volumen	VE
12991021	2 ml	100
12911031	5 ml	100
12951031	20 ml	100

Steriler PES-Spritzenfilter

Entwickelt für die Filtration und Aufreinigung in steriler Umgebung. Der Fisherbrand™ Sterile PES Spritzenfilter verfügt über eine PES-Membran in einem Polypropylengehäuse zur Aufreinigung von Gewebekulturlösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit einem Durchmesser von 33 mm sind mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 µm erhältlich.

- Ideal für die Reinigung von Gewebekulturlösungen und Puffern
- Hoher Probendurchsatz mit geringer Proteinbindung
- Hydrophile 33 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES)
- Robustes, chemisch beständiges Polypropylengehäuse

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
15206869	0,2µm	50
15216869	0,45 µm	50

PTFE-Spritzenfilter, unsteril

Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Der Fisherbrand™ Unsterile PTFE-Spritzenfilter verfügt über eine hydrophobe PTFE-Membran zur Filterung organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Erhältlich mit zwei Membrandurchmessern (13 und 25 mm) und zwei Porengrößen (0,2 und 0,45 µm).

- Ideal für die Filtration von Lösungsmitteln
- Hoher Probendurchsatz und geringe Proteinbindung
- Chemikalienbeständige hydrophobe PTFE-Membran
- Robustes Polypropylengehäuse

Kat.-Nr.	VE
15161499	100

PTFE-Membranfilter-Satz

Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.

- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen: 0,20 µm und 0,45 µm
- Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
- Lieferbar im Set mit 5 Stück

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
15880043	0.20 µm	5
15890043	0.45µ m	5

Ersatzfilter

Zum Austauschen gebrauchter Filter. Fisherbrand™ Austauschfilter aus PTFE befinden sich in einem Polypropylengehäuse.

- PTFE-Filter
- Polypropylengehäuse
- 25 mm Durchm.
- 0.45 µm

Kat.-Nr.	VE
11304035	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

„Boston Round“-Glasflaschen

Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylen-kappen

Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten

- Universalfaschen sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum, gewährleistet die Integrität für eine langfristige Aufbewahrung und bietet ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16144397	4 oz.	120 ml	Zellstoff/Vinyl	160
16154397	8 oz.	240 ml	Zellstoff/Vinyl	108
16164397	16 oz.	480 ml	Zellstoff/Vinyl	60
16144407	2 oz.	60 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	24
16154407	16 oz.	480 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12
16164407	32 oz.	1000 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12
16174407	4 oz.	120 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	24
16184407	8 oz.	240 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12
16194407	2 oz.	60 ml	Zellstoff/Vinyl	288
16144417	32 oz.	950 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16154657	1 oz.	30 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	48

Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkap-pen

Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Kappen aus Polypropylen, um Sauberkeit zu gewährleisten. Die braune Fisherbrand™ Boston Rundglasflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.

- Ideal, wenn Inhaltsintegrität und UV-Schutz wichtig sind
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16184397	32 oz.	950 ml	30
16124417	16 oz.	480 ml	12
16134417	2 oz.	60 ml	24
16154417	4 oz.	120 ml	24
16164417	8 oz.	240 ml	12

Braune Boston Rundhalsglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten

- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Schwarze Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich gute Abdichtung und bieten eine gute chemische Barriere.

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16124407	60 ml	Polyethylen-Konus	24
16134407	120 ml	Polyethylen-Konus	24
16104417	480 ml	Polyethylen-Konus	12
16114417	950 ml	Polyethylen-Konus	12
16104497	480 ml	Polyethylen-Konus	60
16164497	120 ml	Polyethylen-Konus	160
16184497	60 ml	Polyethylen-Konus	288
16104507	240 ml	Polyethylen-Konus	108
16164657	30 ml	Polyethylen-Konus	48
16174657	120 ml	Gummi	24
16184657	240 ml	Gummi	12
16194657	950 ml	Gummi	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Braune Boston Rundhalsglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten. Braune Fisherbrand™ Boston Rundglasflaschen mit schwarzen Kappen aus Phenol sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.

- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Schwarze Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich gute Abdichtung und bieten eine gute chemische Barriere.
- Die Einlagen schmiegen sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.

Kat.-Nr.	VE
16194497	30

Runde Boston-Braunglasflasche ohne Kappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben

- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16124507	16 oz.	480 ml	60
16144507	4 oz.	120 ml	160
16154507	8 oz.	240 ml	108
16164507	2 oz.	60 ml	288

Runde Boston-Braun-glasflasche ohne Kappe

Fisherbrand™ braune Boston Rundglasflaschen ohne Kappe mit weißen Polypropylen-Kappen sind ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.

- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.

Kat.-Nr.	VE
16134507	30

Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun

Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Boston-Rundflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.

- Enghalsflasche
- Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13127474	500 ml	12
11744289	60 ml	24
13168063	250 ml	12

Braune Boston-Rundflaschen, mit Reinheitszertifikat

Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ braune Boston-Rundflaschen mit Reinheitszertifikat sind aus braunem Natronglas gefertigt.

- Enghalsflasche
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlussgröße	VE
13117474	1000 ml	33 bis 400 mm	12
11774299	250 ml	24 bis 400 mm	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Sicherheitsbeschichtete braune Boston-Rundglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit einer Schicht Kunststoff
- Die Kunststoffbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Einfach zu greifen und schwer zu brechen
- Die Flaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16174497	4 oz.	120 ml	24
16114507	32 oz.	950 ml	12
16164547	16 oz.	480 ml	12
16174547	8 oz.	240 ml	12

Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten

- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16174417	16 oz.	480 ml	Polyethylen-Konus	12
16184417	32 oz.	950 ml	Polyethylen-Konus	12
16124427	16 oz.	480 ml	Gummi	12
16134427	32 oz.	950 ml	Gummi	12
16144427	4 oz.	120 ml	Gummi	24
16154427	8 oz.	240 ml	Gummi	12
16154447	1 oz.	30 ml	Polyethylen-Konus	48
16164447	2 oz.	60 ml	Polyethylen-Konus	24
16174447	4 oz.	120 ml	Polyethylen-Konus	24
16184447	8 oz.	240 ml	Polyethylen-Konus	12

Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen

Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten

- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16194397	120 ml	Zellstoff/Vinyl	160
16114407	240 ml	Zellstoff/Vinyl	108
16194417	60 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16104427	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16114427	950 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16114447	480 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16124447	950 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16134447	120 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16144447	240 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16194447	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16104457	120 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16114457	240 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16124457	60 ml	Zellstoff/Vinyl	288

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Runde Boston-Klarglasflaschen ohne Kappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben

- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16164487	8 oz.	240 ml	108
16114527	32 oz.	950 ml	12
16154527	16 oz.	480 ml	60
16164527	1 oz.	30 ml	432
16104537	2 oz.	60 ml	288
16114537	4 oz.	120 ml	160

Sicherheitsbeschichtete runde Boston-Glasflaschen ohne Kappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16114487	8 oz.	240 ml	108
16164517	16 oz.	480 ml	60
16174517	32 oz.	950 ml	30

Sicherheitsbeschichtete, durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen aus Glas mit schwarzen Phenolkappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16184547	16 oz.	480 ml	Polyethylen-Konus	12
16194547	32 oz.	1000 ml	Polyethylen-Konus	12
16104557	8 oz.	240 ml	Polyethylen-Konus	12
16134657	16 oz.	480 ml	Gummi	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Sicherheitsbeschichtete, transparente Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16134467	8 oz.	240 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16144467	32 oz.	950 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16154467	8 oz.	240 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12
16164467	16 oz.	480 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12
16174467	32 oz.	950 ml	PTFE/ Polyethylenschaum	12

Sicherheitsbeschichtete, transparente, runde braune Boston-Glasflaschen mit weißen Polypropylenkappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16104467	32 oz.	950 ml	12
16114467	8 oz.	240 ml	12
16124467	16 oz.	480 ml	12
16154497	4 oz.	120 ml	24

Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, klar

Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte klare Boston-Rundflaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.

- Enghalsflasche
- Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13164634	250 ml	12
11774289	1000 ml	12

Boston-Rundflaschen, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt

Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen mit geringer Partikelfreisetzung und mit Reinheitszertifikat sind aus transparentem Natronglas gefertigt.

- Mit Enghals und aus durchsichtigem Glas
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
- Fünf Partikel oder weniger pro ml mit WFI in einem Reinraum der Klasse 100/10

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13171794	500 ml	12
13187664	125 ml	24
13178063	250 ml	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Französische Klarglasflaschen

Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen

Klares Kalknatronglas USP Typ III,
ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung

- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16194487	16 oz.	480 ml	40
16134497	4 oz.	120 ml	120
16124537	1 oz.	30 ml	280
16134537	2 oz.	60 ml	240
16144647	8 oz.	240 ml	84

Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenver-schlüssen

Klares Kalknatronglas USP Typ III mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung

- Platzsparend:
- Einfach zu befüllen
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16104337	30 ml	Zellstoff/Vinyl	48
16114337	60 ml	Zellstoff/Vinyl	48
16124337	120 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16134337	240 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16144337	15 ml	PTFE/Polyethylenschaum	48
16154337	30 ml	PTFE/Polyethylenschaum	48
16164337	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	48
16174337	120 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16184337	240 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16194337	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16144347	60 ml	Zellstoff/Vinyl	240
16154347	120 ml	Zellstoff/Vinyl	120
16164347	240 ml	Zellstoff/Vinyl	84
16174347	480 ml	Zellstoff/Vinyl	40
16174647	15 ml	Zellstoff/Vinyl	576

Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Klares Kalknatronglas USP Typ III mit
schwarzem Phenol-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung

- Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16104347	2 oz.	60 ml	Gummi	48
16114347	4 oz.	120 ml	Gummi	24
16124347	8 oz.	240 ml	Gummi	24
16134347	16 oz.	480 ml	Gummi	24
16184347	0.5 oz.	15 ml	Polyethylen-Konus	48
16194347	1 oz.	30 ml	Polyethylen-Konus	48
16104357	2 oz.	60 ml	Polyethylen-Konus	48
16114357	4 oz.	120 ml	Polyethylen-Konus	24
16174487	4 oz.	125 ml	Polyethylen-Konus	120

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung

USP Typ III durchsichtige quadratische Flasche mit Graduierung und verschiedenen Kappen

Kat.-Nr.	Verschlusseinlage	VE
16104567	PTFE/Polyethylenschaum	12
16114567	Zellstoff/Vinyl	12
16164647	Gummi	12

Runde Bosten-Tablett/ Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe

Bietet maximale Sichtbarkeit von Inhalten.

Mit platzsparendem Design für Arbeitsplatten mit begrenztem Stauraum.

Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16134907	1 oz.	30 ml	288
16104917	2 oz.	60 ml	144

Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung, kein Verschluss im Lieferumfang enthalten

USP Typ III durchsichtige quadratische Flasche mit Graduierung und verschiedenen Kappen

Kat.-Nr.	VE
16124497	24

X88 Rollrandflasche 100ml COL 20mm .

Aus Typ-3-Klarglas. Fisherbrand™ Injektionsfläschchen, Typ 3 sind mit einem 20 mm-Bördelrand versehen.

- Typ 3 Glas
- Klar
- Bördelrand

Kat.-Nr.	VE
15303428	88

Glas-Medienflaschen

Wiederverwendbare Glasmedienflaschen mit Kappe

Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)

- Permanenter Markierungspunkt aus weißem Emaille
- GL 45 Schraubgewinde
- Ohne Einlage
- Autoklavierbar (bis 140 °C)

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Durchmesser	Graduierungen	Höhe	VE
15436123	10000 ml (338.1 oz.)	8.9 in.	2000 bis 8000 ml	16,1 in.	1
15416123	5000 ml (169.07 oz.)	7.1 Zoll	1000 bis 4000 ml	12,9 in.	1
15446113	3,3 oz., 100 ml	2,2 in.	20 bis 80 ml	3,9 in.	10
15456113	250 ml (8.45 oz.)	2.7 Zoll	50 bis 200 ml	5,4 in.	10
15476113	17 oz., 500 ml	3,3 in.	100 bis 400 ml	6,9 in.	10
15486113	1000 ml (33.8 oz.)	3.9 Zoll	100 bis 900 ml	8,8 in.	10
15406123	2000 ml (67.62 oz.)	5.3 in.	400 bis 1800 ml	10,23 in.	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe

Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Ausgussring. Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille. GL 45 Schraubgewinde. Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE. Autoklavierbar. Borosilikatglas. Kappe aus TP 220. Hält Temperaturen von bis zu 200 °C stand.

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15886851	2000 mL	1
15896851	5000 mL	1
15806861	10.000 ml	1
15816861	100 mL	10
15826861	250 mL	10
15836861	500 mL	10
15846861	1000 mL	10

Glas-Enghalsflaschen

Alpha-Flaschen aus Klarglas

Aus Glas Typ 3 mit sicherem Schraubverschluss. Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas kommen vorwiegend bei pharmakologischen und Laborverfahren zum Einsatz.

- Leicht
- Klares Glas
- Mit Gewinde oben

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15373408	60 ml	127
15363408	30 ml	156

Afnor Plasmaflasche

Zur Aufbewahrung von Plasma in einer sterilen Umgebung.

- Mit Gewindehals
- Halsmaterial: Pilferproof-Glas
- Manipulationssicher
- Nicht reaktiv

Kat.-Nr.	VE
15323428	24

Alpha-Glasflasche

Zur Aufbewahrung von medizinischen und chemischen Reagenzien vorgesehen.

- Standardmäßige Rundflaschen aus Glas
- Leichte Glasflaschen
- Mit gleichem Hals, eine Kappe für das gesamte Sortiment
- Im Reinraum hergestellt

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15323418	6.2 cm	60
15343408	3.3 cm	110

Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun

Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit Schraubverschluss eignen sich für Labormedien wie Feststoffe und Flüssigkeiten im Labor. Der Schraubverschluss ist manipulationssicher.

- Manipulationssicherer Vistop-Verschluss aus weißem Polypropylen und mit PolyCone-Auskleidung
- Bernsteinfarbendes Kalknatronglas
- ISO-zertifiziert

Kat.-Nr.	Kapazität	Höhe	VE
12810944	150 ml	123 mm	20
12347128	100 ml	104,8 mm	20
10595924	1000 ml	215,6 mm	10
12830944	500 ml	215,6 mm	10
12337128	60 ml	94 mm	40

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kalk-Natron-Glas-flasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun

Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit 28 mm-Schraubverschluss eignen sich für die Aufbewahrung und den Umgang mit Labormedien für Experimente im Labor.

- Manipulationssichere Vistop-Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
- ISO-zertifiziert
- Bernsteinfarbenes Kalknatronglas

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
12890944	150 ml	20
12880944	100 ml	20
12800954	250 ml	20
12820954	1000 ml	10
12810954	500 ml	10
11377114	60 ml	40
11367114	30 ml	40

Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, transparent

Fisherbrand™ Flaschen aus transparentem Kalknatronglas mit 28 mm-Schraubverschluss eignen sich für die Aufbewahrung und den Umgang mit Labormedien für Experimente im Labor.

- Manipulationssichere Vistop Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
- ISO-zertifiziert
- Klares Kalknatronglas

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
12820884	150 ml	20
12840884	300 ml	20
12810884	100 ml	20
12860884	1000 ml	10
12800884	60 ml	40
12890874	30 ml	40

Kalk-Natron-Glas-flasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent

Fisherbrand™ Flaschen aus transparentem Kalknatronglas mit 28 mm-Schraubverschluss eignen sich für die Aufbewahrung und den Umgang mit Labormedien für Experimente im Labor.

- Manipulationssichere Vistop Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
- ISO-zertifiziert
- Klares Kalknatronglas

Kat.-Nr.	Kapazität	Durchmesser	Höhe	VE
12820894	150 ml	51,6 mm	122,8 mm	20
12840894	300 ml	65,6 mm	151 mm	20
12800894	100 ml	46,1 mm	104,8 mm	20
12830894	250 ml	62 mm	143 mm	20
12860894	1000 ml	97,5 mm	215,6 mm	10
12850894	500 ml	97,5 mm	215,6 mm	10
12890884	60 ml	38,6 mm	94 mm	40
12880884	30 ml	35 mm	67 mm	40

Fisher Scientific Webinar-Programm

Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.

Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Runde Glasflaschen mit enger Öffnung

Die runden Alpha-Glasflaschen mit engem Hals eignen sich zum Aufbewahren, Ausgießen und Weitergeben Ihrer Flüssigkeiten im Labor. Die runden Flaschen aus braunem oder transparentem Borosilikatglas sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im Labor.

- Enger Hals
- Borosilikatglas, rund
- Braun- oder klares Glas

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	VE
12820914	100 ml	Bernsteinfarbig	86
12800904	100 ml	Durchsichtig	86
12840904	250 ml	Durchsichtig	60
12870914	1000 ml	Bernsteinfarbig	20
12860914	500 ml	Bernsteinfarbig	35
12860904	500 ml	Durchsichtig	35
12850884	500 ml	Durchsichtig	10

Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun

Alpha-Flasche aus Glas vom Typ 3 mit manipulationssicherem 28 mm-Verschluss aus PP.

- ISO-Bereich für Flüssigkeiten.
- Ausgestattet mit manipulationssicherem Vistop Verschluss aus weißem Polypropylen und Polycone Einlage.
- Bernsteinfarbig

Kat.-Nr.	VE
12850944	40

Glas-Weithalsflaschen

Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen

Klares Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen

- Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
- Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
- Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16104407	4 oz.	120 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16114437	128 oz.	3840 ml	PTFE/Polyethylenschaum	4
16124437	16 oz.	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16134437	4 oz.	120 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16144437	64 oz.	1920 ml	PTFE/Polyethylenschaum	6
16154437	8 oz.	240 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16104517	32 oz.	950 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16114517	8 oz.	240 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16124517	16 oz.	480 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16134517	128 oz.	3810 ml	Zellstoff/Vinyl	4
16144517	32 oz.	950 ml	Zellstoff/Vinyl	12

Klarglas-Standardflaschen mit weiter Öffnung ohne Kappen

Klares, Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen

- Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
- Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
- Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16144487	64 oz.	2000 ml	6
16184527	4 oz.	120 ml	24
16194527	8 oz.	240 ml	24
16104627	32 oz.	950 ml	12
16114627	128 oz.	3840 ml	4

Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung ohne Kappen

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit Graduierung ohne Kappen verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16174527	1 oz.	30 ml	432
16134627	16 oz.	480 ml	48
16144627	2 oz.	60 ml	288
16154627	4 oz.	60 ml	144
16164627	8 oz.	240 ml	96

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit Graduierung und Kappen aus schwarzem Phenolharz verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16134387	2 oz.	60 ml	48
16680654	8 oz.	240 ml	48

Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylen-verschlüssen

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16124377	1 oz.	30 ml	48
16134377	2 oz.	60 ml	48
16144377	4 oz.	120 ml	24
16154377	8 oz.	240 ml	24
16164377	16 oz.	480 ml	24
16164387	4 oz.	120 ml	144
16174387	8 oz.	240 ml	96
16184387	16 oz.	480 ml	48

Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißer Polypropylen-Kappe verfügen über einen Weithals für eine einfache Entfernung des Inhalts.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16174377	1 oz.	30 ml	48
16184377	2 oz.	60 ml	48
16194377	4 oz.	120 ml	24
16104387	8 oz.	240 ml	24

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Graduierte Glas-Weithalsflaschen

Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen

Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16124387	1 oz.	30 ml	Polyethylen-Konus	48
16194387	2 oz.	60 ml	Polyethylen-Konus	288
16104397	2 oz.	60 ml	Gummi	48
16114397	4 oz.	120 ml	Gummi	24
16124397	8 oz.	240 ml	Gummi	24
16184507	16 oz.	480 ml	Zellstoff/Zinnfolie	24
16184517	2 oz.	60 ml	Zellstoff/Zinnfolie	48
16194517	4 oz.	120 ml	Zellstoff/Zinnfolie	24

Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylen-verschlüssen

Klares Kalknatronglas USP Typ III
mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.

- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16114387	16 oz.	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16144387	1 oz.	30 ml	Zellstoff/Vinyl	432
16154387	2 oz.	60 ml	Zellstoff/Vinyl	288

Glas-Weithalsflaschen mit Verschluss

Sicherheitsbeschich-tete braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit weißen Polypropylenkappen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit einer Schicht Kunststoff
- Die Kunststoffbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Leicht zu greifen und schwer zu brechen
- Die Flaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung.

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16114477	500 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16124477	500 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16134477	950 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16144477	250 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16124487	250 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Braune Weithalsflaschen aus Packerglas ohne Kappen

USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts

- Verfügt über eine breite Öffnung
- Braune Farbe filtert UV-Wellenlängen heraus
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16144497	120 ml	180
16124527	500 ml	60
16134527	950 ml	36
16144527	250 ml	84

Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen

USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts

- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische Vitaminflaschen für pharmazeutische Verpackungen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16144367	30 ml	24
16154367	60 ml	24
16164367	120 ml	24

Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen

USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts

- Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16184357	1 oz.	30 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16194357	2 oz.	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16104367	4 oz.	120 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16114367	8,5 oz.	250 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16124367	17 oz.	500 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16134367	32 oz.	950 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16174367	2 oz.	60 ml	Zellstoff/Vinyl	216
16164457	42,3 oz.	1250 ml	PTFE/Polyethylenschaum	6
16174457	0,5 oz.	15 ml	Zellstoff/Vinyl	624
16174477	0,2 oz.	6 ml	Zellstoff/Vinyl	720
16184477	84,5 oz.	2500 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16194477	0,27 oz.	8 ml	Zellstoff/Vinyl	912

Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen

Fisherbrand™ braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für die Lagerung von lichtempfindlichen Proben oder trockenen Pulvern.

- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche für Feststoffe.
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe.
- Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet.
- Einfache Übertragung von Inhalten

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16124357	30 ml	24
16134357	60 ml	24
16144357	120 ml	24
16154357	250 ml	24
16164357	500 ml	12
16174357	950 ml	12
16184367	120 ml	180
16194367	250 ml	84
16104377	500 ml	60
16114377	950 ml	36

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen

Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.

- Breiter Hals, bernsteinfarbenes Glas
- Gereinigt nach EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCB und Metalle
- Mit weißer Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlussgröße	VE
12548716	60 ml	33 bis 400 mm	24
11754299	250 ml	45 bis 400 mm	12

Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen

Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.

- Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
- Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
- Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11704289	60 ml	24
11724289	250 ml	24
11734289	500 ml	12
11714289	125 ml	24
11764299	500 ml	12
11734299	30 ml	24
12558716	1000 ml	12
11744299	125 ml	12

Weithalsflaschen zur Aufbewahrung, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt

Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern. Fisherbrand™ Weithals-Apothekerflaschen mit zertifiziert niedriger Partikelabgabe sind aus transparentem Natronglas gefertigt.

- Klarglas mit Graduierung
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
13158063	125 ml	24
13174364	500 ml	24

Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen

Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern. Fisherbrand™ Weithals-Apothekerflaschen mit zertifiziert niedriger Partikelabgabe sind aus transparentem Natronglas gefertigt.

- Klarglas mit Graduierung
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
- Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt

Kat.-Nr.	VE
11784299	24

HDPE-Flaschen

Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen

Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss

- Aus lichtdurchlässigem HDPE
- Enge Öffnung
- Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Halsausführung	VE
11745383	59.1 ml (2 oz.)	20 – 410	72
11755383	118.3 ml, 4 oz.	24-410	72
11765383	236.5 ml (8 oz.)	24-410	72
11775383	473 ml, 16 oz.	28-410	48
11785383	946 ml, 32 oz.	38-430	24

Braune HDPE-Enghalsflaschen

Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung

- Braunes Polyethylen hoher Dichte
- In verschiedenen Volumen erhältlich

Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Halsausführung	VE
11937944	125 ml (4.2 oz.)	24-400	72
11947944	250 ml (8.45 oz.)	24-400	72
11947924	500 ml (17 oz.)	28-400	48
11927914	1000 ml (32 oz.)	38-430	24

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Enghalsflaschen für Feldproben

Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten

- Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Starr und durchscheinend
- Ideal zur Probenahme vor Ort

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11907974	125 ml	500
11937964	250 ml	250
11997954	500 ml	125
11977924	1000 ml	50

Zylindrische Flaschen aus naturfarbenem HDPE mit weißen Polypropylenver-schlüssen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, gute chemische Beständigkeit

- Die Schulterform ermöglicht das Gießen kleiner Mengen ohne Verschütten
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und die raue Handhabung bei internationaler VerschiffungVerschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE:
- Gute Schlagfestigkeit, Robustheit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16114557	4 oz.	120 ml	48
16124557	16 oz.	480 ml	24
16134557	32 oz.	950 ml	12
16408135	2 oz.	60 ml	800
16418135	16 oz.	480 ml	180
16428135	32 oz.	950 ml	77

Universalflaschen mit engem Hals

Verwenden Sie diese Universalflaschen zur Lagerung und Entnahme von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Universalflaschen mit engem Hals verfügen über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Die Flaschen können recycelt werden.

- Durchsichtige Allzweckflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11547433	30 ml	72
11557433	125 ml	72
11567433	250 ml	72
11577433	500 ml	48
11587433	1000 ml	24

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

HDPE-Flaschen mit länglicher Form

HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenver-schlusskappen

Fisherbrand™ HDPE-Langlochflaschen mit Polypropylen-Kappen bieten eine gute chemische Beständigkeit mit einer breiten Öffnung, die sich ideal für die Lagerung von Feststoffen eignet.

- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand

Kat.-Nr.	Kapazität	Halsausführung	VE
16144537	1000 ml	53-400	116
16154537	1000 ml	53-400	12
16418125	500 ml	43-400	168

HDPE-Weithalsflaschen

Durchscheinende HDPE-Flaschen

Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungsbereichen. Fisherbrand™ lichtdurchlässige HDPE-Flaschen verfügen über einen weiten Hals zum einfachen Gießen.

- Durchsichtige Universalflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11597423	125 ml	12
11507433	250 ml	12
11517433	500 ml	12
11527433	1000 ml	6

Weithalsflaschen für Feldproben

Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten

- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Starr und durchscheinend

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Halsausführung	VE
11917974	125 ml (4.2 oz.)	38 mm	500
11947964	250 ml (8.45 oz.)	43 mm	250
11907964	500 ml (17 oz.)	53 mm	125
11987924	1000 ml (32 oz.)	53 mm	50

Naturfarbene, runde HDPE-Weithalsfla-schen ohne Kappe

Empfohlen für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmitteln. Die runden Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus naturfarbenem HDPE mit einer breiten Öffnung sind ideal für Feststoffe.

- Natürliche HDPE-Weithalsflaschen sind ideal für den allgemeinen Laboreinsatz mit Feststoffen und Pulvern.
- Sorgen Sie für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest.
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports.
- Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16174567	950 ml	72
16498125	250 ml	260

Weithalsflaschen aus braunem HDPE

Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten

- Aus braunem Polyethylen hoher Dichte
- Einfache Entnahme von Proben und weniger Turbulenzen beim Befüllen dank der weiten Öffnung

Fisherbrand Behälter aus HDPE eignen sich für die langfristige Aufbewahrung in vor UV-Strahlung geschützten Umgebungen.

Kat.-Nr.	Fassungsver-mögen	Verschluss-größe	Halsausfüh-rung	VE
11957944	60 ml (2 oz.)	28 mm	28 mm	72
12672415	125 ml, 4.2 oz.	38 mm	38 mm	12
12682415	250 ml (8.45 oz.)	43 mm	43 mm	12
12602425	500 ml (17 oz.)	53 mm	53 mm	12
11937914	1000 ml (32 oz.)	63 mm	63 mm	24
12692415	1000 ml (32 oz.)	63 mm	63 mm	6

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Spritzflaschen aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE)

Boston-Rundflaschen aus naturfarbenem LDPE mit schwarzen Phenolkappen

Die natürlichen LDPE Boston Rundflaschen sind sehr flexibel mit hoher Stoßfestigkeit. Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit

- Flaschen behalten ihre Schlagfestigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen
- Kappen bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und bieteen eine gute chemische Barriere
- Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16174507	16 oz.	480 ml	24
16154547	4 oz.	120 ml	48
16194557	1 oz.	30 ml	48

Durchscheinende graduierte Flaschen

Diese Flaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Fisherbrand™ lichtdurchlässige, graduierte Flaschen sind auslaufsicher und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

- HDPE-Verschluss
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11561933	250 ml	10
11571933	500 ml	10

Naturfarbene Eng-halstropfflaschen aus LDPE mit Kappen

Hergestellt aus zusammendrückbarem, robustem LDPE; werden mit Stopfen und Schutzkappe geliefert.

Kat.-Nr.	VE
16154487	48

LDPE-Weithalsflaschen

Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen

Feste, lichtdurchlässige Flaschen

- Auslaufsicher
- Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
- Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Halsausführung	VE
11775243	30 ml (1 oz.)	28 mm	72
10576499	60 ml (2 oz.)	28 mm	12
12971261	125 ml, 4.2 oz.	38 mm	12
10062439	250 ml (8.45 oz.)	43 mm	12
10705340	500 ml (17 oz.)	53 mm	12
11528062	1000 ml, 32 oz.	63 mm	6

LDPE-Weithalsflaschen

Bessere Sicht dank lichtdurchlässiger Konstruktion ohne Graduierung

- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Halsausführung	VE
12622415	30 ml (1 oz.)	28mm	12
12602415	60 ml (2 oz.)	28 mm	12
12692405	4,2 oz., 125 ml	38 mm	12
12632415	250 ml (8.45 oz.)	43 mm	12
12642415	500 ml, 17 oz.	53 mm	12
12652415	1000 ml, 32 oz.	63 mm	6

Durchscheinende LDPE-Flaschen

Diese Flaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Flaschen aus HDPE sind auslaufsicher und zeichnen sich durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus.

- Durchsichtige Allzweckflaschen
- Blauer Schraubverschluss aus Polypropylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11547443	30 ml	12
11553232	60 ml	12
11563232	125 ml	12
11583232	250 ml	12
11593232	500 ml	12
11513242	1000 ml	6

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

MDPE-Weithalsflaschen

Flaschen aus PP, durchscheinend

Diese Allzweckflaschen eignen sich für die Aufbewahrung und Probenahme von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Flaschen aus Polypropylen sind auslaufsicher und zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit aus. Mit gelöstem Verschluss autoklavierbar. Optimal für allgemeine Laboranwendungen.

- Durchsichtige Allzweckflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11523242	30 ml	10
11543242	125 ml	10
11553242	150 ml	10
11563242	250 ml	10
11573242	500 ml	10
11583242	1000 ml	5

PET-Weithalsflaschen

Transparente PET-Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-verschlüssen

Das Design optimiert den Speicherplatz. Weithals, ideal für Feststoffe

- Klar und transparent für eine einfache Probenidentifizierung
- PET ist spannungsfrei- und stoßfest
- Bietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16154457	120 ml	Polyethylenschaum	48
16194457	250 ml	Polyethylenschaum	48
16184877	60 ml	Polyethylenschaum	48
16438135	120 ml	PTFE/Polyethylenschaum	576

PETG-Flaschen

Sterile PETG-Medienflaschen

Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Medienflaschen

- Eine kostengünstige und bruchsichere Alternative zu Glasmedienflaschen
- Nicht pyrogen und nicht zytotoxisch zum Schutz der Küvetten
- Abriebsichere eingegossene Graduierungen
- Hergestellt aus transparentem, leichtem Polyethylenterephthalat-Copolyester (PETG), das Stoßfestigkeit und hervorragende Eigenschaften als Gasbarriere bietet

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
12074118	125 ml	24
12084118	250 ml	24
12064118	500 ml	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

PETG-Medienflaschen – AKTION

Kat.-Nr.	VE
12094118	12

Polypropylen-Weithalsflaschen

Weithalsflaschen aus Polypropylen

Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE

- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlussgröße	VE
11927934	60 ml	33 mm	72
11937934	125 ml	38 mm	72
11947934	250 ml	45 mm	72
11927924	500 ml	55 mm	48
11957904	1000 ml	65 mm	24

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Flaschenaufsatzspender*

Jetzt entdecken ›

Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-kappen

Ideal für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmittelprodukten.
Fisherbrandtrade; runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über eine breite Öffnung und eignen sich daher für Feststoffe.

ulliIdeal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern/liliSorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest/lilIdeal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports/liliDurchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt/li/ul

Kat.-Nr.	Kapazität	Halsausführung	VE
16438125	2000 ml	89-400	75
16124567	500 ml	53-400	180
16448125	60 ml	33-400	950
16144567	950 ml	53-400	72
16458125	120 ml	38-400	425
16468125	250 ml	53-400	260
16144577	500 ml	53-400	24
16154577	60 ml	33-400	48
16164577	120 ml	38-400	48
16174577	2000 ml	89-400	6
16184577	250 ml	53-400	48
16194577	3840 ml	89-400	4
16104587	950 ml	53-400	12

Polypropylen-Flaschen für hohe Beanspruchung

Flasche für höchste Beanspruchung

Diese Flasche eignet sich für allgemeine Laboranwendungen. Die Fisherbrand™ Flasche für hohe Beanspruchung verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit.

- Autoklavierbar
- Polypropylen-Schraubverschluss
- Auslaufsicher

Kat.-Nr.	VE
11533242	10

Spülflaschen

Spülflaschen, leicht zusammen-zudrücken, 500 ml

Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit

- Breite Öffnung
- Lichtdurchlässig und nicht spritzend
- Mit leicht ablesbaren, farbcodierten Siebdrucketiketten
- Zur Erhöhung des Durchflusses lassen sich die Spitzen zurückschneiden

Kat.-Nr.	Farbe	Zur Verwendung mit (Anwendung)	VE
11745233	Rot	Aceton	6
11755233	Naturfarben	Bleichmittel	6
11765233	Blau	Entionisiertes Wasser	6
11775233	Blau	Destilliertes Wasser	6
11785233	Naturfarben	Ethanol	6
11795233	Gelb	Isopropanol	6
11705243	Grün	Methanol	6
11715243	Naturfarben	Kochsalzlösung	6
11725243	Blau	Seife	6
11735243	Naturfarben	Universell	6
11745243	Blau	Wasser	6
11755243	Farblich sortiert	Lösungsmittelsortiment-Packung	6
11765243	Farblich sortiert	Reinigungsmittelsortiment	6

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Verschlusskappen

Geriffelte manipulationssichere Verschlusskappen

Erleichtert die Aufnahme von Flüssigkeiten in Reagenzgläsern oder Flaschen.

- Gerippter Verschluss
- Halsmaterial: Pilferproof-PET
- Geeignet zur Aufnahme von Flüssigkeiten für verschiedene Flaschen, Gläser und Laborverbrauchsmaterialien
- Manipulationssicheres Band

Kat.-Nr.	VE
15313428	100

Kappen aus schwarzem Phenol

Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit Poly-Seal-Liner wird aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt. Für die Verwendung mit verschiedenen Fisherbrand Glasflaschen

Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften

Kat.-Nr.	Halsausführung	VE
16174397	38-400	1600
16498115	20 – 400	5500
16134587	20 – 400	576
16144587	24-400	576
16154587	22-400	576
16164587	15-425	576
16174587	18-400	576
16184587	28-400	576
16194587	33-400	576
16104597	38-400	576
16134617	28-400	3100

Verschlüsse aus Polypropylen, weiß

Die weißen Polypropylenschraubverschlüsse bieten eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses

Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten. Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien. Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte.

Kat.-Nr.	Halsausführung	Verschlusseinlage	VE
16408125	33-400	PTFE/Polyethylenschaum	2100
16164477	53-400	Zellstoff/Vinyl	1300
16124597	15-425	PTFE/Polyethylenschaum	500
16134597	18-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16144597	20 – 400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16154597	22-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16174597	28-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16184597	33-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16194597	38-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16104607	43-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16114607	45-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16124607	48-400	PTFE/Polyethylenschaum	100
16134607	53-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16144607	58-400	PTFE/Polyethylenschaum	500
16154607	70-400	PTFE/Polyethylenschaum	144
16164607	83-400	PTFE/Polyethylenschaum	144
16174607	89-400	PTFE/Polyethylenschaum	144
16184607	63-400	PTFE/Polyethylenschaum	288
16478125	53-400	Polyethylenschaum	1300
16488125	89-400	Polyethylenschaum	370
16124617	53-400	Polyethylenschaum	500
16114647	53-400	Zellstoff/Vinyl	288

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Verschlüsse aus Polypropylen, weiß

Fisherbrand™ weiße Polypropylen-Kappen verfügen über eine klare Schreiboberfläche für eine einfache Identifizierung.

- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
- Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
- Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
16114597	13 bis 425 mm	500
16194607	70 bis 400 mm	144
16144617	8 bis 425 mm	500
16104647	48 bis 400 mm	576
16144657	48 bis 400 mm	1700

Fisherbrand Kulturröhrchenstopfen, PTFE, 18-415 (VE=288Stck.)

Kimble™ Microlink-Verschlüsse eignen sich zum Verschließen von Messkolben. Diese PTFE-beschichteten, universell einsetzbaren weiße Gummieinlagen sind hochbeständig gegen chemische Einflüsse.

- PTFE
- Schraubverschluss
- Für Kimble Messkolben, Klasse A, mit Mischball

Kat.-Nr.	VE
11542672	288

Schwarze, glatte, mineralgefüllte Phenolkappe mit Gummieinsatz

Kat.-Nr.	VE
16124587	576

Rote Schraubkappen mit PTFE-Beschichtung

Fisherbrand™ rote PTFE-beschichtete Schraubverschlüsse sind chemisch inert und eignen sich für das Verschließen einer Vielzahl von Laborbehältern mit ähnlichem Gewinde.

- Konstruktion aus PTFE
- Chemisch inert

Kat.-Nr.	VE
10023512	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Gefäße und Kannen

Braune Weithalsgläser mit geraden Seiten mit weißen Polypropylen-kappen

Das braune USP Typ III Kalknatronglas mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen

Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16104487	8 oz.	240 ml	12
16114587	4 oz.	120 ml	24

Braune Weithalsgläser mit geraden Seiten ohne Kappen

Das braune USP Typ III Kalknatronglas mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen

Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen

Kat.-Nr.	VE
16154647	24

Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen

Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen

- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16184487	8 oz.	240 ml	12
16174557	2 oz.	60 ml	144
16184557	4 oz.	120 ml	24
16124627	16 oz.	480 ml	12
16184647	1 oz.	30 ml	384
16194647	32 oz.	60 ml	12

Durchsichtige Weithalsgläser mit geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropy-lenverschlüssen

Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.

- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16134397	32 oz.	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16184467	16 oz.	480 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16194467	8 oz.	240 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16104477	8 oz.	240 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16134487	16 oz.	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Durchsichtige Glasbehälter mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen

Das klare, Kalknatronglas
USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen

Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten.

Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusseinlage	VE
16164427	480 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16174427	960 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16184427	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	24
16194427	125 mL	PTFE/Polyethylenschaum	24
16104437	240 ml	PTFE/Polyethylenschaum	12
16164437	480 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16174437	60 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16184437	960 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16194437	120 ml	Zellstoff/Vinyl	24
16104447	240 ml	Zellstoff/Vinyl	12
16134457	60 ml	PTFE/Polyethylenschaum	144
16194507	30 ml	PTFE/Polyethylenschaum	48
16154517	30 ml	Zellstoff/Vinyl	48
16104657	30 ml	PTFE/Polyethylenschaum	384

Testbehälter aus transparentem Glas mit weiter Öffnung und weißen Polypropylenverschlüssen

Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
diese Weithalsflaschen sind ideal für trockene und viskose Proben

Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität

Kat.-Nr.	Verschlusseinlage	VE
16124907	Zellstoff/Vinyl	180
16144547	PTFE/Polyethylenschaum	180

Durchsichtige Glasbehälter mit geraden Seiten und schwarzen Phenol-Kappen

Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen

Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts

Kat.-Nr.	VE
16104667	24

Zylindrischer durchsichtiger Glasbehälter mit Gewindehals

Kann für Bodenproben verwendet werden

- 50 ml
- Gewindehals ND40

Kat.-Nr.	VE
15692757	125

Zertifiziert reine durchsichtige geradwandige Dosen aus Glas

Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen.
Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.

- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11794289	125 ml	24
11714299	473 ml	12
11724299	1 l	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zertifiziert reine durchsichtige geradwandige Dosen aus Glas

Optimale geradwandige, transparente Glasbehälter für Bodenproben und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ geradwandigen klaren Glasbehälter mit Kappen sind für einfaches Dispensieren und Befüllen konzipiert.

- Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Nicht autoklavierbar
- Die Flaschen werden mit Verschlusskappen geliefert.

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlussgröße	VE
11784289	60 ml	53 bis 400 mm	24
11704299	250 ml	70 bis 400 mm	24

Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Poly-propylenkappen

Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts

- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
- Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16144457	1 oz.	30 ml	72
16184627	16 oz.	480 ml	24
16194627	32 oz.	950 ml	24
16104637	2 oz.	60 ml	48
16114637	4 oz.	120 ml	36
16124637	8 oz.	240 ml	36

Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen

Fisherbrand™ gerade gebogene Gefäße mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für große Feststoffproben und ermöglichen die vollständige Entfernung des Inhalts.

- Durchscheinend und langlebig
- Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
- Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit

Kat.-Nr.	Kapazität	Kapazität	VE
16184567	16 oz.	480 ml	24
16194567	1 oz.	30 ml	72
16104577	2 oz.	60 ml	48
16114577	32 oz.	950 ml	24
16134577	8 oz.	240 ml	36

Naturfarbene geradwandige Polypropylen-Gefäße mit weißen Polypropylenkappen ohne Einsätze

Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts

- Natürliche Polypropylen-Behälter sind durchscheinend und langlebig.
- Behälter eignen sich optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör.
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
- Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit

Kat.-Nr.	VE
16124577	36

Naturfarbene Polypropylen-Gefäße, geradwandig, ohne Verschlusskappen

Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts

- Natürliche Polypropylen-Behälter sind durchscheinend und langlebig.
- Behälter eignen sich optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör.
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
- Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit

Kat.-Nr.	VE
16174627	432

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Runde naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist

- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank.
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet.
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest.
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand.

Kat.-Nr.	Kapazität	Halsausführung	VE
16184537	125 ml	38-400	500
16194537	250 ml	43-400	250

Weithalsflaschen aus naturfarbenem HDPE ohne Kappen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist

- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank.
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet.
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest.
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand.

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16174617	500 ml	160
16184617	1000 ml	116

HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen

Fisherbrand™ HDPE-Langlochflaschen mit Polypropylen-Kappen bieten eine gute chemische Beständigkeit mit einer breiten Öffnung, die sich ideal für die Lagerung von Feststoffen eignet.

- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand

Kat.-Nr.	Kapazität	Halsausführung	VE
16174537	125 ml	38-400	48
16104547	250 ml	43-400	48
16124547	500 ml	43-400	24

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kanne aus Edelstahl mit Graduierung und Klappdeckel

Optimale Reinigungs- und Sterilisierungsergebnisse mit weniger Aufwand. Die Fisherbrand™ Edelstahlkanne, graduiert mit Klappdeckel, eignet sich für Pharma- und Laboranwendungen sowie für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern. Einfaches Gießen mit dieser dauerhaften, spritzgegossenen nahtlosen Kanne aus Edelstahl 304. Alle Oberflächen sind nicht reaktiv, hochpoliert und absorptionsfrei, was die Reinigung erleichtert.

- Material der Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern
- Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Nahtloses Innendesign mit Bördelrand für Strapazierfähigkeit

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15218846	500 ml	1
15238846	1000 ml	1
15268846	2000 ml	1

Rundes Enghalsgefäß mit weißen Polypropylenkappen

Fisherbrand™ Weithals-Rundbecher mit weißer Polypropylen-Kappe liefern eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und sind stoßfest.

- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer

Kat.-Nr.	VE
16104887	4

Runde naturfarbene HDPE-Enghalsgefäße mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen

Zur Lagerung großer Produktmengen.
Fisherbrand™ HDPE-Rundkannen mit Griff und weißen Kappen aus Polypropylen mit PE-Schaumstoffeinsatz bieten eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und sind stoßfest.

Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer

Kat.-Nr.	VE
16134887	40

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Gewichte für Waagen

Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2 mit Zertifikat

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15515099	1 mg	1UNIT
15525099	2 mg	1UNIT
15535099	5 mg	1UNIT
15545099	10 mg	1UNIT
15555099	20 mg	1UNIT
15565099	50 mg	1UNIT
15575099	100 mg	1UNIT
15585099	200 mg	1UNIT
15595099	500 mg	1UNIT

Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15525089	1 mg	1UNIT
15535089	2 mg	1UNIT
15545089	5 mg	1UNIT
15555089	10 mg	1UNIT
15565089	20 mg	1UNIT
15575089	50 mg	1UNIT
15585089	100 mg	1UNIT
15595089	200 mg	1UNIT
15505099	500 mg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15585059	1 g	1UNIT
15505069	5 g	1UNIT
15515069	10 g	1UNIT
15525069	20 g	1UNIT
15535069	50 g	1UNIT
15545069	100 g	1UNIT
15555069	200 g	1UNIT
15565069	500 g	1UNIT
15575069	1 kg	1UNIT
15585069	2 kg	1UNIT
15595069	5 kg	1UNIT
15535189	10 kg	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15545039	1 g	1UNIT
15565039	5 g	1UNIT
15575039	10 g	1UNIT
15585039	20 g	1UNIT
15595039	50 g	1UNIT
15505049	100 g	1UNIT
15515049	200 g	1UNIT
15525049	500 g	1UNIT
15535049	1 kg	1UNIT
15545049	2 kg	1UNIT
15555049	5 kg	1UNIT
15595059	2 g	1UNIT
15525189	10 kg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15505079	1 g	1UNIT
15515079	2 g	1UNIT
15525079	5 g	1UNIT
15535079	10 g	1UNIT
15545079	20 g	1UNIT
15555079	50 g	1UNIT
15565079	100 g	1UNIT
15575079	200 g	1UNIT
15585079	500 g	1UNIT
15595079	1 kg	1UNIT
15505089	2 kg	1UNIT
15515089	5 kg	1UNIT
15555189	10 kg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15565049	1 g	1UNIT
15575049	2 g	1UNIT
15585049	5 g	1UNIT
15595049	10 g	1UNIT
15505059	20 g	1UNIT
15515059	50 g	1UNIT
15525059	100 g	1UNIT
15535059	200 g	1UNIT
15545059	500 g	1UNIT
15555059	1 kg	1UNIT
15565059	2 kg	1UNIT
15575059	5 kg	1UNIT
15545189	10 kg	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15575139	1 g	1UNIT
15515149	2 g	1UNIT
15555149	5 g	1UNIT
15595149	10 g	1UNIT
15535159	20 g	1UNIT
15575159	50 g	1UNIT
15515169	100 g	1UNIT
15555169	200 g	1UNIT
15595169	500 g	1UNIT
15535179	1 kg	1UNIT
15575179	2 kg	1UNIT
15515189	5 kg	1UNIT
15595189	10 kg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15565139	1 g	1UNIT
15505149	2 g	1UNIT
15545149	5 g	1UNIT
15585149	10 g	1UNIT
15525159	20 g	1UNIT
15565159	50 g	1UNIT
15505169	100 g	1UNIT
15545169	200 g	1UNIT
15585169	500 g	1UNIT
15525179	1 kg	1UNIT
15565179	2 kg	1UNIT
15505189	5 kg	1UNIT
15585189	10 kg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15555139	1 g	1UNIT
15595139	2 g	1UNIT
15535149	5 g	1UNIT
15575149	10 g	1UNIT
15515159	20 g	1UNIT
15555159	50 g	1UNIT
15595159	100 g	1UNIT
15535169	200 g	1UNIT
15575169	500 g	1UNIT
15515179	1 kg	1UNIT
15555179	2 kg	1UNIT
15595179	5 kg	1UNIT
15575189	10 kg	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15545139	1 g	1UNIT
15585139	2 g	1UNIT
15525149	5 g	1UNIT
15565149	10 g	1UNIT
15505159	20 g	1UNIT
15545159	50 g	1UNIT
15585159	100 g	1UNIT
15525169	200 g	1UNIT
15565169	500 g	1UNIT
15505179	1 kg	1UNIT
15545179	2 kg	1UNIT
15585179	5 kg	1UNIT
15565189	10 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15505109	1 g bis 100 g	1UNIT
15565119	200 g	1UNIT
15585119	1 g bis 1 kg	1UNIT
15565129	1 g bis 5 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15525109	1 g bis 100 g	1UNIT
15575119	200 g	1UNIT
15595119	1 g bis 1 kg	1UNIT
15575129	1 g bis 5 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15515109	1 g bis 100 g	1UNIT
15505129	1 g bis 1 kg	1UNIT
15585129	1 g bis 5 kg	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15535109	1 g bis 100 g	1UNIT
15515129	1 g bis 1 kg	1UNIT
15595129	1 g bis 5 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15525119	1 g bis 100 g	1UNIT
15525129	1 g bis 1 kg	1UNIT
15505139	1 g bis 5 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15535119	1 g bis 100 g	1UNIT
15535129	1 g bis 1 kg	1UNIT
15515139	1 g bis 5 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15545119	1 g bis 100 g	1UNIT
15545129	1 g bis 1 kg	1UNIT

Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	Gewicht	VE
15555119	1 g bis 100 g	1UNIT
15555129	1 g bis 1 kg	1UNIT
15535139	1 g bis 5 kg	1UNIT

Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	VE
15555039	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kalibriergewicht in Plättchenform, Klasse F1

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 Blatt-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15545109	1UNIT

Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F1 mit Zertifikat

Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 Blatt-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.

- Kalibriergewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15555109	1UNIT

Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F2 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II).
Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht der Klasse F2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	VE
15565109	1UNIT

Kalibriergewicht aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse F2 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II).
Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.

- Kalibriergewicht der Klasse F2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111

Kat.-Nr.	VE
15575109	1UNIT

Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse M1

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III).
Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewichte Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15585109	1UNIT

Kalibriergewicht in Plättchenform, Klasse M1 mit Zertifikat

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III).
Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewichte Klasse M1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15595109	1UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse E2

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15505119	1UNIT

Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse E2 mit Zertifikat

Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.

- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15515119	1UNIT

Kalibriergewicht-Set aus Messing (Edelstahl), Klasse M1

Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.

- Kalibriergewichte Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox

Kat.-Nr.	VE
15525139	1UNIT

Kalibriergewicht Leaf E2 stainless

Sorgt für präzise Kalibrierung und Vergleichsmessungen. Das Fisherbrand™ zertifizierte E2-Draht Kalibriergewicht aus Spezialstahl ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer nominalen Masse von 5 mg. Das Drahtgewicht entspricht den Anforderungen der Klasse E2 und ist nach ISO 17025 zertifiziert.

- Zertifiziert für ISO17025-Anforderungen für den Einsatz in Test- und Kalibrierlaboren
- Erhältlich in einem Nennmassenwertbereich von 1 bis 10,000 g
- Ideal für die Qualitätssicherung nach ISO 9001 ff
- Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Präzisionsklasse I

Kat.-Nr.	VE
15336863	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Homogenisator

Homogenisator 5ml Elvehjem, Metall/PTFE-Pistill Mörser aus Borosilikatglas

Speziell für die Arbeit mit weicherem Gewebe entwickelt. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem-Homogenisatoren sind aus langlebigem Borosilikatglas hergestellt.

- Vollständig autoklavierbar
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Spiel zwischen Stößel und Mörser 0.076 bis 0.126 mm
- Gefertigt aus präzisionsgebohrtem Glas mit PTFE-Stößel

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15381321	5 ml	1
15391321	10 ml	1
15301331	15 ml	1
15311331	30 ml	1
15321331	55 ml	1

Homogenisatoren

Homogenisator, Handgerät, Modell 150

Verarbeitet Proben zuverlässig, schnell und effizient. Fisherbrand™ 150 Watt handbetriebener Homogenisator ist ein leistungsstarker, leichter Gewebehomogenisator.

- Das tragbare System kann für den längeren Einsatz am Motorständer montiert werden.
- Dank der schnell austauschbaren Sonden für den Rotor-Stator-Generator lassen sich Proben von 200µ l bis100 ml verarbeiten.
- Die Sonden aus Edelstahl (mit 5 mm bis 10 mm Durchmesser) sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können zur Reinigung leicht auseinandergenommen werden.
- Kunststoffsonden eliminieren praktisch das Risiko einer Kreuzkontamination und Verschleppung zwischen den Proben. Sie können in den meisten Fällen zur Wiederverwendung gereinigt werden.

Kat.-Nr.	VE
15575809	1

150 Homogenisator-Paket

Inklusive aller für die Probenaufbereitung notwendigen Komponenten zur Verarbeitung von Proben von 200 µl bis 100 ml. Das Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket enthält den 150 W-Motor sowie Zubehör, z. B. 2 Sägezahn-Generatorsonden aus Edelstahl, Generatorsonden für den Einmalgebrauch und vieles mehr.

- Verarbeitet Laborproben von 200 µl bis 100 ml
- Leistungsstarker 150 W-Motor
- Leichtes, ergonomisches Design
- Leiser Betrieb, unter 72 dB

Kat.-Nr.	VE
15595809	1

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Hydrometer

Hydrometer für präzises spezifisches Gewicht, 340 mm lang

Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.

- Zur Verwendung mit Zylinder 08-530K, separat erhältlich
- Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
- Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die AS™ E100-Spezifikationen
- Kalibriert gemäß AS™ E126-Spezifikationen

Kat.-Nr.	Länge	Bereich für relative Dichte	VE
11752263	330mm	0,76 bis 0,83	1
11762263	345mm	0,82 bis 0,89	1
11772263	340mm	0,88 bis 0,95	1
11782263	325 mm	0.94 bis1.01	1
11792263	340 mm	1 bis 1,07	1
11702273	330mm	1,06 bis 1,13	1
11792273	340mm	1,24 bis 1,31	1
11712283	345mm	1,36 bis 1,43	1
11722283	345mm	1,42 bis 1,49	1

Baumé-Aräometer

Baume “schwere” Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.

- Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer

Kat.-Nr.	Länge	Bereich für relative Dichte	VE
11796923	305mm	9° bis 21° H	1
11706933	310mm	19° bis 31° H	1

ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser

Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.

- Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F

Kat.-Nr.	VE
11757834	1

ASTM™ 260 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser

Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.

- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
- „Division”: 0,001
- Länge: 260mm

Kat.-Nr.	ASTM-Nummer	Bereich für relative Dichte	VE
11797245	125H	1 bis 1,05	1
11707255	126H	1,05 bis 1,1	1

ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser

Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.

- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
- „Division”: 0,0005
- Länge: 330mm

Kat.-Nr.	VE
11707854	1

Thermo-Hygrometer mit dualer LCD-Anzeige

Kat.-Nr.	VE
11945148	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Kennzeichnung

Kryo-Etikettbögen aus Polyolefin

Geeignet für kryogene Bedingungen in Tiefkühlgeräten sowie zum Autoklavieren und Zentrifugieren und für Siedewasserbäder. Fisherbrand™ Kryoetikettenbögen aus Polyolefin enthalten vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die für den Einsatz bei Tiefsttemperaturen entwickelt wurden.

- Temperaturbeständig von -196 bis 150 °C.
- Flüssig- und Gasphase LN^2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren sowie moderate Trockenöfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe.
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen

Kat.-Nr.	VE
12652580	1040

Tough-Spots™ Röhrchen-Etiketten

Fest sitzende Etiketten auf Mikroröhrchen bei allen Verfahren im Labor. Fisherbrand™ Tough Spots™ Röhrchenetiketten lösen sich selbst bei extrem hohen Temperaturen, unter Einwirkung von Ätzmitteln oder beim Zentrifugieren nicht ab und verschieben sich nicht. Die vorgeschnittenen runden Etiketten sind in zwei Größen und verschiedenen Farben lieferbar. 1,000 Etiketten pro Rolle.

- Hergestellt aus dünnem, chemisch inertem Polyolefin mit starkem Acrylkleber
- Haften auf den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas oder Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten gehen nicht ab oder wandern nicht, sodass die Röhrchen leicht in Zentrifugenrotoren gleiten können, ohne zu kleben oder hängen zu bleiben
- Große Auswahl an Farben für einfache Proben- oder Forscherkennzeichnung

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12358817	Weiß	1000
12398817	Blau	1000
12388817	Grün	1000

Polyester-Etikett

Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen. Fisherbrand™ Tough-Tags™ Mikroröhrchenetiketten werden mit flexiblem Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff gefertigt.

- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen
- Keine Druckerprobleme duch Etikettenbögen.
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff

Kat.-Nr.	VE
12328817	1000

Polyester-Etikett

Für optimale Haftung ohne Brechen unter kryogenen Tiefkühlbedingungen entwickelt. Die Fisherbrand™ Kryogenen Etiketten aus Polyolefin halten selbst extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzmitteln und Zentrifugieren stand, ohne sich dabei abzulösen, einzureißen oder zu zersetzen. Erhältlich auf Rollen oder als Druckerbögen in zwei Größen.

- Einmaletiketten aus chemisch inertem, flexiblem Polyolefin
- Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % native PP-Röhrchen empfohlen), Glas und Metallen
- Einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich zusammen mit Temperaturschwankungen aus bzw. zieht sich zusammen
- Zwei Größen von vorgestanzten, abziehbaren Etiketten auf Rollen mit 1000 Etiketten oder praktischen, nicht blockierten Druckerbögen

Kat.-Nr.	VE
12632580	1700

Tough Tags Station Label dispenser

Die Packungen werden einfach in die Station eingelegt und die Papiere durch den Schlitz gesteckt. Die Fisherbrand™ Tough-Tags™ Etikettierstation nimmt bis zu sechs Packungen in Standardgröße auf.

- Zur Arbeitsstation aus Acryl gehören eine Schreiboberfläche sowie modernste und rutschfeste Füße für eine einfache Dosierung.
- Durch die versenkten Löcher kann die Einheit bei Bedarf an der Wand befestigt werden.
- Markierungen sind getrennt von Halter lieferbar und werden nur zu Präsentationszwecken abgebildet.
- Abmessungen: 280 x 120 x 89 mm

Kat.-Nr.	VE
11947994	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Cryotags™ Etikettenbögen

Selbstklebende Etikettenbögen für die sichere und unverfälschte Kennzeichnung von Kryoröhrchen und anderen Laborgeräten.

- Temperaturbeständigkeit von -196 bis + 150 °C
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN^2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen

Kat.-Nr.	VE
15810808	600

Versandetiketten

Für den Versand von infektiösen Substanzen und diagnostischen Proben

Kat.-Nr.	VE
16478115	12

Farbiges Beschriftungsband

Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschrieben werden und haftet auf den meisten Oberflächen.

- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden

Kat.-Nr.	Farbe	Länge	Länge	VE
15874555	Weiß	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15884555	Gelb	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15894555	Grün	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15804565	Pink	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15814565	Rot	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15824565	Orange	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15834565	Blau	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15844565	Grau	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15854565	Lila	60 yd. (2,01 m)	55 m	4
15844575	Weiß	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15854575	Gelb	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15864575	Grün	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15334961	Rosa	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15874575	Rot	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15884575	Orange	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15894575	Blau	14 yd. (2,01 m)	13 m	4
15804585	Grau	14 yd. (2,01 m)	13 m	4

Farbiges Etikettenklebeband

Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschrieben werden und haftet auf den meisten Oberflächen.

- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden

Kat.-Nr.	Farbe	Länge	Länge	VE
15894535	Weiß	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15804545	Gelb	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15814545	Grün	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15824545	Pink	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15834545	Rot	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15844545	Orange	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15854545	Blau	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15864545	Grau	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15874545	Lila	14 yd. (2,01 m)	13 m	3
15864565	Weiß	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15874565	Gelb	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15884565	Grün	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15894565	Rosa	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15804575	Rot	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15814575	Orange	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15824575	Blau	60 yd. (2,01 m)	55 m	3
15834575	Grau	60 yd. (2,01 m)	55 m	3

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Farbiges Etikettenklebeband, Regenbogenfarben, Breite: 0,50 in (13 mm); Regenbogenfarben mit 24 Bändern

Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschrieben werden und haftet auf den meisten Oberflächen.

- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden

Kat.-Nr.	VE
12737527	24

Micryo™-Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdrucker-blätter, 0,5 x 1,25 Zoll;85 Etiketten/Bogen; Weiß



Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.

- Kein Selbstlaminieren erforderlich
- Dünnere Etiketten ermöglichen die Integration von Röhrchen in die meisten Lagersysteme
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
- Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden)

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	Größe	VE
16468115	1,5 bis 5 ml Röhrchen	0,5 x 1,25 in.	1700
15295788	Gestelle, Boxen	1 x 2,6 in.	600

Beschriftungsband

Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschrieben werden und haftet auf den meisten Oberflächen.

- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15884545	Weiß	6
15804555	Grün	6
15824555	Rot	6
15854555	Grau	6
15814585	Weiß	6
15824585	Gelb	6
15834585	Grün	6
15844585	Pink	6
15864585	Orange	6
15874585	Blau	6
15884585	Grau	6
15894585	Lila	6

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Farbiges Etikettenklebe-band

Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschrieben werden und haftet auf den meisten Oberflächen.

- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden

Kat.-Nr.	VE
15854585	6

Polyester-Etikett

Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen. Die Fisherbrand™ Laser Tough-Spots™ Etikettenbögen werden mit flexiblem Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff gefertigt.

- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
- Keine Druckerprobleme duch Etikettenbögen.
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Auf Bögen - 20 Blätter pro Packung

Kat.-Nr.	VE
12672580	1

Tough-Spots™ Polyester-Etikett

Fest sitzende Etiketten auf Mikroröhrchen bei allen Verfahren im Labor. Fisherbrand™ Tough Spots™ Röhrchenetiketten lösen sich selbst bei extrem hohen Temperaturen, unter Einwirkung von Ätzmitteln oder beim Zentrifugieren nicht ab und verschieben sich nicht. Die vorgeschnittenen runden Etiketten sind in zwei Größen und verschiedenen Farben lieferbar. 1000 Etiketten pro Rolle.

- Hergestellt aus dünnem, chemisch inertem Polyolefin mit starkem Acrylkleber
- Haften auf den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas oder Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten gehen nicht ab oder wandern nicht, sodass die Röhrchen leicht in Zentrifugenrotoren gleiten können, ohne zu kleben oder hängen zu bleiben
- Große Auswahl an Farben für einfache Proben- oder Forscherkennzeichnung

Kat.-Nr.	VE
12308827	1000

Kryogene Polyolefin-Etiket-ten – Rolle

Zum bruchfreien Haften unter kryogenen Gefrierbedingungen. Fisherbrand™ Kryogene Polyolefin-Etiketten können extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzstoffen und Zentrifugieren standhalten, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder altern. Erhältlich in zwei Größen als Rollen oder Druckerblätter.

- Einweg-Etiketten aus chemisch inerten, flexiblen Polyolefin-Materialien
- Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Röhrchen empfohlen) sowie auf Glas und Metallen
- Die einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich mit Temperaturschwankungen aus und zieht sich wieder zusammen
- Zwei Größen von vorgeschnittenen, abziehbaren Etiketten als 1000er-Etikettenrolle oder praktische Anti-Papierstau-Bögen

Kat.-Nr.	VE
12388797	1000

Blatt mit Kryo-Beschriftungseti-ketten

Für optimale Haftung ohne Brechen unter kryogenen Tiefkühlbedingungen entwickelt. Die Fisherbrand™ Kryogenen Etiketten aus Polyolefin halten selbst extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzmitteln und Zentrifugieren stand, ohne sich dabei abzulösen, einzureißen oder zu zersetzen. Erhältlich auf Rollen oder als Druckerbögen in zwei Größen.

- Einmaletiketten aus chemisch inertem, flexiblem Polyolefin
- Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % native PP-Röhrchen empfohlen), Glas und Metallen
- Einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich zusammen mit Temperaturschwankungen aus bzw. zieht sich zusammen
- Zwei Größen von vorgestanzten, abziehbaren Etiketten auf Rollen mit 1000 Etiketten oder praktischen, nicht blockierten Druckerbögen

Kat.-Nr.	VE
12642580	1200

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Muffen

Stativmuffen

Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.

- Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
- Für den Gebrauch mit Stativen mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm

Kat.-Nr.	Enthält	VE
11537722	Klemmschraube mit Metallkopf	5
11547722	Klemmschrauben mit Kunststoffköpfen	5

Stativmuffe

Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. R&L Enterprises™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.

- Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
- Für den Gebrauch mit Stativen mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm

Kat.-Nr.	VE
11745386	1

Muffe, Zinklegierung

Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen aus Zinklegierung werden mit beschichteten Klemmschrauben mit Kunststoffkopf geliefert.

- Für Stäbe mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm
- Wird in 5er-Packungen geliefert

Kat.-Nr.	VE
10117184	5

Doppelmuffe 16MM mit Kunststoffgriffen

Zur Verwendung von Stäben mit einem max. Durchmesser von 16 mm.

- Individuelle Lieferung
- Mit vernickelter Stahlschraube

Kat.-Nr.	VE
11755386	1

Klammern

Castaloy™ Dreifinger-Stativklemmen



Halten Sie unregelmäßige Formen in jedem Winkel stabil und sicher.

- Zwei separate Stellschrauben sorgen für gleichmäßigen, präzisen Druck auf das Glas und minimieren die Bruchgefahr
- Die Klammern sind leicht auf verschiedene Haltewinkel und Abstände zum Stativ anpassbar

Kat.-Nr.	VE
10526112	1

Mehrzweckklemme aus Aluminium und Nickel/Kunststoff mit 3 Zacken



Mit einer Gewindespindel und vernickeltem Nabenkopf, der 35 mm auf- und abgeschraubt und mit einer Flügelmutter in jeder Position gesichert werden kann.

- Mit chemikalienbeständigem Kunststoff beschichtete Backen geben sicheren Halt
- In den Stehbolzen können Stäbe bis 13 mm eingesetzt werden
- Stäbe werden mit einer Flügelschraube aus Edelstahl gesichert

Kat.-Nr.	VE
12926826	1

Hoffman-Klammern

Vernickelte Rexaloy Klammer

Für die Verwendung mit Schläuchen bis zu 15 mm im Labor.

- Mit Klemmschrauben-Scharnieren
- Hergestellt aus plattiertem Nickel
- 10 pro Packung

Kat.-Nr.	VE
12744396	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Erlenmeyerkolben

Graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas



Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.

Erlenmeyer, mit Graduierung

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15419103	200 ml	10
15409103	100 ml	10
15449103	1000 ml	10
15459103	2000 mL	1
15429103	250 ml	10
15469103	3000 ml	1
15499093	50 ml	10
15439103	500 ml	10
15479103	5000 ml	1

Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas

Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur

- Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
- Dickwandiger Glaskörper
- Weiße Skala aus Keramik-Emaille

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15446143	1000 ml	6
15406143	125 ml	12
15476133	25 ml	12
15466143	4000 ml	1
15496133	50 ml	12
15436143	500 ml	6

Konische Weithalserlenmeyerkolben, Borosilikatglas

Fisherbrand™ Weithals-Erlenmeyerkolben in konischer Form aus Borosilikatglas sind graduiert und in mehreren Größen erhältlich.

- Borosilikatglas
- Graduiert

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15499103	100 ml	10
15409113	250 ml	10
15419113	300 ml	10
15489103	50 ml	10
15429113	500 ml	10
15466133	1 L	10
11813452	2000 ml	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kulturkolben

Der Fisherbrand™ Zellkultur-Erlenmeyerkolben mit abgesetztem Hals eignet sich für Gewebekulturen. Er ist auf Einheitlichkeit, Zellgesundheit und Reproduzierbarkeit ausgelegt und hat genau die passenden Oberflächen- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Kulturflaschen.

- Geriffelter Hals
- Für adhärente oder Suspensionszellen
- Kappe kann mit 1/3 Umdrehung geöffnet werden und ermöglicht eine Benutzung mit einer Hand

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11532283	250 ml	1
11542283	500 ml	1
11552283	1000 ml	1
11562283	2000 ml	1

Dickwandige Kolben

Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen

Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben

- Seitenrohranschluss Volumenskala
- Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
- Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
- Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungsbereich	Höhe	VE
15446153	1000 mL	300 bis 1000 ml	9,37 in.	6
15426153	250 ml	50 bis 250 ml	6.4 Zoll	6
15466153	4000 ml	1.000 bis 4.000 ml	14,96 in.	1

Schüttlerflaschen

Schüttelkolben

Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.

- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
- Polypropylenverschluss mit 0.22 µm-Pore aus PTFE
- Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung

Kat.-Nr.	Kapazität	Bodenform	Verschlusstyp	VE
11735373	125 ml	flach	Belüftet	24
11765253	250 ml	flach	Belüftet	12
11725263	500 ml	flach	Belüftet	12
11755253	1000 ml	flach	Belüftet	6
11775263	2000 ml	flach	Belüftet	4
11765373	2800 ml	flach	Belüftet	4
11735263	125mL	flach	unbelüftet	24
11725253	250 ml	flach	unbelüftet	12
11785253	500 ml	flach	unbelüftet	12
11705253	1000 ml	flach	unbelüftet	6
11755263	125 ml	Mit Schikanen	Belüftet	24
11735253	250 ml	Mit Schikanen	Belüftet	12
11705263	500 ml	Mit Schikanen	Belüftet	12
11715253	1000 ml	Mit Schikanen	Belüftet	6
11725373	2000 ml	Mit Schikanen	Belüftet	4
11775373	2800 ml	Mit Schikanen	Belüftet	4

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Schüttler*

Jetzt entdecken ›

Volumetrische Kolben

Messkolben aus Borosilikatglas, transparent

Experimente im Labor mit Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent. Ihrer Graduierung erleichtert das genaue Abmessen.

- Graduiert
- Schnappverschluss aus Polyethylen
- Durchsichtig

Kat.-Nr.	VE
10014642	5

Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A

Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.

- Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
- Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
- Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.

Kat.-Nr.	Kapazität	Toleranz	VE
11379433	10 ml	±0.04 ml	5
11389433	20 ml	±0.04 ml	5
11399433	25 ml	±0.04 ml	5
11309443	50 ml	±0.06 ml	5
11319443	100 ml	±0.08 ml	5
11329443	200 ml	±0.15 ml	2
11339443	250 ml	±0.15 ml	2
11349443	500 ml	±0.25 ml	2
11359443	1000 ml	±0.4 ml	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen

Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.

- Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664.
- Mit einer Graduierung und austauschbarem Polyethylen-Stöpsel.
- Die Details auf jedem Kolben umfassen die Konformitätsbestätigung gemäß den internationalen Normen und einen individuellen Nachbestellcode.
- Das Fisherbrand „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.

Kat.-Nr.	Kapazität	Höhe	Toleranz	VE
11576923	5 ml	69 mm	±0.025 ml	5
11586923	10 ml	89 mm	±0.04 ml	5
11596923	20 ml	111 mm	±0.04 ml	5
11506933	25 ml	110 mm	±0.04 ml	5
11516933	50 ml	139 mm	±0.06 ml	5
11526933	100 ml	170 mm	±0.1 ml	5
11536933	200 ml	210 mm	±0.15 ml	2
11546933	250 ml	220 mm	±0.15 ml	2
11556933	500 ml	260 mm	±0.25 ml	2
11566933	1000 ml	300 mm	±0.4 ml	2
11576933	2000 ml	370 mm	±0.6 ml	1

Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A

Ermöglicht die genaue und sichere Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A zeichnen sich durch eine blaue Keramikskala und einen Sechskantfuß aus.

- Entspricht ISO 1042, DIN 12664 Pt I und BS1792
- Chemisch äußerst beständiges Borosilikatglas
- Jeder Kolben zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit individuell nummeriert

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11883580	250 ml	2
11893580	500 ml	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kryoboxen und Aufbewahrungsbehälter

Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für Headspace-Fläschchen



Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.

- Für 5 ml-, 10 ml- und 20 ml-Headspace-Fläschchen
- Blau
- Inklusive Abdeckung
- L x B x H: 130 x 130 x 102 mm

Kat.-Nr.	VE
12381113	1

Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen



Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde

- Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
- Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
- Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 × 9 bedruckt
- Stapelbar

Kat.-Nr.	Höhe	Höhe	Aufnahmevermögen	VE
11788029	2 Zoll	5 cm	1.2- bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde	4
11798029	3,75 in.	9.5 cm	81 Positionen	4

Flatpack Kühlschrankbehälter

Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.

- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen

Kat.-Nr.	Farbe	Röhrchen-Array	Aufnahmevermögen	Abmessungen (L x B x H)	VE
15306548	Naturfarben	4 x 4	16 x 50 ml Röhrchen	145 x 147 x 120 mm	10
15396528	Blau	9 x 9	81 x 1.5/2.0 ml-Röhrchen	133 x 133 x 51 mm	10
15356528	Naturfarben	9 x 9	81 x 0.5 ml Röhrchen	133 x 130 x 42 mm	10
15366538	Naturfarben	6 x 6	36 x 15 ml Röhrchen	145 x 147 x 120 mm	10
15376538	Blau	6 x 6	36 x 15 ml Röhrchen	145 x 147 x 120 mm	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen

Die Kästen in kräftigen Farben eignen sich zur Aufbewahrung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen aus Polypropylen sind auf eine schnelle visuelle Bestimmung sowie auf einfachen Zugriff bei kleiner Stellfläche ausgelegt. Sichere Möglichkeit zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen.

- Hergestellt aus Polypropylen
- Aufbewahrung von Mikroröhrchen und Kryofläschchen
- Leicht zu öffnender, kraftschlüssiger Deckel
- Sicher für die Lagerung bei niedrigen Temperaturen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
10273222	Blau	5
10050182	Grün	5
10070182	Pink	5
10325002	Gelb	5
10385042	Orange	5
10243272	Blau, grün, violett, gelb	5
10500203	Naturfarben	5

Polycarbonat-Boxen

Zur sicheren Aufbewahrung von Fläschchen in mechanischen Tiefkühlgeräten und flüssigem Stickstoff. Fisherbrand™ Arctic Squares™ Kästen aus Polycarbonat sind zur Erleichterung der Orientierung, der Bestimmung und der Zugänglichkeit von Fläschchen konzipiert. Die Kästen sind mit Lüftungs- und Ablauföffnungen versehen und stapel- und autoklavierbar. Mit Pinzette und Klappdeckel für einfachen Zugang.

- Sicheres Lagern von Fläschchen von -196 bis +121 °C in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie in flüssigem Stickstoff
- Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen, inklusive zwei Höhenoptionen für die 81-Vialbox
- Alle Boxen haben Entlüftungs- und Drainagelöcher und sind stapelbar und autoklavierbar
- Entwickelt mit einzigartigen Funktionen, damit die Röhrchen mit Leichtigkeit ausgerichtet, identifiziert und zugänglich werden können

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	Abmessungen (L x B x H)	Farbe	Enthält	VE
11978004	Nimmt 100 Fläschchen auf	133 x 133 x 53 mm	Blau	Geneigter Sockel, hoher Kontrast und auf den durchsichtigen Deckel gedruckter Index	4
11938084	25	76 x 76 x 53 mm	Rot	Geneigter Sockel, hoher Kontrast und auf den durchsichtigen Deckel gedruckter Index	8
11998004	81	133 x 133 x 53 mm	Farblich sortiert	Pinzette, Klappdeckel	4

Kryoboxen aus Karton

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig und eignen sich damit optimal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden

Kat.-Nr.	Farbe	Abmessungen (L x B x H)	VE
11507623	Weiß	136 x 136 x 32 mm	10
11852443	Blau	136 x 136 x 32 mm	10
11862443	Rot	136 x 136 x 32 mm	10
11872443	Grün	136 x 136 x 32 mm	10
11547623	Gelb	136 x 136 x 32 mm	10
11812453	Blau	136 x 136 x 50 mm	10
11822453	Rot	136 x 136 x 50 mm	10
11587623	Grün	136 x 136 x 50 mm	10
11842453	Gelb	136 x 136 x 50 mm	10
11507633	Weiß	136 x 136 x 75 mm	10
11872453	Rot	136 x 136 x 75 mm	10
11882453	Grün	136 x 136 x 75 mm	10
11557633	Weiß	136 x 136 x 100 mm	10
11812463	Blau	136 x 136 x 100 mm	10
11822463	Rot	136 x 136 x 100 mm	10
11832463	Grün	136 x 136 x 100 mm	10
11842463	Gelb	136 x 136 x 100 mm	10
11852463	Weiß	136 x 136 x 130 mm	10
11862463	Blau	136 x 136 x 130 mm	10
11527643	Rot	136 x 136 x 130 mm	10
11802473	Grün	136 x 136 x 130 mm	10
11812473	Gelb	136 x 136 x 130 mm	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden

Kat.-Nr.	Höhe	Farbe	VE
11557623	50 mm	Weiß	10
10573815	32 mm	Weiß	10
10568815	50 mm	Grün	10
10231545	50 mm	Gelb	10
11822483	75 mm	Weiß	10
10739884	75 mm	Grün	10

Rastereinsätze für Kryoboxen aus Polypropylen

Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.

- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121 °C
- Hochqualitatives Polypropylen
- Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
- 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert

Kat.-Nr.	Farbe	Aufnahmevermögen	VE
11856893	Naturfarben	1 bis 2 ml	5
12972141	Schwarz	Für Kryoröhrchen 1.2 bis 2 ml	5
11826903	Gelb	1 bis 2 ml	5
11836903	Rot	1 bis 2 ml	5
11846903	Grün	1 bis 2 ml	5
11856903	Blau	1 bis 2 ml	5
11866903	Naturfarben	3 bis 5 ml	5
11876903	Gelb	3 bis 5 ml	5
11886903	Rot	3 bis 5 ml	5
11896903	Grün	3 bis 5 ml	5
11806913	Blau	3 bis 5 ml	5

Polypropylen-Kryoboxen

Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von bis zu 100 Röhrchen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.

- Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
- Hochqualitatives Polypropylen (PP)
- In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
- Kisten sind höhenverstellbar

Kat.-Nr.	Farbe	Röhrchen-Array	VE
12603145	Naturfarben	9 x 9	5
12613145	Gelb	9 x 9	5
12623145	Rot	9 x 9	5
12633145	Grün	9 x 9	5
12643145	Blau	9 x 9	5
12653145	Schwarz	10 x 10	5
12663145	Farblich sortiert	9 x 9	5
12861593	Naturfarben	10 x 10	5
12851593	Gelb	10 x 10	5
12841593	Rot	10 x 10	5
12871593	Grün	10 x 10	5
12881593	Blau	10 x 10	5
12801603	Farblich sortiert	10 x 10	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Papp-Gittereinsätze mit Deckel

Kombinieren Sie diese Einsätze mit Cryobox Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.

- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung

Kat.-Nr.	Breite	VE
12902151	68 mm	10
12922151	128 mm	10

Kryoboxen aus Karton, 133 mm

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig und eignen sich damit optimal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden

Kat.-Nr.	Farbe	Höhe	Kapazität	Abmessungen (L x B x H)	VE
11567643	Blau	32 mm	0,2 bis 0,5 ml	133 x 133 x 32 mm	10
11842473	Rot	32 mm	0,5 mL	133 x 133 x 32 mm	10
11852473	Grün	32 mm	0,5 mL	133 x 133 x 32 mm	10
11872473	Weiß	50 mm	2 mL	133 x 133 x 50 mm	10
11882473	Blau	50 mm	2 mL	133 x 133 x 50 mm	10
11892473	Rot	50 mm	2 mL	133 x 133 x 50 mm	10
11832483	Blau	75 mm	50 mL	133 x 133 x 75 mm	10
11842483	Rot	75 mm	4 mL	133 x 133 x 75 mm	10
11872483	Gelb	100 mm	4 mL	133 x 133 x 75 mm	10
11892483	Blau	100 mm	5 ml	133 x 133 x 100 mm	10
11802493	Rot	100 mm	5 ml	133 x 133 x 100 mm	10
11812493	Grün	100 mm	5 ml	133 x 133 x 100 mm	10
11822493	Gelb	100 mm	5 ml	133 x 133 x 100 mm	10
11832493	Weiß	130 mm	15 bis 50 ml	133 x 133 x 130 mm	10
11842493	Blau	130 mm	50 mL	133 x 133 x 130 mm	10
11852493	Rot	130 mm	50 mL	133 x 133 x 130 mm	10
11587663	Grün	130 mm	15 bis 50 ml	133 x 133 x 130 mm	10
11597663	Gelb	130 mm	15 bis 50 ml	133 x 133 x 130 mm	10

Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen

Haltbarer als Kartons, die empfindlich gegen Aufweichen und Staubbildung sind, mit Polypropylenfolie-Konstruktion. Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen bieten eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Polycarbonat-Boxen.

- Die Polypropylenkonstruktion verringert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen erheblich
- Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
- Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
- Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15610785	Weiß	10
15620785	Blau	10
15640785	Violett	10

Kryoboxen aus Karton mit Gittereinsatz und Deckel

Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton

Kat.-Nr.	VE
12767125	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Blaue Kryo-Box aus Karton

Die Fisherbrand™ blaue Kryo-Box aus Karton enthält Deckel und Trennwände und eignet sich für die Lagerung wertvoller Materialien in mechanischen Tiefkühlgeräten.

- Aus Karton
- Box außen blau
- Mit Trennwänden und Deckel
- Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten

Kat.-Nr.	VE
11517633	10

Kryoboxen aus Karton, 133 mm

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.

Kat.-Nr.	VE
11862473	10

Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung

Ein ultratieftemperaturbeständiger Karton mit wasserabweisender Oberflächenbeschichtung zur Lagerung von Proben.

- Bieten außergewöhnliche Flexibilität
- Kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gittereinsätze kombiniert werden

Kat.-Nr.	VE
10637584	10

Rastereinsatz 4X4 H=30MM MM

Bewahren Sie Probenröhrchen mit diesem Gitterteiler aus Karton. Fisherbrand™ Gitterteiler passen in Boxen der Größe 133 x 133 x 30 mm (L x B x H) und lagern Röhrchen in einem Raster von 4 x 4.

- Gittereinsätze für Kryoboxen
- 133 x 133 x 30 mm (L x B x H)
- Weiß, Karton
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück

Kat.-Nr.	VE
11892493	10

Kryobox aus Polypropylen

Robustes Scharnier mit Sicherheitsschnappdeckel, stapelbar

- Qualitativ hochwertiges Polypropylen
- Naturfarben und in verschiedenen Farben erhältlich
- 81 Positionen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel

Kat.-Nr.	VE
12982141	5

Kryoboxen aus Karton

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis zu -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden

Kat.-Nr.	VE
12992141	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Schwarze 81-Well-Aufbewahrungsbox für Mikroröhrchen

Eine Aufbewahrungsbox für lichtempfindliche Proben in Mikroröhrchen und Kryofläschchen mit kleiner Standfläche.

- Aus Polypropylen
- Nimmt Mikroröhrchen oder Kryofläschchen auf
- Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
- Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen

Kat.-Nr.	VE
15558319	5

Gefrierboxen aus gewelltem Polypropylen

Halten wesentlich länger als die Alternativen aus Pappe, die eher weich werden und zu Staubentwicklung neigen. Fisherbrand™ Kühlboxen aus gewelltem Polypropylen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.

- Aus Polypropylenmaterial
- Kisten zum einfachen Selbstaufbau werden flach verpackt versandt
- Haltbarer als Kisten aus Karton, da sie nicht anfällig gegen Feuchtigkeit sind
- Reduzieren erheblich das Schimmelrisiko

Kat.-Nr.	VE
15226996	10

Kryobox-Einsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	Höhe	Array	VE
11802513	25 mm	9 x 9	10
11882513	25 mm	16 x 16	10
11517703	30 mm	7 x 7	10
11852513	30 mm	10 x 10	10
11892513	30 mm	16 x 16	10
11822513	40 mm	9 x 9	10
11812523	65 mm	16 x 16	10

Gittereinsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	Höhe	Array	VE
11892523	25 mm	8 x 8	10
10394053	40 mm	4 x 4	10
11872523	40 mm	7 x 7	10
11812533	40 mm	8 x 8	10
10384573	40 mm	9 x 9	10
10465703	65 mm	4 x 4	10
10232963	65 mm	7 x 7	10
10130033	65 mm	9 x 9	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kryobox-Einsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	Höhe	Array	VE
11882493	25 mm	4 x 4	10
11557693	25 mm	7 x 7	10
10084213	25 mm	8 x 8	10
11842513	25 mm	10 x 10	10
11812513	30 mm	9 x 9	10
11802503	40 mm	4 x 4	10
11577703	40 mm	7 x 7	10
11882503	40 mm	8 x 8	10
11862513	40 mm	10 x 10	10
11802523	40 mm	16 x 16	10
11812503	65 mm	4 x 4	10
12681565	65 mm	7 x 7	10
11892503	65 mm	8 x 8	10
11832513	65 mm	9 x 9	10
11872513	65 mm	10 x 10	10

Gittereinsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	Höhe	Array	VE
10130903	25 mm	4 x 4	10
10008872	25 mm	9 x 9	10
11547673	25 mm	10 x 10	10
11826893	25 mm	16 x 16	10
10314633	30 mm	4 x 4	10
11862523	30 mm	7 x 7	10
11802533	20 mm	8 x 8	10
11932421	30 mm	9 x 9	10
11507683	30 mm	10 x 10	10
11836893	50 mm	16 x 16	10
10354003	40 mm	10 x 10	10
11577683	40 mm	16 x 16	10
10767093	65 mm	8 x 8	10
10797093	65 mm	10 x 10	10
11816913	65 mm	16 x 16	10

Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm

Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.

- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung

Kat.-Nr.	VE
12757125	10

Gittereinsätze aus Karton

Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.

- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung

Kat.-Nr.	VE
10199882	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Gittereinsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	VE
12747125	10

Kryoboxen aus Karton, 136x136x75 mm

Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.

- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.

Kat.-Nr.	VE
11892453	10

Gittereinsätze aus Karton

Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.

- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung

Kat.-Nr.	VE
12797125	10

Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm

Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.

- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung

Kat.-Nr.	VE
12707135	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Makroküvetten

Rechteckige Fluoreszenzküvetten: Makroküvetten mit PTFE-Deckeln



Passend für Standard-Küvettenhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Der Wellenlängenbereich für alle Küvetten beträgt 200 bis 2500 nm.
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15216043	2
15296053	4

Rechteckige Fluoreszenzküvetten: Makroküvette mit PTFE-Stopfen, 4 Klarsichtfenster

Passend für Standard-Küvettenhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Der Wellenlängenbereich für alle Küvetten beträgt 200 bis 2500 nm.

Kat.-Nr.	VE
15246043	2

Rechteckige Fluoreszenzküvetten: Mikroküvetten mit PTFE-Deckeln, 3 Klarsichtfenster

Passend für Standard-Küvettenhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Der Wellenlängenbereich für alle Küvetten beträgt 200 bis 2500 nm.

Kat.-Nr.	VE
15205993	1

Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE



Passend für Standard-Küvettenhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
- Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas

Kat.-Nr.	Kapazität	Material	Schichtdicke	VE
15266013	3.5 ml	Quarz	1 mm	2
15276013	1.5 ml	Quarz	5 mm	2
15286013	3.5 ml	Quarz	10 mm	2
15296013	3.5 ml	Quarz	10 mm	4
15226023	0.35 ml	Quarz	1 mm	2
15246023	3.5 ml	Quarz	10 mm	2
15276023	3.5 ml	Optisches Glas	10 mm	2
15286023	3.5 ml	Optischer Quarz	10 mm	2
15206033	3.5 ml	Optisches Glas	10 mm	4

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Rechteckige Absorptionsmakroküvette aus Quarz mit PTFE-Stopfen

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Die Zelle ist 12.5 mm breit
- Rechteckige Küvetten mit 10 mm Pfadlänge
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15216023	4

Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
- Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas

Kat.-Nr.	VE
15236023	4

Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich

Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.

- Sehr geringe Abweichungen der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
- Kavitätensortierte Produktion
- Abweichungen der Transparenz ungefähr 90 % zwischen 400 nm und 800 nm

Kat.-Nr.	VE
11537692	100
11837832	1000

Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich

Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.

- Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich

Kat.-Nr.	VE
10349334	100

Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich



Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.

- Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich

Kat.-Nr.	VE
11817922	1000

Mikroküvetten

Rechteckige Absorptionsmikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit 10 mm Pfadlänge
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15266083	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Rechteckige Absorptionsmikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit 10 mm Pfadlänge
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15216093	2

Rechteckige Absorptionssemimikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit 10 mm Pfadlänge
- Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Halbmikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15226033	2
15246033	4

Rechteckige Absorptionsultramikroküvetten mit Deckel aus PTFE

Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer

- Alle Küvetten haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Küvetten mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Ultramikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot

Kat.-Nr.	VE
15296103	1

Semi-Mikroküvette mit PTFE-Deckel

Mit Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot.

- Reduziert die Verwendung von Reagenzien mit Mikrozellen
- Enthält zwei transparente Fenster aus Quarz
- Mit PTFE-Deckel

Kat.-Nr.	VE
15246013	1

Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich



Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Halbmikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.

- Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
- Nestsortierte Produktion

Kat.-Nr.	VE
10594175	100

Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich



Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Halbmikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.

- Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
- Nestsortierte Produktion

Kat.-Nr.	VE
11827922	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich



Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Halbmikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich zeichnen sich durch einen ausgezeichneten Transmissionsbereich aus und gewährleisten dank ihrer dünnen Wände eine bessere Wärmeübertragung.

- Füllvolumen 1.6 ml
- Transparenz ca. 90 % zwischen 400 nm und 800 nm
- Reichweite 336 nm bis 850 nm
- Strahlengang 10 mm

Kat.-Nr.	VE
11547692	100
11847832	1000

Spezial-Küvetten

Rechteckige Absorptionsdurchflussküvetten, Quarz

Auswahl an Küvetten mit Quarzfenstern für die Transformation von fernem Ultraviolett bis Infrarot

- Kompakte Größe
- Alle Küvetten haben eine Größe von 12.5 mm im Quadrat.
- Angeschweißte Einlass- und Auslassrohre
- Mit zwei durchsichtigen und zwei schwarzen Fenstern

Kat.-Nr.	VE
15236073	1

X2 Quarzküvette mit PTFE-Stopfen

Mit Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot.

- Bietet Semi-Mikro-Absorption
- Wellenlängenbereich beträgt 200 bis 2500 nm
- Mit PTFE-Stopfen

Kat.-Nr.	VE
15236033	2

Einwegküvetten

Einweg-Küvetten

Erhältlich in Polystyrol oder Methacrylat.

- Einwegküvetten mit einem Strahlengang von 10 mm für Untersuchungen im UV-/sichtbaren Bereich Lieferbar in 4.5 und 1.5 ml-Größen
- Küvetten mit vier klaren Seiten sind ideal für die Fluorimetrie und Nephelometrie sowie für die Spektralphotometrie
- Durch Verwendung von Halbmikroküvetten mit Volumen von bis zu 1.5 ml kann das zu untersuchende Probenvolumen herunterskaliert und dadurch Reagenzien eingespart werden
- Auf den Standard— und Halbmikroküvetten zeigt ein eingeprägter Pfeil die Strahlendurchgangsrichtung an, was für einheitliche Messbedingungen sorgt

Kat.-Nr.	Kapazität	Typ	Material	Wellenlängenbereich	VE
11682599	4.5 mL	Standardküvette	Polystyrol	340 bis 750 nm	500
11944385	4.5 mL	Standardküvette	Acryl	285 bis 750 nm	500
11602609	1.5 mL	Semimikroküvette	Polystyrol	340 bis 750 nm	500
11904385	1.5 mL	Semimikroküvette	Methacrylat	285 bis 750 nm	500
11954395	4.5 mL	Standardküvette	Polystyrol	340 bis 750 nm	500
11924405	4.5 mL	Standardküvette	Methacrylat	285 bis 750 nm	500

Elektroporationsküvetten

Plus™ Elektroporationsküvetten

Die farbcodierten Einweg-Küvetten passen in die meisten Elektroporationsgeräte

- Transparentes Polycarbonat medizinischer Qualität für gute Sichtbarkeit
- Poliertes Aluminium verringert die Taktfrequenz der Lichtbogenbildung
- Runde Kappe ermöglicht einhändige Entfernung
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt

Kat.-Nr.	Kapazität	Breite Spalt	VE
15532423	90 µl	1 mm	50
15542423	400 µl	2 mm	50
15552423	800 µl	4 mm	50

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Kolorimeter*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Aufbewahrungsboxen

MagLab Halterungsset

Viel Stauraum an kleinen Arbeitsplätzen. Im Fisherbrand™ MagLab™ Halterungsset lassen sich dank magnetischer Haltevorrichtungen verschiedene Labor- und Büroartikel aufbewahren, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Vier Halterungen aus langlebigem, farbigem ABS-Kunststoff.

- Einfaches Organisieren von allgemeinem Labor- und Bürozubehör auf Ihrem Labortisch
- Robuster ABS-Kunststoff ist transluzent für einfache Inhaltsidentifikation und schnellen Zugriff
- Modulares Set enthält vier einzigartige Teile
- MagRack™ für vier 50 ml-Röhrchen und neun 15 ml-Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
11942581	4

Aufbewahrungs-boxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung



Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.

- Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
- Inklusive Abdeckung
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
- 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12692495	Blau	1
12602505	Pink	1
12612505	Gelb	1
12622505	Grün	1
12632505	Transparent	1

Aufbewahrungsschalen

Probenaufbewah-rungsschalen

Die Artikel mit den mitgelieferten Trennwänden trennen, oder diese für die allgemeine Lagerung und den Transport des Produkts entfernen.

- Aus geriffeltem Polypropylen
- Feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen deutlich verringert wird
- Leicht und robust; kann bis zu 24 gefüllte Probenbehälter aufnehmen
- Stapelbar mit anderen Tabletts

Kat.-Nr.	VE
15376548	10

Transportbehälter

Transportkasten

Für den Transport von biologischen und klinischen Proben, Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen.

- Sicher, sauber, autoklavierbar
- Ermöglicht eine Sichtprüfung der Probenintegrität
- Polycarbonat, wasserfest, Wasserdichtung durch Silikonversiegelung, drei Deckelklappen für sicheren Verschluss, Griff falten sich nahezu ganz in den Rumpf ein und ermöglicht das Stapeln der Einheit
- Deckelöffnung bei 180° für vollständigen Zugriff auf den Inhalt

Kat.-Nr.	VE
15165564	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Transportbehälter mit Temperaturschutz

EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel

Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!

- Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
- Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
- Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
- Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	Beschreibung	VE
16534241	1 l	Blau	Pfanne mit Deckel	1
16544241	1 l	Grün	Pfanne mit Deckel	1
16554241	1 l	Violett	Pfanne mit Deckel	1
16564241	4 l	Blau	Pfanne mit Deckel	1
16574241	4 l	Grün	Pfanne mit Deckel	1
16584241	4 l	Violett	Pfanne mit Deckel	1
16594241	9 l	Blau	Pfanne mit Deckel	1
16504251	9 l	Grün	Pfanne mit Deckel	1
16514251	9 l	Violett	Pfanne mit Deckel	1
16524251	2,5 l	Blau	Becher mit Deckel	1
16534251	2,5 l	Grün	Becher mit Deckel	1
16554251	4 l	Blau	Becher mit Deckel	1
16564251	4 l	Grün	Becher mit Deckel	1
16574251	4 l	Violett	Becher mit Deckel	1

Isotherme Eisschale

Langlebige Konstruktion mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Fisherbrand™ IsoThermal Eiswannen sind optimale Kühlbehälter für extrem kalte Anwendungsbereiche, wie beispielsweise mit Trockeneis und flüssigem Stickstoff. Praktisch und anwenderfreundlich; die Deckel lassen sich sicher unter den Behälter stecken. In drei farbcodierten Größen lieferbar.

- Starres, einfach geformtes Polyurethan bietet hohe Haltbarkeit und Stabilität beim Kühlen von Proben
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften, ideal für den Einsatz mit flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Schlämmen und mehr
- Der eng anliegende Deckel hält die Verdunstung auf einem Minimum und verfügt über einen komfortablen, eingelassenen Knopf
- Behälter schwitzen oder lecken nicht und brechen oder verformen sich bei normalem Gebrauch nicht

Kat.-Nr.	Farbe	Kapazität	Abmessungen (L x B x H)	VE
11324085	Grün	1 l	26,7 x 19,55 x 11,4 cm	1
11334085	Blau	4 l	38,1 x 25,4 x 14 cm	1
11344085	Rot	9 l	52,1 x 29,2 x 16,3 cm	1

True North Eimer aus Polyurethan-schaum

Zur Kühlung temperaturempfindlicher Reagenzien und Proben während der Arbeit am Tisch. Fisherbrand™ True North™ Eisbehälter aus Polyurethanschaum sind mit einem gut sitzenden Deckel versehen, der ein Verdunsten verhindert und sich bei Nichtgebrauch platzsparend unter dem Behälter unterbringen lässt.

- Langlebiger und leichter, schwarzer Polyurethanschaum
- Festsitzender Deckel verringert Verdampfen und Verschütten
- Passt unter den Behälter, um einen Verlust bei Nichtgebrauch zu vermeiden
- Praktische Tülle hilft dabei, Verschüttungen zu vermeiden

Kat.-Nr.	VE
11314085	1

CoolCube Mikroröhrchen- und PCR-Röhr-chenkühler

Schützt Enzyme und andere temperaturempfindliche Proben vor Zersetzung während der Arbeit auf dem Labortisch. Der Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchenkühler wird über Nacht im Tiefkühlgerät aktiviert und ermöglicht eine vorübergehende Kühllagerung, indem keine Eisbehälter mehr benötigt werden.

- Ideal für die vorübergehende Lagerung von temperaturempfindlichen Proben beim Einrichten von Reaktionen
- Hält 0 °C 4 Stunden lang aufrecht
- Doppelseitig
- Fasst bis zu 36 x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen

Kat.-Nr.	VE
16321338	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Polypropylen-Objektträger-Versandtaschen

Bewahren Sie Ihre Objektträger sicher auf und schützen Sie sie vor Beschädigungen.
Die Fisherbrand™ Polypropylen-Versandtaschen für Objektträger verfügen über Einzelfächer, durch die eine Beschädigung verhindert wird.

- Polypropylen-Behälter zur Aufnahme von fünf Standardobjektträgern (25 x 75 mm und 1 x 3“)
- Die Innenwand hat geschlitzte Rinnen, um die Objektträger getrennt zu halten und leichter herausnehmen zu können
- Der Deckel schließt fest, zur sicheren Aufbewahrung der Objektträger.
- 25 Stück/Packung

Kat.-Nr.	VE
11714316	25

Objektträger-Versandbox aus Polypropylen, mit 2 Plätzen

Zur sicheren Lagerung oder zum sicheren Versand von zwei Standard-Objektträgern. Die Fisherbrand™ Objektträgerversandtasche aus Polypropylen mit 2 Plätzen zeichnet sich durch nebeneinanderliegende Fächer in einem beständigen Polypropylengehäuse aus. Die großen, einfach schließbaren Schnappverschlüsse gewährleisten eine sichere Aufbewahrung. Die Einweg-Versandtaschen sind in verschiedenen Farben lieferbar und erleichtern damit die Zuordnung.

- Protektoren mit zwei Standard-Objektträgern: 25 x 75 mm oder 1 x 3 in.
- Große, einfache Schnappdeckel sorgen dafür, dass die Objektträger sicher im Versandbehälter bleiben
- Objektträger liegen flach in getrennten Kanälen, um Gleitkontakt oder Verschiebung zu vermeiden
- Vielzahl an Farben zur einfachen Codierung

Kat.-Nr.	VE
11745088	25

Versandbehälter für fünf Objektträger

Sicheres Versenden und Lagern von Objektträgern. Der Fisherbrand™ Versandbehälter für fünf Objektträger wird aus hochstabilem, durchsichtigem Polypropylen gefertigt; die inneren Kanäle verhindern einen Kontakt zwischen den einzelnen Objektträgern. Der Schnappdeckel gewährleistet eine sichere Aufbewahrung von Objektträgern. Praktisch und zum Einmalgebrauch.

- Gefertigt aus besonders starkem durchsichtigem Polypropylen
- Zur Aufnahme genormter Objektträger mit einer Größe von 3 x 1 in. bzw. 75 x 25 mm
- Geschlitzte Rinnen in der Innenseite halten die Objektträger sicher voneinander getrennt und sorgen für ein einfacheres Herausnehmen
- Mit fest schließendem Schnappdeckel für eine sichere Aufbewahrung der Objektträger

Kat.-Nr.	VE
11719885	25

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Flaschenaufsatzdispenser

Beatus Flaschenaufsatz-spender

Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.

Video

- Mit Rückführventil
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität

Kat.-Nr.	Modell	Volumen	Genauigkeit	Schritte	VE
15598891	BEAT-10	1 bis 10 ml	0.6 % (+/-0.060)	0.2 ml	1
15508901	BEAT-100	10 bis 100 ml	0.6 % (+/-0.600)	2.0 ml	1
15518901	BEAT-2.5	0.25 bis 2.5 ml	0.6 % (+/-0.015)	0.05 ml	1
15528901	BEAT-30	2.5 bis 30 ml	0.6 % (+/-0.180)	0.5 ml	1
15538901	BEAT-5	0.5 bis 5 ml	0.6 % (+/-0.030)	0.1 ml	1
15548901	BEAT-60	5 bis 60 ml	0.6 % (+/-0.0360)	1.0 ml	1

Flaschenaufsatz-spender Ultimus

Einzigartige Funktionalität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung. Der Fisherbrand™ Ultimus Flaschendispenser ermöglicht Verdünnung, Spülen, duales Liquid Handling und Umwälzung mit nur einem Gerät.

- Mit Doppeleinlass-Technologie
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität

Kat.-Nr.	Modell	Volumen	Genauigkeit	Schritte	VE
15558901	ULT-10	1 bis 10 ml	0.6 % (+/-0.060)	0.2 ml	1
15568901	ULT-100	10 bis 100 ml	0.6 % (+/-0.600)	2.0 ml	1
15578901	ULT-2.5	0.25 bis 2.5 ml	0.6 % (+/-0.015)	0.05 ml	1
15588901	ULT-30	2.5 bis 3.0 ml	0.6 % (+/-0.180)	0.5 ml	1
15598901	ULT-5	0.5 bis 5 ml	0.6 % (+/-0.030)	0.1 ml	1
15508911	ULT-60	5 bis 60 ml	0.6 % (+/-0.0360)	1.0 ml	1

MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdis-penser

MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser mit Springless Valve™ - Technologie sind hochpräzise Liquid-Handling-Geräte, die eine fortschrittliche Mischung aus Merkmalen und Funktionen in sechs einzigartigen Volumenbereichen bieten.

- EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
- Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
- Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
- Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht

Kat.-Nr.	Genauigkeit	Schritte	Volumen	VE
15816895	± 0.060 ml	0.2 ml	1 bis 10 ml	1
15826895	± 0.600 ml	2.0 ml	10 bis 100 ml	1
15836895	± 0.015 ml	0.05 ml	0.25 bis 2.5 ml	1
15846895	± 0.180 ml	0.5 ml	2.5 bis 30 ml	1
15856895	± 0.030 ml	0.1 ml	0.5 bis 5 ml	1
15866895	± 0.360 ml	1.0 ml	5 bis 60 ml	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Brand™ Präsizionsdi-spensierspitze

Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck. Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:

- Brand Handystep™ und Handystep™ electronic
- Eppendorf™ Multipette™ (nicht Multipette™ Plus)
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™

Kat.-Nr.	Volumen	Sterilität	VE
15163646	0.1 ml	Nicht steril	100
15133646	0.5 ml	Nicht steril	100
15173646	2.5 ml	Nicht steril	100
15103656	50 ml	Nicht steril	25
15133656	2.5 ml	Steril	100

Dispenserspitze, Polypropylen

Der Polypropylen-Adapter für Spenderspitzen 25/50 ml ist ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und Laborumgebungen.

- Adapter für Dispensierspitzen 25/50 ml
- Nicht steril
- Aus Polypropylen (PP)

Kat.-Nr.	Sterilität	VE
15193656	Nicht steril	10
15103666	Steril	5

Glaspipetten

Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1

Pipettieren Sie Flüssigkeiten präzise. Fisherbrand™ Graduierte Pipetten, Klasse AS, Typ 1 werden aus Kalknatronglas hergestellt. Pipetten, Typ 1 haben ihre Nullmarkierung oben.

- Kalknatronglas
- Typ 1
- Blaue Graduierungen
- Klasse AS

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15287925	2 mL	2
15297925	5 ml	2
15207935	10 ml	2
15217935	25 mL	2

Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 1

Zum sicheren Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse B, Typ 1 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite.

- Kalknatronglas
- Blaue Keramikgraduierungen
- Pipette Typ 1
- Klasse B

Kat.-Nr.	Graduierungen	Toleranz	Volumen	VE
11992168	0.05 ml	±0.05 ml	1 mL	5
11902178	0.2 ml	±0.20 ml	5 mL	5
11912178	0.2 ml	±0.20 ml	10 mL	5
11922178	0.1 ml	±0.10 ml	25 ml	5

Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 2

Zum sicheren Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse B, Typ 2 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 2 befindet sich die Nullmarkierung an der Spitze.

- Blaue Keramikgraduierungen
- Typ 2 Pipetten
- Kalknatronglas
- Klasse-B-Toleranzen

Kat.-Nr.	Toleranz	Volumen	VE
11932178	±0.015 ml	5 mL	5
11942178	±0.05 ml	10 mL	5
11952178	±0.02 ml	25 mL	5

Vollpipette, Klasse B, Typ 1



Für hochgenaues Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten der Klasse B sind auf Volumenabgabe kalibriert.

- Farbcodiert gemäß BS 3996
- Klasse B
- Kalknatronglas
- Graduiert

Kat.-Nr.	Farbe	Volumen	VE
11942168	Blau	1 mL	5
11952168	Weiß	5 mL	5
11962168	Rot	10 mL	5
11972168	Blau	25 mL	5
11982168	Rot	50 mL	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Vollpipette, Typ 1

Für höchste Präzision beim Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten des Typs 1 sind aus Kalknatronglas gefertigt. Vollpipette bedeutet, dass sich mit der Pipette nur ein Volumen messen lässt.

- Vollpipette zur Präzisionsmessung
- Vollpipette mit Nullmarkierung oben
- Kalk-Natron-Glas
- Chargen-Konformitätsbescheinigung ist herunterladbar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15227935	1 ml	2
15237935	2 ml	2
15247935	5 ml	2
15257935	10 ml	2
15267935	25 ml	2

Graduierte Pipette aus Kalknatronglas

Kompatibel mit Pipettensaugern oder motorbetriebenen Pipettierhilfen. Fisherbrand™ Messpipetten aus Kalknatronglas sind gemäß ISO 648, DIN 12691, Klasse AS, zertifiziert.

- Farbcodiert gemäß BS 3996
- Graduierungen aus blauer Keramik

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15277935	50 ml	2
15287935	100 ml	2
15277925	1 ml	2

Pasteurpipette aus Kalknatron-glas

Nutzen Sie diese Pipetten für eine Vielzahl von Anwendungen. Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Glas mit offener Spitze werden aus Kalknatronglas hergestellt.

- Kalknatronglas
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 1.000 Stück

Kat.-Nr.	Länge	Typ	Spitzenform	VE
11546963	150 mm	Nicht angeschlossen	Standardspitze	1000
11506973	150 mm	Mit Wattestopfen	Standard	1000
11566963	230 mm	Nicht angeschlossen	Standardspitze	1000
11765098	230 mm	Mit Wattestopfen	Standard	1000
11775098	230 mm	Nicht angeschlossen	Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)	1000
11785098	230 mm	Mit Wattestopfen	Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)	1000
11755108	270 mm	Nicht angeschlossen	Standard	1000
11795098	270 mm	Mit Wattestopfen	Standardspitze	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Serologische Kunststoffpipetten

Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungs-streifen

Pipetten mit optimierter optischer Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen des Pipettenvolumens.

- Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
- Die Pipetten für 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen

Kat.-Nr.	Volumen	Verpackungsart	Toleranz	VE
11849181	1 ml	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±0.02 ml	1000
11859181	2 ml	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±0.04 ml	500
11869181	5 ml	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±0.1 ml	200
11879181	10 ml	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±0.2 ml	200
11839181	25 mL	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±0.5 ml	200
11889181	50 ml	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±1 ml	100
16338745	100 mL	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±2 %	100
11819660	1 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±0.02 ml	1000
11889650	1 ml	Großpackung	±0.02 ml	1000
11879650	2 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±0.04 ml	500
11869650	2 ml	Großpackung	±0.04 ml	500
11829660	5 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±0.1 ml	200
11899650	5 ml	Großpackung	±0.1 ml	500
11839660	10 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±0.2 ml	200
11809660	10 ml	Großpackung	±0.02 ml	500
11517752	25 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	±0.5 ml	200
12559546	25 ml	Großpackung	±0.5 ml	200
11537752	50 ml	Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung	± 1 ml	100
11859660	50 ml	Großpackung	± 1 ml	100
16348745	100 mL	Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff	±2 %	100

Sterile serologische Einweg-Standardpipetten

Polystyrol-Pipette mit negativen Graduierungen auf allen Größen

- Auf- und absteigende Graduierungen auf allen außer den 1 und 2 ml-Größen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- Ohne Vergrößerungsstreifen

Kat.-Nr.	Volumen	Toleranz	Graduierungen	VE
11879660	1 ml	±0.02 ml	0,01 mL	1000
11889660	2 ml	±0.04 ml	0,01 mL	500
11899660	5 ml	±0.1 ml	0,10 mL	500
11809670	10 ml	±0.2 ml	0.1 ml	500
11819670	25 ml	±0.5 ml	0.2 ml	200
11829670	50 ml	±1 mL	0,5 mL	100

Transferpipetten

Transferpipetten, steril, graduiert

Aus Polyethylen niedriger Dichte.

- Farbe: transparent
- Mit Graduierungen
- Steril

Kat.-Nr.	Volumen	Länge	Dispensier-volumen	Verpa-ckungsart	VE
13409118	3 ml	155 mm	40 µl	25 Packungen mit je 20 Stück	500
13419118	1 ml	150 mm	33 µl	50 Packungen mit je 10 Stück	500
13429118	1 ml	150 mm	33 µl	25 Packungen mit je 20 Stück	500
13469108	3 ml	155 mm	40 µl	Einzeln verpackt	500
13479108	3 ml	155 mm	40 µl	50 Packungen mit je 10 Stück	500
13489108	1 ml	150 mm	33 µl	Einzeln verpackt	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Transparente nicht sterile LDPE-Transferpipetten mit Graduierung

Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.

- Eingebauter Balg macht das Anschließen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
- Dank des flexiblen Schafts können Proben auch aus engen oder kleinen Röhrchen entnommen werden
- Die Oberfläche mit niedriger Anhaftung verhindert den Verlust von Küvetten und wertvollen Proteinen durch Bindung
- Weiche Kunststoffpipetten aus nicht toxischem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

Kat.-Nr.	Volumen	Tropfen/ml	Skala	Spitzenform	VE
13439108	3 ml	25	Ja	Standard	500
13439118	1 ml	30	Ja	Verlängert	500
13449108	7 ml	20	Nein	Extra lang	100
13449118	10 ml	18	Nein	Jumbo	200
13459108	4 ml	50	Nein	Feine Spitze	500
13459118	4 ml	30	Nein	Dünner Stiel	500
13469118	1 ml	30	Nein	Standard	400
13499108	1 ml	30	Ja	Standard	500

Pipettierer und Dispenser

Elektronische Pipettierhilfe

Eine leistungsstarke, leichte und ergonomisch entwickelte Pipettierhilfe für alle gängigen Glas- oder Kunststoffpipetten

- Leistungsfähige und dennoch leise Pumpe
- Ergonomisches Design
- Druckknöpfe mit weichem Griff
- Doppeltes Sicherheitsventil

Kat.-Nr.	VE
15840053	1

Elektronische Pipettierhilfe

Eine leistungsstarke, leichte und ergonomisch entwickelte Pipettierhilfe für alle gängigen Glas- oder Kunststoffpipetten

- Leistungsfähige und dennoch leise Pumpe
- Ergonomisches Design
- Druckknöpfe mit weichem Griff
- Doppeltes Sicherheitsventil

Kat.-Nr.	VE
15850053	1

Universal-Pipettenpumpe

Genaue Titration dank einfacher Einhandbedienung

- Aus hochwertigem Polyethylen
- Für Glas- und serologische Pipetten geeignet
- Optimal für die Seifen- und Säuretitration
- Deutliche Markierungen erleichtern das Abmessen

Kat.-Nr.	Farbe	Volumen	VE
15239805	Grün	10 ml	1
15229805	Rot	25 ml	1
15209805	Blau	2 ml	1

Pipettierhelfer/ Pipettenfüller

Der langlebige und zuverlässige Controller mit großer Kapazität begrenzt übermäßiges Einsaugen

- Kann mit Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml verwendet werden
- Blow-Out-Kolben für die Verwendung mit Ausblaspipetten
- Hydrophober Membranfilter reduziert das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ermöglicht das Einsaugen von bis zu 50 ml mit einer Kompression

Kat.-Nr.	VE
15219805	1

Pipettenkonus für Accumax Pipettenregler

In verschiedenen Farben erhältlich.

- Autoklavierbar
- Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
- Auswahl aus blau, rot, orange oder grün

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15840043	Blau	1
15850043	Grün	1
15860043	Orange	1
15870043	Rot	1

Pipettenadapter aus Silikon mit Sicherheitsventil



Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.

- Hergestellt aus Silikon
- Mit Sicherheitsventil zum Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- Unterstützt schnelles und präzises Pipettieren

Kat.-Nr.	VE
15830043	1

NiMH-Batteriesatz für Accumax Pipettierhilfe

Lieferung als Set mit zwei Batterien.

- Langlebig
- Kadmiumfrei
- Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
- Unterstützt schnelles und präzises Pipettieren

Kat.-Nr.	VE
15800053	2

Wandmontage-ständer für Accumax Pipettierhilfe

Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.

- Mit Schraube
- Unterstützt schnelles und präzises Pipettieren

Kat.-Nr.	VE
15810053	1

Tischständer für Accumax Pipettierhilfe

Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.

- Ermöglicht das Beladen der Pipettierhilfe während des Aufliegens.
- Praktische Lagerungslösung

Kat.-Nr.	VE
15820053	1

Roter Gummi-Balg

Easy Grip

- Aus Naturkautschuk
- In verschiedenen Größen erhältlich

Kat.-Nr.	VE
11977984	1

Gummisaugball

Für den einfachen Einsatz von Pipetten und Spritzen. Fisherbrand™ Gummisaugbälle aus beständigem Naturkautschuk gewährleisten dank der geschwungenen Form und dem dickeren Ansatz eine erhöhte Griffsicherheit. In verschiedenen Volumen für den Einsatz mit Pipetten und Spritzen von 6 bis 8 mm Durchmesser lieferbar.

- Geschwungen geformte Ballons mit dickwandigem Hals
- Verbesserte Griffigkeit für einfachere Verwendung mit Pipetten und Spritzen
- Aus robustem Naturgummi, in leuchtendem Rot
- Lieferbar in den Größen 12, 15, 30, 60 und 150 ml

Kat.-Nr.	Volumen	Außendurchmesser	Länge	VE
11997984	60 mL	54 mm	80 mm	1
11987984	30 mL	46 mm	66 mm	1

Sicherheits-Pipettier-hilfe mit Saugbalg

Zum Befüllen von Pipetten in Standardgrößen ohne Bruch- oder Splittergefahr. Bei der Fisherbrand™ Sicherheitspipettierhilfe mit Saugbalg kommt ein ABS-Aufsatz mit Silikonadapter zur Versiegelung der Pipetten ohne Verdrehen zum Einsatz. Mit Elastikband zum praktischen Aufhängen an Flaschen oder am Handgelenk.

- Hergestellt aus Naturgummi und einem weißen ABS-Aufsatz
- Mit konischem Adapter aus Silikon, der die Pipetten ohne Drehen versiegelt
- Die Pipette verbindet sich nicht oder kommt nicht in Kontakt mit hartem Kunststoff, um das Risiko von Bruch oder Splittern zu verringern
- Mit elastischem Band an Reagenzflasche oder Handgelenk aufhängbar

Kat.-Nr.	VE
11779165	3

Gummi-Balg, 150 ml, rot

Zur Verwendung mit großvolumigen Pipetten mit 6-8 mm Außendurchmesser.

- Aus Naturkautschuk
- 150 ml Kapazität, 103 mm x 73 mm AD (6-mm-Lochdurchmesser)
- Verstärkte Rippen für die Verwendung mit großen Pipetten

Kat.-Nr.	VE
11314055	1

Pipettierhilfe aus Gummi

Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.

- Lieferbar in einer Auswahl an Farben
- Mit einem Volumen von ca. 60 ml geeignet für Pipetten von 2 bis 50 ml
- Pipettenmedien dürfen nicht in den Pipettenfüller geraten, denn dies kann zu einer Fehlfunktion des Ventils führen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11890950	Rot	1
11552672	Schwarz	1
11562672	Blau	1
11582672	Gelb	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Universal-Sicherheitsball aus Naturkaut-schuk

Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Fisherbrand™ The Flip™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.

- Nur zwei Bedienpunkte
- Evakuierung durch das neue, automatische Ventil
- Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
- Balg kann innen durch das Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen gereinigt werden

Kat.-Nr.	VE
11880950	1

Elite™ Mehrkanal-pipetten

Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort

Video

- 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 µl
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %

Kat.-Nr.	Genauigkeit	Anzahl Kanäle	Volumen	VE
11825772	1.3 bis 5 %	8	10 bis 100 µl	1
11855772	2.4 bis 12 %	12	1 bis 10 µl	1
11875772	1.5 bis 5 %	12	5 bis 50 µl	1
11865772	1.3 bis 5 %	12	10 bis 100 µl	1

Elite™ Mehrkanalpipetten

Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort

Video

- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung

Kat.-Nr.	Volumen	Anzahl Kanäle	VE
11815772	1 bis 10 µl	8	1
11835772	5 bis 50 µl	8	1
11845772	30 bis 300 µl	8	1
11885772	30 bis 300 µl	12	1

Elite™ Pipetten mit variablem Volumen

Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.

Video

- Vollständig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %
- Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimal passend für SureOne™ Pipettenspitzen — beste Pipettierleistung

Kat.-Nr.	Genauigkeit	Volumen	Schritte	VE
11815762	2.5 bis 12 %	0.2 bis 2 µl	0.002 µl	1
11825762	1.5 bis 6 %	0.5 bis 5 µl	0.01 µl	1
11835762	1 bis 2,5 %	1 bis 10 µl	0,02 µl	1
11845762	1 bis 3 %	2 bis 20 µl	0,02 µl	1
11855762	0.6 bis 3 %	5 bis 50 µl	0.1 µl	1
11865762	0,8 bis 3 %	10 bis 100 µl	0,2 µl	1
11875762	0.6 bis 1.8 %	20 bis 200 µl	0.2 µl	1
11885762	0,6 bis 1 %	100 bis 1000 µl	1 µl	1
11895762	0.5 bis 2 %	0.5 bis 5 ml	0.01 ml	1
11805772	0.5 bis 2 %	1 bis 10 ml	0.02 ml	1

Elite Pipetten Kit

Das Kit beinhaltet eine Vielzahl von Mehrkanalpipetten für mehrere Anwendungen

Video

- Vier gängige Pipettengrößen (0.2-2 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) und Ständer
- Kompatibel mit Universalpipettenspitzen

Kat.-Nr.	VE
15268638	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Pipettiererspitzen

Spitzen mit Aerosolbarriere

Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen

- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Großpackungen sind autoklavierbar; sterile Produkte sind nicht autoklavierbar
- Durch ein unabhängiges Labor als nichtsteril zertifiziert; RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei

Kat.-Nr.	VE
11917734	960

Spitzen mit Aerosolbarriere

Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen.

- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Steril, RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11927754	1 bis 5 ml	100
12942581	200 µl, verlängert	1632

SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere

Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen

- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	Zur Verwendung mit	VE
11923466	0.1 bis 10 µl	Micropoint	Universelle Passform	960
11933466	2 bis 20 mu;l	MicroPoint	Eppendorf Pipettierer	960

MBP™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung

Verhindert das Scheren empfindlicher Küvetten

Kat.-Nr.	VE
11917744	1000

SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat

Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern

- Naturfarben
- Präzisionsgeformt für Genauigkeit beim Pipettieren von kleinen Volumen
- Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen

Video

Kat.-Nr.	Format	Volumen	Sterilität	VE
11997724	Gestell	0.1 bis 10 µl	Nicht steril	960
11907734	Gestell	0.1 bis 10 µl	Steril	960
11987724	Großpackung	0.1 bis 5 µl	Nicht steril	1000

SureOne™ Micropoint Pipettenspitzen, spezifische Standardpassung

Video

Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen. Alternative zu serologischen Pipetten

- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Merkmale des SureOne Racks
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt

Kat.-Nr.	Format	Volumen	Farbe	VE
11568442	Aufklappbares Gestell	100 bis 1250 µl	Transparent	960
11588442	Nachfüllpackung	100 bis 1250 µl	Transparent	960
10164694	Aufklappbares Gestell	100 bis 1250 µl	Durchsichtig	960
10778535	Großpackung	100 bis 1250 µl	Blau	1000
10537014	Aufklappbares Gestell	100 bis 1250 µl	Blau	960

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Maxi Pipettenspitzen, standardspezifisch

Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten

- Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
- Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
- Alternative zu serologischen Pipetten
- Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert

Video

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	VE
11987744	250 bis 2500 µl	Makro	500
11997744	500 bis 2500 µl	Maxi Spitze	500
11917754	1000 bis 5000 µl	Makro	250
11937754	1 bis 5 ml	Universal	250
11648138	5000 µ l	Universal	250

Maxi-Pipettenspitzen

Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten

- Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
- Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
- Alternative zu serologischen Pipetten
- Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert

Video

Kat.-Nr.	Länge	VE
11957754	15.02 cm	100
11947754	16.35 cm	200

Dispensertips

Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck. Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:

- Brand Handystep™ und Handystep™ electronic
- Eppendorf™ Multipette™ (nicht Multipette™ Plus)
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™

Kat.-Nr.	Volumen	Sterilität	VE
15123656	0.5 ml	Ja	100
15143656	1.25 ml	Steril	100
15153656	5 ml	Ja	100
15173656	12.5 ml	Steril	100
15153646	1,25 mL	Unsteril	100
15143646	5,0 mL	Nicht steril	100
15193646	12,5 mL	Unsteril	100
15183646	25 mL	Nicht steril	50
15113656	0.1 ml	Steril	100
15163656	25 ml	Steril	25
15183656	50 ml	Steril	25

Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11597442	1000

Pipettenspitze G aus Polypropylen

Gewährleisten besonders einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ G aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11577442	1000

Blaue Pipettenspitze aus Polypropylen

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
10787524	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Transparente Makro-Pipettenspitzen aus Polypropylen

Diese Pipettenspitzen eignen sich für Gilson™ Pipetman™/Neo Pipetten. Fisherbrand™ Makro-Pipettenspitzen aus transparentem Polypropylen bestechen durch eine gleichmäßig hohe Qualität und Genauigkeit und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt. Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen.

Alternative zu serologischen Pipetten.

Kat.-Nr.	VE
11846943	250

SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere

Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen

Video

- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	Farbe	VE
11913466	0.1 bis 10 µl	Micropoint	Naturfarben	960
11977714	0.1 bis 20 µl	Filter, geringe Retention, Micropoint, besonders lang	Transparent	960
11973466	100 bis 1000 mu;l	MicroPoint	Naturfarben	960
11953466	10 bis 100 mu;l	Abgeschrägt	Naturfarben	960
11943466	2 bis 20 µl	Aerosolbarriere, Abgeschrägt	Naturfarben	960
11963466	20 bis 200 µl	Micropoint	Naturfarben	960
11987714	30 bis 300 µl	Micropoint	Transparent	960
11903466	0,1 bis 10 mu;l	MicroPoint	Naturfarben	960

SureOne™ Filterpipettenspitzen zum Nachfüllen

Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA

Video

- Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
- Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
- Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
- Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Spitzenform	VE
11997714	Micropoint Nano Spitze, graduiert bei 2,5 ul, 0,1–5 ul	0,1 bis 5 µl	Universal	960
11907724	Micropoint Spitze; graduiert bei 2 ul; 0,1–5 ul	0.1 bis 10 µl	Universal	960
11947724	Spitze mit niedriger Retention, ohne Graduierung, 10–100 µl	10 bis 100 µl	Abgeschrägt, Filter, geringe Retention, universell passend	960
11937724	Spitze mit niedriger Retention, ohne Graduierung, 2–20 µl	2 bis 20 µl	Abgeschrägt, Filter, geringe Retention, universell passend	960
11957724	Micropoint-Spitze mit geringer Retention; graduiert bei 10, 50, 100, 200 µl; 20–200 µl	20 bis 200 µl	Besonders lang, Filter, geringe Retention, universell passend	960

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

SureOne™ Spezialpipetten-spitzen mit Filter

Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen mit Filter sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.

Video

- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)

Kat.-Nr.	VE
11977744	960

Spitzen mit Aerosolbarriere für das Beladen von Gelen

Gewährleisten eine geringstmögliche Flüssigkeitsretention

Video

- Keine DNase- oder RNase-Kontamination
- Naturfarben
- Für die Verwendung mit, aber nicht beschränkt auf: Biohit Proline™ Elektronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Elektronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11967734	100 µl	1020
12992571	20 µl	1020

SureOne™ Filterspitzen für extralange Pipettenspitzen zum Nachfüllen

Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA

Video

- Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
- Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
- Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
- Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	VE
11917724	0.1 bis 10 µl	Besonders lang, Filter, geringe Retention, universell passend	960
11927724	0.1 bis 20 µl	Besonders lang, Filter, geringe Retention, universell passend	960
11977724	100 bis 1000 µl	besonders lang, Filter, universell passend	560
11967724	30 bis 300 µl	Besonders lang, Filter, geringe Retention, universell passend	960

Fisher Scientific Webinar-Programm

Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.

Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat

Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss

Video

- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Merkmale des SureOne Racks
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	Sterilität	Format	VE
11588402	0.1 bis 10 µl	Erweiterte Länge	Nicht steril	Aufklappbares Gestell	960
10527014	0.1 bis 10 µl	Erweiterte Länge	Nicht steril	Aufklappbares Gestell	960
11993446	5 bis 300 µl	MicroPoint	Nicht steril	Großpackung	1000
11903456	5 bis 300 mu;l	Abgeschrägt	Nicht steril	Aufklappbares Gestell	960
11538442	5 bis 300 µl	Abgeschrägte Enden	Nicht steril	Nachfüllpackung	960
10003414	5 bis 300 mu;l	Abgeschrägt	Steril	Aufklappbares Gestell	960
11548442	100 bis 1250 µl	Micropoint	Nicht steril	Lose, 1000 Spitzen	1000
11963456	100 bis 1250 µl	Micropoint	Nicht steril	Nachfüllpackung	960
10492725	100 bis 1250 µl	Micropoint	Steril	Aufklappbares Gestell	960
11933416	0.1 bis 10 µl	Micropoint	Nicht steril	Großpackung	1000
11953416	0.1 bis 10 µl	Micropoint	Nicht steril	Aufklappbares Gestell	960
11973416	0.1 bis 10 µl	Micropoint	Nicht steril	Nachfüllpackung	960
10053014	0,1 bis 10 µl	Micropoint	Steril	Aufklappbares Gestell	960

SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200µl

Video

Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen

- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.

SureOne Rack – Leistungsmerkmale

- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt

Kat.-Nr.	Volumen	Farbe	Sterilität	Format	VE
11578412	1 bis 200 µl	Transparent	Nicht steril	Nachfüllpackung	960
10678325	1 bis 200 µl	Transparent	Nicht steril	Aufklappbares Gestell	960
11963426	1 bis 200 µl	Transparent	Ja	Aufklappbares Gestell	960
11983426	1 bis 200 µl	Gelb	Unsteril	Aufklappbares Gestell	960

SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat

Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen

Video

- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren und Endotoxin und DNA.
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
- Volumen: 1 bis 200 µl
- Gesamtlänge: 2 in.

Kat.-Nr.	Farbe	Format	Sterilität	VE
11963436	Gelb	Großpackung	Nicht steril	1000
11538422	Naturfarben	Großpackung	Nicht steril	1000
11973436	Gelb	Aufklappbares Gestell	Nicht steril	960
11993436	Gelb	Nachfüllpackung	Nicht steril	960
11953436	Naturfarben	Nachfüllpackung	Nicht steril	960
11933436	Naturfarben	Aufklappbares Gestell	Nicht steril	960
11943436	Naturfarben	Aufklappbares Gestell	Steril	960
11983436	Gelb	Aufklappbares Gestell	Steril	960

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

SureOne abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1–200µl

Video

Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen

- Alle sterilen Spitzen in Racks sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA.
- Alle nicht sterilen Rack- und losen Spitzen ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.

SureOne Rack – Leistungsmerkmale

- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten.
- Bei Bedarf kann der Deckel einrasten, sodass er beim Autoklavieren offen bleibt.

Kat.-Nr.	Volumen	Spitzenform	Farbe	Format	VE
11903446	1 bis 200 µl	Abgeschrägt	Gelb	Großpackung	1000
11943446	1 bis 200 µl	Abgeschrägt	Durchsichtig	Großpackung	1000
11913446	1 bis 200 µl	Abgeschrägte Enden	Gelb	Aufklappbares Gestell	960
11933446	1 bis 200 µl	Abgeschrägt	Gelb	Nachfüllpackung	960
12922521	1 bis 200 µl	Abgeschrägte Enden	Transparent	Nachfüllpackung	960
11953446	1 bis 200 µl	Abgeschrägt	Durchsichtig	Aufklappbares Gestell	960
11963446	1 bis 200 µl	Abgeschrägt	Durchsichtig	Aufklappbares Gestell, steril	960
11923446	1 bis 200 µl	Abgeschrägte Enden	Gelb	Aufklappbares Gestell	960

Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand aus™ Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11557452	1 bis 250 µl	1000
11567452	1 bis 300 µl	1000
11587452	200 bis 1000 µl	1000
11597452	250 bis 1000 µl	1000
11507462	500 bis 2500 µl	250

Universal-Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen.
Die Fisherbrand™ Universal-Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
12329375	1 bis 200 µl	960
12369375	200 bis 1000 µl	120

Pipette Finntip™ aus Polypropylen

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Fisherbrand™ Finntip™ Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11527462	1000 bis 5000 µl	250
11567462	2000 bis 10,000 µl	100

Pipettenspitze G aus Polypropylen

Gewährleisten besonders einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ G aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
12399365	192

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

SureOne™ Spezialpipettenspitzen

Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.

Video

- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)

Kat.-Nr.	Volumen	Sterilität	Reinigungsnachweise	VE
11957744	100 bis 1000 µl	Nicht steril	DNase-, RNase- und DNA-frei	960
11967744	100 bis 1000 µl	Steril	DNase-, RNase-, ATP-, Keimen-, PCR-Inhibitoren-, Endotoxin- und Pyrogen-frei	960
11937744	1 bis 200 µl	Steril	DNase-, RNase-, ATP-, Keimen-, PCR-Inhibitoren-, Endotoxin- und Pyrogen-frei	960

SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, universelle Passform, ohne Graduierungen

Video

Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen

- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.

SureOne Rack – Leistungsmerkmale

- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11933426	Transparent	1000
10124314	Gelb	1000

Klare Pipettenspitze E aus Polypropylen

Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ E aus kristallklarem Polypropylen zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11781983	1000

Pipettenspitze E aus Polypropylen, gelb

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ E aus gelbem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11587442	1000

Pipettenspitzen naturfarben, graduiert

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Die Fisherbrand™ Pipettenspitzen mit Messskala aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11507452	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Graduierte, abgeschrägte Pipettenspitzen aus Polypropylen, gelb

Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Abgeschrägte Pipettenspitzen aus gelbem Polypropylen mit Graduierung zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11517452	1000

Natürliche Pipettenspitze aus Polypropylen

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Die Fisherbrand™ Pipettenspitzen mit Messskala aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11527452	1000

Makro-II-Pipettenspitze aus Polypropylen, naturfarben

Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Makro II Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11557462	300

Natürliche Pipettenspitze Polypropylen Unsteril

Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.

- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
12339375	960

Gel-Pipettenspitzen, 1-200 µl

Optimale Möglichkeit zum genauen und einfachen Beladen von Wells in der Gelelektrophorese

- Runde Gelbeladungsspitze
- Leichtes Beladen von Gelen (0.6 mm)
- Zu den Anwendungen zählen Agarose-DNA-Gele, 2-D und SDS PAGE, Kapillargele und Sequenzierung
- Durch ein unabhängiges Labor zertifiziert

Video

Kat.-Nr.	Verpackung	Sterilität	VE
11927734	BP	Nicht Steril	1000
11937734	HR, 10 x 96	Nicht Steril	960
11367801	HRS, 10 x 96	Steril	960

Extra lange Spitzen

Die extra langen Spitzen eignen sich optimal für schwer erreichbare Proben

- Einfaches Erreichen des Bodens von langen Röhrchen
- Minimierung der Pipettenkontamination durch Verhinderung des Kontaktes des Pipettenschaftes mit dem Röhrchen oder Gefäß
- Naturfarben
- Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren, Pyrogen

Video

Kat.-Nr.	Format	VE
11977734	Großpackung	1000
11987734	Gestell mit abnehmbarem Deckel	1632
11997734	Gestell mit abnehmbarem Deckel	1632

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

SureOne™ Micropoint Universalpipetten-spitzen, extralang

Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss

Video

- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.

Kat.-Nr.	Format	VE
11983416	Großpackung	1000
11967714	Nachfüllpackung	960

SureOne™ Spezialpipetten-spitzen mit Filter

Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen mit Filter sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.

Video

- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)

Kat.-Nr.	VE
11947744	960

SureOne™ Spezialpipetten-spitzen

Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.

Video

- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)

Kat.-Nr.	VE
11927744	960

SureOne leere Racks zum Nachfüllen

Für den Einsatz mit den Fisherbrand SureOne Universal-Pipettenspitzen

Video

- Die Einsätze (nicht enthalten) passen bündig in das Gestell und ermöglichen ein einfaches Mehrkanalpipettieren
- Der eingekerbte Verschluss ist so konzipiert, das der Deckel zur Belüftung im Autoklav offen bleibt
- Der erhöhte Deckelrand verhindert das Verrutschen der Gestelle beim Stapeln und beim Transport im Labor
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt.

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
11993456	Standardpipettenspitzen (1.250 µl)	10
11973456	Pipettenspitzen (10 bis 20 µl Standard)	10
11983456	Pipettenspitzen (200 bis 300 µl Standard)	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Pipettierergestelle und -ständer

Flip & Grip™ Grip Pipettenhalter

Aufhängbar unter einem Regal zur Vergrößerung des Arbeitsbereiches. Fisherbrand™ Flip & Grip Pipettenhalter eignen sich für 12 Einkanalpipetten oder eine Kombination aus 3 Ein- und 3 Mehrkanalpipetten.

- Pipetten können in den Gummigriffen oder den Kolbenhaken eingehängt werden
- Für die meisten gängigen Marken
- Gummigriffe verhindern das Verkratzen der Pipette
- Drehbarer Halter für einfache Pipettenauswahl und -aufbewahrung

Kat.-Nr.	VE
15380360	1

Elite™ Pipettenständer

Kann bis zu 6 Pipetten aufnehmen.

Video

Kat.-Nr.	VE
11895772	1

Pipettenständer aus Acryl

Dank der Neigung fallen die Pipetten nicht so leicht heraus. Im Fisherbrand™ Pipettenständer aus Acryl werden die Pipetten an zwei Stellen sicher gehalten.

- Acrylaufbau
- Fasst bis zu 6 Pipetten
- Kompatibilität mit den meisten großen Pipettenmarken

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11384045	Durchsichtig blau	1
11394045	Durchsichtig	1

Mikropipettenständer

Dieser klassische Ständer nimmt sechs Pipetten auf. Im Heathrow Scientific™ Mikropipetttenständer lassen sich Pipetten der meisten gängigen Marken praktisch und sicher aufbewahren. Der schicke, massive blaue Ständer ist aus beständigem ABS-Kunststoff gefertigt.

- Einfache und sichere Aufbewahrung
- Klassischer Pipettenständer für sechs Pipetten, geeignet für Pipetten nahezu aller Marken

Kat.-Nr.	VE
10563893	1

Magpette

Die vier leistungsstarken Magnete eignen sich zur Befestigung an den meisten Metallflächen. Die Fisherbrand™ MagPette™ nimmt zwei Pipettierer der meisten Pipettierermarken auf.

- Aus robustem ABS-Kunststoff
- In hellen, lichtdurchlässigen Farben lieferbar.
- Abmessungen: (B x T x H)131 x 112 x 76 mm

Kat.-Nr.	VE
11932581	1

Universeller Karussellpipettenständer

Fasst bis zu 8 Einkanalpipetten, 4 Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beiden Pipettenarten. Fisherbrand™ Universal-Karussell-Pipettenständer nehmen praktisch jede marktgängige Pipettenmarke auf und sind damit wirklich universell einsetzbar.

- Ideal für Labore, die nicht an eine bestimmte Pipettenmarke gebunden sein möchten oder bereits mehrere Marken im Einsatz haben
- Schwerer Sockel zum einfachen Entnehmen oder Auswechseln der Pipetten mit einer Hand
- Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
- Praktisches, drehbares Stativoberteil zur Auswahl oder Aufbewahrung von Pipetten

Kat.-Nr.	VE
15650785	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Halterung Triclamp blau

Passt dank des Drehverschlusses an Tischplatten, Labortische und Regale. Fisherbrand™ Clamp-ette™ Pipettenhalter sind Klemmen aus Polypropylen für Mikropipetten.

- Chemikalienbeständiges Polypropylen
- Für die meisten handelsüblichen Pipetten geeignet
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11821582	1

Pipettenständer aus Acryl

Zur sicheren und ordentlichen Vorhaltung von 0.1 bis 50 ml-Pipetten oder Kartuschen in Griffweite. Im Fisherbrand™ Pipettengestell lassen sich Kunststoff- und Glaspipetten ordentlich und von allen Seiten sichtbar aufbewahren.

- Vier angewinkelte Regalfächer
- Schwer belastbares Acryl bietet eine glasklare Sicht aus jedem Winkel
- Abmessungen: 291 x 88 x 401 mm

Kat.-Nr.	VE
11703926	1

ABS-Pipettenständer

Halten Sie 0.1 bis 50 ml-Pipetten oder Kartuschen in Reichweite und verhindern Sie Beschädigungen und Unordnung. Das Fisherbrand™ ABS-Pipettengestell enthält zwei abnehmbare Zusätze, die Pipettenkolben, Dosierhilfen und Pumpen aufnehmen.

- Vier abgewinkelte Fächer
- ABS-Kunststoffkonstruktion
- Ausgeschnittenes Sichtfenster mit zwei abnehmbaren Aufsätzen zur Aufnahme von Pipettenkolben, Dosierhilfen und Pumpen
- Abmessungen: 291 x 88 x 401 mm

Kat.-Nr.	VE
11793849	1

Magnetische Pipettenständer

Zum Aufbewahren und Schutz von 0,1 ml- bis 50 ml-Pipetten aus Glas und Kunststoff

- Abgewinkelte Fächer mit vier Einschüben
- Magnetisiertes ABS mit starken Magneten auf beiden Seiten
- Kann sicher auf Metalloberflächen befestigt werden

Kat.-Nr.	VE
11757325	1

Pipettengestell aus ABS-Kunststoff

Zum Schutz und zur Organisation von Glas- und Kunststoffpipetten. Fisherbrand™ Pipettengestelle aus ABS haben vier stabile, abgewinkelte Einlegeböden mit ausgeschnittenen Sichtfenstern. Die beiden abnehmbaren Aufsätze eignen sich zur Aufnahme von Glühlampen, Dosierhilfen oder Pumpen. Tischgerät aus stabilem ABS mit minimaler Stellfläche.

- Schützt und organisiert Glas- und Kunststoffpipetten ohne Unordnung
- Die abgewinkelten Fächer halten die Pipetten in Reichweite und verhindern Beschädigungen
- Ausgeschnittene Sichtfenster für einfache Betrachtung und Identifikation
- Mit zwei abnehmbaren Aufsätzen zur Aufnahme von Pipettenkolben, Dosierhilfen und Pumpen

Kat.-Nr.	VE
11791455	1

ABS Pipettenständer



Die Behälter lassen sich entsprechend der verfügbaren Arbeitsfläche konfigurieren. Das Fisherbrand™ Cargo™ Pipettengestell lässt sich auf verschiedene Weisen verbinden und so an das Platzangebot sowie den erforderlichen Stauraum anpassen. In den robusten Behältern aus ABS-Kunststoff mit angewinkelten Böden und Schutzdeckeln lassen sich Pipetten sicher und gut erreichbar aufbewahren.

- Ideal zum Aufbewahren und Organisieren von serologischen Pipetten mit 1.0 bis 50 ml
- Zur Verwendung als einzelne Halterungen oder durch Verbindung als größere Aufbewahrungslösung
- Gewünschte Zusammensetzung durch horizontales oder vertikales Zusammenklicken
- Schutzdeckel verschließen die Modelle und verhindern Staubbildung und bieten zusätzlichen Platz im Regal

Kat.-Nr.	VE
11958004	3

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Lupen

Mini-Lupe (185 x 100mm, Standhöhe 207mm)

Vergrößert Objekte für eine einfachere Anzeige. Fisherbrand™ Mini-Lupe, schwenkbar für eine komfortable Beobachtung.

- Der Leuchtkasten eignet sich optimal für das schnelle Screening von 96-Well-Mikrotiterplatten, Petrischalen, Elektrophoresegelen, Objektträgern und Folien.
- Benötigt 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Schwenkbare, gegossene Linse mit 1.75-facher Vergrößerung

Kat.-Nr.	VE
12816355	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Matten

Eingangshaft-matten



Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung

- Äußerst wirksam bei der Staubentfernung und anwenderfreundlich
- Polyethylenfilm, beschichtet mit umweltfreundlichem wasserbasierten Acrylklebstoff
- Staubentfernung: 99 %
- Zugfestigkeit: >1,5 kgf/cm²

Kat.-Nr.	Farbe	Abmessungen (L x B)	Oberflächenbe-schichtung	VE
11893181	Weiß	18 x 45 in.	Hohe Haftkraft	120
11823191	Blau	18 x 45 in.	Mittlere Haftkraft	120
11843191	Blau	24 x 45 in.	Mittlere Haftkraft	120

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Niedrige Bechergläser in robuster Ausführung

Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser

Robuste Bechergläser mit „dicken Wänden“ bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit und Haltbarkeit. Erhöhte Sicherheit bei Einsatz unter extremen Bedingungen wie mechanisiertem Waschen und rauer Handhabung.

- Dicke, gleichmäßige Wände
- Gleichmäßig bearbeiteter oberer Rand mit zusätzlicher Wanddicke
- Beständiger matter Beschriftungsbereich
- Weiße Skala mit Graduierung

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
16585830	1000 ml	6
16595830	2000 ml	4
16505840	250 ml	12
16515840	400 ml	12
16525840	4000 ml	1
16535840	600 ml	6

Bechergläser mit niedriger Form

Becher in niedriger Form

Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich.

Fisherbrand™ Becher aus Borosilikatglas.

Flache Form mit Ausguss und Skala ISO 3819 DIN 12331.

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15489073	100 ml	10
15449083	1000 ml	10
15489083	10,000 ml	1
15499073	150 ml	10
15459083	2000 ml	1
15469073	25 ml	10
15409083	250 ml	10
15469083	3000 ml	1
15419083	400 ml	10
15479073	50 ml	10
15479083	5000 ml	1
15429083	600 ml	10
15439083	800 ml	10

Glasbecher ohne Deckel

Für eine sichere Lagerung im Labor. Der Fisherbrand™ Glasbecher ohne Deckel ist eine hervorragende Lösung für die Lagerung von Ultraschallreinigerflüssigkeit.

- 600 ml Kapazität

Video

Kat.-Nr.	VE
10768962	1

Reinigungsglas 80mm Durchmesser

Für eine sichere Lagerung im Labor. Der Fisherbrand™ Glasbecher ohne Deckel ist eine hervorragende Lösung für die Lagerung von Ultraschallreinigerflüssigkeit.

- 80 mm Durchmesser

Video

Kat.-Nr.	VE
10320842	1

Bechergläser mit hoher Form

Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form

Mit Graduierungen und praktischem Ausguss. Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form sind in einer Vielzahl von Größen lieferbar.

Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas sind als hohe Ausführung mit Graduierungen und Ausguss erhältlich. Herstellung gemäß ISO 3819, DIN 12331

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15409093	100 ml	10
15469093	1000 ml	10
15419093	150 ml	10
15479093	2000 ml	1
15429093	250 ml	10
15489093	3000 ml	1
15439093	400 ml	10
15499083	50 ml	10
15449093	600 ml	10
15459093	800 ml	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Polypropylen-Becher

Polypropylen-Becher mit drei Ausgussecken

Hohe Beständigkeit gegen häufig verwendete Säuren, Laugen und Lösungsmittel

- Dreieckiger Rand für tropfsicheres Ausgießen. Robust genug zum Autoklavieren und Wiederverwenden und dennoch günstig genug für den Einmalgebrauch. Leicht ablesbare Graduierungen in l und ml
- Genauigkeit bis ± 5.0 %
- 10 ml-Graduierungen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11749398	50 ml	100
11759398	100 ml	100
11769398	250 ml	100
11779398	400 ml	100
11789398	800 ml	100

Messbecher mit dreieckigem Rand

Für besonders einfaches Messen, Mischen und Ausgießen. Fisherbrand™ Messbecher mit dreieckigem Rand gewährleisten dank ihrer einzigartigen dreieckigen Form mit tropfenfreien Ausgüssen in jeder Ecke ein leichtes Ausgießen. Die Messbecher aus transparentem Kunststoff sind mit einer leicht ablesbaren, eingeprägten Graduierung versehen. In verschiedenen Größen erhältlich.

- Zur Verwendung beim Messen und Mischen von gebräuchlichen Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Jeder Messbecher verfügt über drei Ausbuchtungen für tropfenfreies Ausgießen
- Leicht lesbare Milliliter-Messskala
- Hergestellt aus stabilem, transparentem Polypropylen

Kat.-Nr.	VE
11799398	100

Polystyrol-Becher

Polystyrol-Becher mit Graduierung

Bechergläser aus Polystyrol eignen sich hervorragend als Probenbehälter

- Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
- Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
- Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11758549	150 ml	100
11768549	250 ml	100
11778549	800 ml	100
11788549	1000 ml	100

Polystyrol-Becher

Optimal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.

- Größe mit 20 ml zum Einsatz bei der Flammenphotometrie
- Größe mit 50 ml für Atomabsorptionsspektrometrie und Flammenphotometrie

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11738549	20 ml	500
11748549	50 ml	500

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Glas-Klasse-A-Messzylinder

Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A

Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.

- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduierungen aus blauer Keramik
- Sechseckige Grundfläche
- Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	VE
11517832	10 ml	0.2 ml	2
11527832	25 ml	0.5 ml	2
11537832	50 ml	1 ml	2
11547832	100 ml	1 ml	2
11557832	250 ml	2 ml	2
11577832	1000 ml	10 ml	2
11567832	500 ml	5 ml	2

Glaszylinder

Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas

Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit Sechskantboden und Ausguss

- DIN 12680, BS 604, ISO, 4788
- Graduierung in blauer Keramik
- Borosilikatglas
- Sechskantfuß

Kat.-Nr.	VE
11567702	2

Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit breiter Form

Die Viereckigen Zylinder aus Glas eignen sich zum Abmessen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ viereckige Messzylinder aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine blaue Keramikskala und eine sechseckige Standfläche aus.

- Graduierte Messzylinder
- Keulenflasche
- Klasse B
- Borosilikatglas

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	VE
11942158	250 ml	5 mL	2
11922158	50 ml	2 ml	2

Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen

Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.

- Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
- Sechseckiger Stopfen: Aus strapazierfähigem blauem Polypropylen mit festem Sitz zum Mischen
- Klasse B
- Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	Höhe	VE
12065645	50 ml	1 ml	200 mm	2
11903365	100 ml	1 ml	260 mm	2
12075645	250 ml	2 ml	335 mm	2
11708265	500 ml	5 ml	390 mm	2
12055645	1000 ml	10 ml	470 mm	2

Polypropylen-Zylinder

Zylinder aus Polypropylen mit Graduierung

Kalibriert “auf Volumenaufnahme/ Volumenabgabe” bei 20 °C

- Durchscheinende Zylinder
- Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	VE
11947884	10 ml	0.2 ml	12
11957884	25 ml	0.5 ml	12
11967884	50 ml	1 ml	12
11997874	100 ml	1 ml	8
11907884	250 ml	2 ml	8
11967874	500 ml	5 ml	6
11937874	1000 ml	10 ml	4
11927874	2000 ml	20 ml	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Polymethylpenten-Zylinder

Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung

Kalibriert “auf Volumenaufnahme/ Volumenabgabe” bei 20 °C

- Transparente Zylinder mit großen permanenten Graduierungen
- Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	VE
11977884	100 ml	1 ml	12
11987884	250 ml	2 ml	12
11917884	500 ml	5 ml	8
11977874	1000 ml	10 ml	6
11947874	2000 ml	20 ml	4

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroskopobjektträger und Deckgläser

Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten



Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.

- Für bessere Reinheit in Zellophan verpackt
- Glas 76 mm x 26 mm
- Doppelt mattiert
- Alle vier Kanten geschliffen

Kat.-Nr.	Material	Dicke	VE
11562203	Doppelt mattiertes Glas	0,8 bis 1mm	50
12373118	Klarglas	0,8 bis 1mm	50
12383118	Klarglas	1 bis 1,2mm	50

Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten



Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.

- In Zellophan für höhere Sauberkeit
- Glas 76 x 26 mm
- Erhältlich in einfacher oder doppelt mattierter Ausführung
- An allen vier Kanten geschliffen

Kat.-Nr.	VE
12393118	50

Mikroskopobjektträger, beidseitiger Mattrand, geschliffene Kanten



Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.

- In Zellophan für höhere Sauberkeit
- Glas 76 x 26 mm
- Erhältlich in einfacher oder doppelt mattierter Ausführung
- An allen vier Kanten geschliffen

Kat.-Nr.	VE
11572203	50

Rundes Deckglas aus Borosilikatglas



Aus Borosilikatglas.
Fisherbrand™ Runde Deckgläser aus Borosilikatglas sind in zwei verschiedenen Stärken und verschiedensten Durchmessern lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.

- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Runde Form
- Erhältlich in zwei Dicken und zahlreichen Durchmessern
- Zur Vermeidung von Bruch in Kunststoffboxen verpackt

Kat.-Nr.	Durchmesser	Dicke	VE
12323148	16 mm	0.16 bis 0.19 mm	100
11507323	22 mm	0.16 bis 0.19 mm	5
12313138	16 mm	0.13 bis 0.17 mm	200
12323138	19 mm	0.13 bis 0.17 mm	200
12333138	22 mm	0.13 bis 0.17 mm	200

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Deckglas aus Borosilikatglas



Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.

- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Quadratische Form
- Erhältlich in zahlreichen Größen
- Zur Vermeidung von Bruch in Kunststoffboxen verpackt

Kat.-Nr.	Länge	Breite	Dicke	VE
12343138	18 mm	18 mm	0.16 bis 0.19 mm	200
12353138	20 mm	20 mm	0.16 bis 0.19 mm	200
12363138	22 mm	22 mm	0.16 bis 0.19 mm	200
12393138	24 mm	24 mm	0.16 bis 0.19 mm	200
12333128	22 mm	22 mm	0.13 bis 0.17 mm	200
11338503	24 mm	24 mm	0.13 bis 0.17 mm	200

Deckglas aus Borosilikatglas



Die rechteckigen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.

- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Rechteckige Form
- Erhältlich in zahlreichen Größen
- Zur Vermeidung von Bruch in Kunststoffboxen verpackt

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	Dicke	VE
12383138	22 x 50mm	0.16 bis 0.19 mm	100
12343128	22 x 26mm	0.13 bis 0.17 mm	200
12353128	22 x 32mm	0.13 bis 0.17 mm	100
12363128	22 x 40mm	0.13 bis 0.17 mm	100
12373128	22 x 50 mm	0.13 bis 0.17 mm	100
12393128	24 x 32 mm	0.13 bis 0.17 mm	100
11348503	24 x 40mm	0.13 bis 0.17 mm	100

Deckglas aus Borosilikatglas



Die Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas eignen sich zur Anzucht und Kultur von Küvetten. Diese aus Borosilikatglas gefertigten Laborartikel sind besonders wichtig für mikroskopische Untersuchungen,

- Durchsichtiges, weißes Borosilikatglas
- Verpackt in Kunststoffkisten
- Blasen- und mängelfrei
- Konsistent in Schnitt, Dicke und Abmessungsgenauigkeit

Kat.-Nr.	VE
12323128	200

Unzerbrechliche Deckgläser

Kunststoff; durchsichtig, nicht kräuselnd

- Dicke 0,17 bis 0,25 mm

Kat.-Nr.	VE
10452765	1000

Färbegestell für Objektträger und Linsenreinigung

Färbegestell für Objektträger mit zwei Blöcken



Geeignet für 25 Objektträger mit 76x 26 mm Durchmesser.

- Aus Edelstahl.
- Zur Verwendung mit Färbewanne MNK-836-K
- Mit Schwenkgriff für einfaches Entnehmen aus der Wanne

Kat.-Nr.	VE
12848735	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikrotiterplatten

96-Well PCR-Platte ohne Umrandung



Kompatibel mit den meisten 0.2 ml-Thermocyclern und ABI PRISM™ 310, 3100, und 3700 Kapillar-Sequenziergeräten

- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Hochstabiles Plattenoberteil
- Erhabener Rand

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12104112	Naturfarben	25
12114112	Rot	25
12124112	Blau	25
12134112	Grün	25
12144112	Gelb	25

96-Well Polystyrol-Platten

Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen

- Polystyrol
- Platten ohne Deckel einfach stapelbar
- In flachen oder runden Well-Formen erhältlich
- Nicht steril

Video

Kat.-Nr.	Farbe	Boden	VE
11987944	Durchsichtig	U	80
11997944	Transparent	Flach	80

96-Well-Platten

Für EIA und andere Anwendungen

- Transparentes Polystyrol
- Ergebnisse mit einem Variationskoeffizienten (VK) von <5 % zwischen Wells und Replikatwerte, die lediglich um ±10 % vom Mittelwert abweichen; der Absorptionswert des Well-Bodens weicht max. um 0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert ab. Kleine Vorsprünge am oberen Rand der Wells und Rillen zwischen den Wells verhindern eine Kontamination zwischen Wells. Der flache Well-Boden bietet eine größere Bindungsfläche.
- Zeilen und Spalten sind alphanumerisch gekennzeichnet; Platten können zur einfachen Lagerung gestapelt werden
- Speziell behandelt, um eine hohe Bindung hydrophober oder teilweise hydrophober Moleküle, z. B. viraler Antigene und Proteine, zu gewährleisten

Kat.-Nr.	VE
11997924	50

96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil

Passend für die meisten Thermocycler

- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Stapelbar
- Erhabener Rand

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12154112	Naturfarben	25
12164112	Rot	25
12174112	Blau	25
12184112	Grün	25
12194112	Gelb	25

96-Well-PCR-Platten mit Halbrand

Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten. Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich

- Reines Polypropylen
- Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12104122	Naturfarben	25
12114122	Rot	25
11889261	Blau	25
12134122	Grün	25
12144122	Gelb	25

96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96er Glas-einsatz und PE-Schnappver-schlüssen mit Septum

Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen

- 96 Wells
- Silikon/PTFE
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	VE
11859620	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

96-Well-PCR-Platten, Tall-Chimney

Kompatibel mit allen führenden Thermocyclern und MegaBACE™ Kapillar-Sequenziergeräten †

- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Hochstabiles Plattenoberteil
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen

Kat.-Nr.	VE
15265143	25

96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen

Optimal zur Lagerung—mit großem Well-Volumen von 500 µl

- Polypropylen
- Minimale Bindung
- Beständig gegen viele Reagenzien
- Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)

Video

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11907954	Naturfarben	80
11927954	Gelb	80
11937954	Blau	80

DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well

Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.

Video

- Für noch größere Arbeitsvolumen; bis zu 1.0 oder 2.0 ml Lagerungsvolumen pro Well
- Proteine und DNA haften nicht am PP. Dies ermöglicht eine vollständige Probenrückgewinnung.
- Naturfarben
- Nicht sterile und sterile Ausführungen lieferbar

Kat.-Nr.	Sterilität	Volumen Well	VE
11381555	Nicht steril	1 ml	50
11391555	Unsteril	2 ml	60
13515450	Steril	1000 µl	50
13545450	Steril	2 ml	60
13535450	Unsteril	2 ml	60

96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96er Glaseinsatze und Silikon-/PTFE-Matte

Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.

- 96 Wells
- Silikon/PTFE
- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	VE
12636565	1
12646565	1

ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen

Anwendungen mit kleinen Volumen

Video

- Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
- Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
- Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
- Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA

Kat.-Nr.	Volumen Well	Sterilität	Farbe	Anwendung	VE
13565450	120 µl	Nicht steril	Weiß	Lagerung oder kolorimetrische Assays	100
13575450	58 µl	Steril	Weiß	Lagerung oder kolorimetrische Assays	100
13595450	120 µl	Nicht steril	Schwarz	Fluoreszenztests	100
13585450	120 µl	Nicht steril	Weiß	Lumineszenz-Assays	100

384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen

Die höhere Well-Dichte ermöglicht den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien

Video

- Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
- Chemikalienbeständig
- Für Temperaturen von -80 bis +80 °C (- 112 bis +176 °F)
- Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Liquid Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11957954	Naturfarben	120
11967954	Rot	120

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well



Bietet eine höhere Well-Dichte für den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien. Fisherbrand™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 384-Well mit runden Wells für optimale Probenrückgewinnung.

Video

- Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
- Chemisch beständig
- Beständig gegen Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
- Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11977954	Gelb	120
11987954	Blau	120

DeepWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen

Dank der höheren Aufnahmekapazität optimal für die Lagerung von Verbundbibliotheken geeignet

Video

- Hervorragend geeignet für die Lagerung von DMSO und andere starken Chemikalien und Lösungsmitteln
- Die Form der Wells erleichtert die Entnahme von Proben
- Mit Robotern und automatisierten Systemen kompatibel
- Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte

Kat.-Nr.	VE
13555450	60

384-Well Polystyrol-Platten

Verarbeiten Sie viermal so viele Proben wie Standard 96-Well-Mikrotiterplatten

Video

- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Ideal für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierungs-, Replikations- und Array-Assays. Auch ideal zur Lagerung
- Die flache Well-Bodenfläche bietet eine größere Haftungsfläche
- Arbeitsvolumen: 10–100 µl

Kat.-Nr.	Farbe	Wellform	VE
11947954	Durchsichtig	Abgerundet quadratisch	90
13565440	Durchsichtig	Dreieckig	100
13555440	Schwarz	Abgerundet quadratisch	100
13545440	Weiß	Abgerundet quadratisch	100

1536-Well Polystyrol-Platten

Entwickelt für das Hochdurchsatz-Screening und ermöglicht es Endbenutzern, viermal so viele Proben auf einer Platte zu testen

Video

- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Erhältlich in schwarz, weiß und transparent
- Niedrige Plattenhöhe für einfaches Stapeln
- Arbeitsvolumenbereich: 1–10 lµL/Well

Kat.-Nr.	Farbe	VE
13595440	Weiß	100
13575440	Durchsichtig	100
13585440	Schwarz	100

Deckel für 96 /384 Well-Polystyrol-platten

Schützen Sie Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung vor Kontamination und Verdunstung.

Video

- Durchsichtig
- Nicht steril

Kat.-Nr.	VE
11927964	180

Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten

Versiegelungen sind für PCR-Anwendungen optisch durchsichtig

- Versiegelt die meisten Platten
- Für Temperaturen von -± 40 bis 125 °C zugelassen
- Polypropylen

Kat.-Nr.	VE
15963620	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Petrischalen

Petrischalen aus Polystyrol

Transparent. Die Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkultur-Anwendungen.

Petrischalen, Polystyrol.

- Aseptische und sterile Versionen erhältlich.

Video

Kat.-Nr.	Belüftung	VE
12654785	1	600
12664785	3	600
12644785	0	600

Petrischalen aus Polystyrol

Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkulturanwendungen.

Petrischalen, Polystyrol.

- Aseptische und sterile Versionen erhältlich.

Video

Kat.-Nr.	Belüftung	VE
12674785	1	600
15788517	3	600

Petrischalen aus Polystyrol

Transparent. Die Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkultur-Anwendungen.

Petrischalen, Polystyrol.

- Aseptische und sterile Versionen erhältlich.

Video

Kat.-Nr.	VE
12694785	600

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Vortexmischer

Becher

Dieser Mischbecher für die Röhrchenmischung ist aufgrund seiner Form leicht zu reinigen und ermöglicht die Autoklavierung der gesamten Plattform. Er eignet sich ideal für Labor, Forschung und andere Umgebungen.

- Mischplattform für CM-2 Cyclone+
- Einfaches Aufdrücken und Abheben
- Das leicht zu reinigende Design ermöglicht das Autoklavieren der gesamten Plattform.

Kat.-Nr.	VE
10489193	1

Fisher Scientific Webinar-Programm

Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.

Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Impfstäbchen

SmartPicks™ Impfstäbchen

Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. Fisherbrand™ SmartPicks™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

- In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
- Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
- In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
- Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich

Kat.-Nr.	Bauweise/Design	VE
15306568	Halbpunkt	1600
15316568	Nadelspitze	1500

Probenschöpfkellen

Probenschöpfer aus Edelstahl

Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.

- Labor-Probenschöpflöffel mit konisch zulaufendem Becherrand
- Edelstahl 304 Spezifizierung
- 18/8 nicht magnetische, glänzende Oberfläche
- Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
11548122	230 ml	1
11538122	120 ml	1
11558122	300 ml	1
11518122	60 ml	1
11508122	10 ml	1

Edelstahl-Probennehmer

Diese Probenahmegefäße aus Edelstahl mit konisch zulaufenden Bechern sind ideal für Laboratorien, Forschung und andere Umgebungen.

- Schöpflöffel für Probenahme im Labor, konischer Schöpfbecher, Edelstahl 304, nicht magnetisch entsprechend Spezifikation 18/8, helle Oberfläche
- Schöpfbecher konisch
- Schöpfbecher mit Schnaupe
- Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten

Kat.-Nr.	VE
11528122	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Schaufeln

Wägeschaufeln aus Edelstahl mit rundem Boden

Mit diese Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die Fisherbrand™ Edelstahl-Wägeschaufeln mit rundem Boden eignen sich perfekt zum Abwiegen aller Materialien – von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Stoffen – und sind das ideale Zubehör für jede Waage.

- Gut geeignet für pharmazeutische und Umweltproben
- Ideal für das Wiegen und die Handhabung von Proben
- Ideal zum Wiegen von vermischten Inhaltsstoffen, winzigen Objekten und Portionen
- Großartiges Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen

Kat.-Nr.	Länge	VE
11513452	70 mm	5
11523452	90 mm	5
11533452	105mm	5
11543452	120 mm	5

Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch, mit Griff

Zur löffelweisen Entnahme von Materialien ohne Verschütten. Die Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch, mit Griff, verhindern ein Verschütten durch ihre runde Form.

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Zylinderform verhindert das Verschütten von Material
- Mit Griff

Kat.-Nr.	VE
11553452	1
11563452	1
11573452	1
11583452	1

Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl

Mit zylindrischen Schaufeln erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Wägen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Fisherbrand™ nahtlose Zylinderschaufeln aus Edelstahl eignen sich hervorragend zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien und besonders für pharmazeutische Anwendungen.

- Edelstahl-Schaufeln, nahtlose Ausführung, zylindrisch
- Besonders geeignet für pharmazeutische Anwendungen
- Ohne reaktive Oberflächen
- Es findet keine Absorption statt, was die GMP-Anforderungen erfüllt

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
12971521	150 ml	1
12981521	500 ml	1
11588092	1000 ml	1
11508102	4000 ml	1

Schaufeln aus Edelstahl 370X115MM

Diese spaltfreien, nahtlosen Edelstahl-Schaufeln mit heller Oberfläche eignen sich besonders für pharmazeutische Anwendungen.

- Keine Stoßfugen, Edelstahl, nahtlos, Spezifikation 316, helle Oberfläche
- Zylindrische Schaufel aus Edelstahl 316, nahtlos
- Besonders geeignet für Anwendungen in der Pharmazie
- Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt, erfüllt daher die GMP-Anforderungen

Kat.-Nr.	VE
11598092	1

Spatel

Einwegspatel

Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. Fisherbrand™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.

- Das größenbezogene Design passt perfekt zu Standardröhrchen mit 15 und 1.5 ml
- Ideal zum Verteilen oder zur Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen

Kat.-Nr.	Farbe	Sterilität	Abmessungen (L x B)	VE
15346558	Undurchsichtig	Nicht steril	210 x 7 mm	300
15366558	Grün	Nicht steril	310 x 10 mm	150
15376558	Undurchsichtig	Steril	210 x 7 mm	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

300 x smartSpatula™ Antistatische Einwegspatel (140mm)

Dispensierung oder Probenahme von Pulvern und weichen Feststoffen. Die antistatischen Fisherbrand™ Einweg-Spatel sind autoklavierbar. Sie passen perfekt zu den 15 ml- und 1,5 ml-Standardröhrchen.

- Das größenbedingte Design passt optimal für 15- und 1,5 ml-Röhrchen
- Ideal für die dosierte Abgabe oder die Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen

Kat.-Nr.	VE
15356558	300

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kryogene Probenflaschen

Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde

Auswahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren, oder Fläschchen mit Innengewinde und PP-Verschlüssen mit Silikondichtung zum sicheren Versiegeln.

- Steril; nicht autoklavierbar
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- Mit großer weißer Beschriftungsfläche
- Graduierung in 0.5 ml-Schritten

Kat.-Nr.	Gewinde-typ	Ver-schluss-material	Sterilität	Volumen	VE
11777939	Außen	HDPE	Steril	1.2 ml	100
11787939	Außen	HDPE	Steril	2 ml	100
11797939	Außen	HDPE	Steril	5 ml	50
11311675	Innen	Polypropylen	Steril	1.2 ml	1000
11321675	Innen	Polypropylen	Steril	2 ml	1000
11331675	Innen	Polypropylen	Nicht steril	5 ml	1000

Kryo-Röhrchen mit Silikon-O-Ring, 2 ml, Standfuss, (VE=10x100Stck.)

Polypropylen mit höchster Transparenz. Verwenden Sie diese Röhrchen zur Lagerung und Konservierung von Gewebekulturen und biologischen Proben. Fisherbrand™ graduierte Polypropylen-Kryoröhrchen eignen sich ideal für Anwendungen bis -90 °C in der gasförmigen Phase von Flüssigstickstoff oder in Tiefkühlgeräten.

- Sterilisiert durch Betastrahlung gemäß EN ISO 11137
- Deckel mit integrierter Dichtungsfunktion; kein zusätzlicher O-Ring aus Silikon
- Innenliegender konischer Boden zur vollständigen Entleerung
- Weiße Graduierungen für präzise Messungen

Kat.-Nr.	VE
10083442	1000

EPA-Fläschchen

EPA-Glasfläschchen

Verpackt in unterteilten Kartons

- Klares Fläschchen aus Borosilikatglas für allgemeine Analysen; braune Fläschchen für lichtempfindliche Materialien
- GPI-Gewinde, 24 bis 400

Kat.-Nr.	VE
11553552	144

EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas

Breites Spektrum von EPA-Fläschchen aus Klar- und Braunglas.

- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml

Kat.-Nr.	Volumen	Farbe	VE
10465982	40 ml	Durchsichtig	100
10000782	20 ml	Durchsichtig	100
10758874	30 ml	Durchsichtig	100
11510585	30 ml	Bernstein	100
11530585	40 mL	Braun	100
11540585	60 mL	Durchsichtig	100

EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubver-schluss, oben geschlossen, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
11500595	40 ml	100
12911001	60 ml	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	Volumen	VE
12970991	40 ml	100
12980991	60 ml	100
12901001	20 ml	100
11510595	40 ml	100

Probenfläschchen

Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Verschlusskappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinlage

Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage

- Allzweckfläschchen
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
- Verpackung in unterteilten Tabletts

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Volumen	Gewindegröße	Höhe	VE
11553542	17 mm	4 ml	15-425	38 mm	200
11583532	23 mm	24 ml	20 – 400	85 mm	144

Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen

Verpackung in unterteilten Tabletts

- Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Stoffe
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Volumen	Höhe	Volumen	VE
11573542	12 mm	2 ml	38 mm	0.5 dr.	288
11583542	15 mm	4 ml	48 mm	1 dr.	144
11309493	17 mm	8 ml	63 mm	2.16 dr.	144
11513552	28 mm	40 ml	98 mm	10.82 dr.	72
11503552	28 mm	20 ml	60 mm	5.4 dr.	72

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und anhängenden Verschlüssen: Poly-Seal™ PE-Konuseinlage

Mit Poly-Seal Konuseinlagen aus Polyethylen niedriger Dichte

- Allzweckfläschchen
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
- Verpackung in unterteilten Tabletts

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Volumen	Gewindegröße	Höhe	VE
11660112	15 mm	4 ml	13-425	48 mm	144
11537733	17 mm	8 ml	15-425	63 mm	144
11547733	19 mm	12 ml	15-425	68 mm	144
11553522	21 mm	16 ml	18-400	73 mm	144
11563522	23 mm	24 ml	20-400	88 mm	144
11573522	25 mm	30 ml	22-400	94 mm	144
11593522	28 mm	25 ml	24-400	60 mm	72

Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss

Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.

- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme

Kat.-Nr.	Beschreibung	Volumen	Verschlussgröße	VE
15304789	Große Form	10.5 ml	15 mm	399
15314789	Große Form	14 ml	18 mm	264
15324789	Große Form	21 ml	18 mm	231
15344779	Niedrige Form	7 ml	18 mm	264
15354779	Niedrige Form	14 ml	22 mm	190
15364779	Niedrige Form	28 ml	28 mm	140
15374779	Große Form	1.75 ml	10 mm	882
15384779	Große Form	3.5 ml	10 mm	666
15394779	Große Form	7 ml	15 mm	399

Dram-Fläschchen mit flachem Boden

Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss werden aus klarem neutralem Glas des Typs 1B gefertigt.

- Mit Standardhalsgrößen
- Niedrige und hohe Formoptionen
- 1 Dram entspricht ca. 3.55 ml (oder 1/8 fl oz.)

Kat.-Nr.	VE
15334789	190

Glas-Probenfläschchen mit Druckkappe

Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Druckverschlüssen sind in verschiedenen Größen lieferbar. Fisherbrand™ Schraubverschlüsse aus Polyethylen sind separat lieferbar.

- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Große Kapazitätsauswahl aus einer Vielzahl an Größen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme

Kat.-Nr.	VE
15314779	882

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Glas-Probenfläschchen mit Druckkappe oder Schnappverschluss

Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Druck- oder Schnappverschlüsse für Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnapp- oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.

- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnapp- oder Druckverschlüssen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15304779	28 ml	140
15374769	10.5 ml	190
15384769	14 ml	162
15394769	21 ml	162

Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz

Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.

- Auf unterteilten Tabletts
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung

Kat.-Nr.	Länge	Volumen	VE
11503532	35 mm	0,5 dr.	288
11543542	28 mm	0,5 dr.	200
11523532	45 mm	1 dr.	144
11543532	60 mm	2,16 dr.	144
11563542	40 mm	1,62 dr.	200
11563532	65 mm	3,2 dr.	144
11573532	70 mm	4,32 dr.	144
11593532	95 mm	8 dr.	144
11533542	70 mm	6,5 dr.	72
11513542	60 mm	5,4 dr.	72

III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas



Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.

- Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
- Mit Deckel zum Eindrücken

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14801582	2 ml	250
14811582	4 ml	100
14801592	35 ml	100

Diagnoseflaschen, braun

Hervorragende Transparenz und Maßtreue zwischen den einzelnen Fläschchen dank der Röhrenform. Fisherbrand™ Typ 1 Diagnoseflaschen in braun werden aus Neutralglas Typ 1 gemäß den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Produkte gefertigt.

- Zwei Kappenkonfigurationen lieferbar – PP-Kappe und gefriertrocknender Stopfen oder mit Urea EPE ausgekleidete Kappe
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Speziell entwickelter Bodenradius erhöht die Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14853582	3 ml	320
14863582	5 ml	320
14873582	10 ml	154
14883582	20 mL	130
14893582	25 mL	99

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Diagnostikfläschchen, transparent

Die Röhrenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.

- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
- Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14803582	3 ml	320
14813582	5 ml	320
14823582	10 ml	154
14843582	25 ml	99

Bijou-Vials aus PP (Polypropylen)

Hergestellt aus Kalknatronglas Typ III, mit Verschluss aus Polypropylen. Fisherbrand™ Bijou Fläschchen mit Verschluss aus Polypropylen eignen sich für die Aufbewahrung von Medien, die Verwendung in der Diagnose und zur Erfassung von Proben.

- Aus Kalknatronglas Typ III
- Schraubverschluss aus Polypropylen
- Transparente farbige Flasche
- Hals mit Schraubgewinde

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14813562	7 ml	1715
14833562	30 ml	500
14823562	28 ml	125
14803562	7 ml	245

Universal-Probenfläschchen

Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.

- Mit Schraubhals
- Autoklavierbar
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
- Entweder mit Aluminiumkautschuk ausgekleideter Kappe oder PP-Kappe

Kat.-Nr.	Volumen	Verschlussmaterial	VE
14863562	30 ml	Polypropylen	144
14803572	28 ml	Aluminium	20

Bijou-Röhrchen aus Aluminium

Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.

- Mit Schraubhals
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
- Mit Aluminiumkautschuk ausgekleideten Kappen

Kat.-Nr.	VE
14853562	288

Probenfläschchen aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1 1 Klasse A), mit Verschluss mit Poly-Cone-Einlage

Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus klarem Borosilikatglas (Typ 1 Klasse A), mit Verschluss mit PolyCone-Einlage gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Aufbewahrung von Verbindungen.

- Lieferung in unterteilten Tabletts
- Standardfläschchen haben schwarze Phenolkappen entweder mit PolyCone-Auskleidung oder PTFE-beschichteter weißer Gummiauskleidung
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Analyse flüchtiger organischer Verbindungen), mit oder ohne Zertifizierung, mit weißen, oben offenen Polypropylenkappen und PTFE-beschichteten Silikonsepten

Kat.-Nr.	VE
11583522	72

Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent

Für Lagerzwecke.

- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden

Kat.-Nr.	VE
11576064	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas

Gewindehals-Fläschchen für Lagerzwecke aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

- Gewindehals
- 15-425
- Flacher Boden
- Glas

Kat.-Nr.	VE
11506074	100

9 mm TPX-Fläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Glas-Mikroeinsatz

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel

- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich

Kat.-Nr.	VE
11871653	1000

Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
11737607	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Bernsteinfarben

Kat.-Nr.	VE
11395991	100

Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9-mm-Kurzgewinde, Klarglas, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum

Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- Zertifiziertes Kit ND9
- 9 mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
16475359	100

Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar

Kat.-Nr.	VE
12961251	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Flachbodenfläschchen aus Glas

Für die HPLC empfohlen.

- Für die HPLC empfohlen
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11595884	Durchsichtig	100
12960861	Bernstein	100

Flachboden-fläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Eine handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	VE
10455982	100

Shell-Vial-Kit, 8 mm, Klarglas, PE-Stopfen

Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.

- ND8
- Glas
- Klar
- Steckverschluss

Kat.-Nr.	VE
11561374	100

Shell-Fläschchen-Kit, Klarglas, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	VE
11516074	100

Fläschchen aus Kalknatronglas



Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Mischanwendungen sowie einfache Laborarbeiten. Die Fläschchen aus Kalknatronglas halten mäßiger Erwärmung (z. B. in einem Wasserbad) stand.

- Durchsichtige Flachbodenfläschchen
- Mit Stopfen aus Polyethylen
- In einer Vielzahl an Größen erhältlich

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14831582	3 ml	100
14891582	9 ml	100
14861582	10 ml	100
14871582	13.5 ml	100

Fläschchen mit Schnappverschluss, Klarglas

Für die HPLC empfohlen.

- Handliche und kostengünstige Fläschchen für unkritische Analysen
- Durchsichtig
- Glas
- Flachboden

Kat.-Nr.	VE
10495982	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

8 mm Glasläschchen mit Bördelrand

Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.

- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler

Kat.-Nr.	VE
11732408	1000

11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas

Standardfläschchen für GC und HPLC.

- 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand

Kat.-Nr.	VE
11555904	100

Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas

Abgerundeter oder flacher Boden.

- Durchsichtig
- Glas

Kat.-Nr.	VE
10152512	100

Polyethylen-Probenfläschchen mit Klappverschluss

Zum allgemeinen Gebrauch.

- Strapazierfähiges, leichtes Polyethylen
- Unzerbrechlich
- Beständig gegen Temperaturen bis 80 °C (176 °F).
- Klappdeckel mit Schnappverschluss können nicht verloren gehen und sorgen für einen festen Sitz

Kat.-Nr.	VE
16428115	100

Schraubverschlüsse aus weißem Polypropylen

Geeignet für die meisten Anwendungsbereiche, in denen Flaschen mit Schraubverschluss benötigt werden. Fisherbrand™ Schraubverschlüsse aus weißem Polypropylen werden aus robustem Polypropylenkunststoff gefertigt.

- Für eine Gewindegröße von 22 mm
- Ideal für die Aufbewahrung und Eindämmung von flüchtigen Lösungsmitteln
- Ausgezeichnet zum Verschließen von Flaschen und Fläschchen mit Gewindehals geeignet

Kat.-Nr.	VE
14823592	1000

9 mm Kunststofffläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung

Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.

- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich

Kat.-Nr.	VE
11824940	1000

Flachbodenfläschchen-Kit, PP, klar, PE-Stopfen

Für die HPLC empfohlen.

- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen

Kat.-Nr.	VE
12970941	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Szintillationsfläschchen

Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Weiße Urea-Kappen

Für alle gängigen Arbeitsflächen.

- Kaliumfreies Glas mit durchgehend geringer Eigenstrahlung und hervorragender Lichtübertragung
- Die Deckel passen auf GPI 22-400 Gewinde und können beschriftet werden

Kat.-Nr.	Verschlusstyp	Auskleidungsmaterial	VE
12353317	Mit Schraubverschluss	Folie/Kork	500
12363317	Separater Schraubverschluss	Folie/Kork	500
12373317	Separater Schraubverschluss	Polyethylen	500

Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas, mit weißen Polypropylen-Kappen, 20 ml, weißes Polypropylen; Metallfolien-Liner mit Zellstoff auf der Rückseite; befestigte Kappen

Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.

- Die Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden

Kat.-Nr.	VE
12383317	500

Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 7 ml

Das geringere Fassungsvermögen spart Lösungsmittelverbrauch und -entsorgung

- Volumen: 7 ml
- Verschluss: Schraubverschluss aus weißem Kunststoff mit korkunterlegter Metallfolie

Kat.-Nr.	VE
10523904	1000

Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Verschlüsse aus Polypropylen, weiß

Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für alle üblichen Zählgeräte. Fisherbrand™ 20-ml-Szintillationsfläschchen aus Borosilikatglas mit weißen Kappen aus Polypropylen bestehen aus einer Kalium-freien Glasmischung, die konsistent niedrige Aktivitätszahlen und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit bieten.

- Die Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden

Kat.-Nr.	VE
12393317	500

HDPE-Szintillations-röhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml

Für alle gängigen Arbeitsflächen.

- Mit geringen Hintergrundzählungen und ausgezeichneter Lichttransmission
- Beständig gegen Undichtheiten und Anschwellen durch Zersetzung von Lösungsmittel
- Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden

Kat.-Nr.	Verpackungsart	VE
12361599	Großpackung	1000
12351599	Großpackung, Kappen angebracht	500
12341599	Lose, Kappen separat	500

HDPE Szintillationsfläschchen (7ml), Deckel separat

Weithalsfläschchen mit weißem Polyethylen-Verschluss.

- Abmessungen: 17 x 54 mm
- GPI Gewinde 15-425

Kat.-Nr.	VE
12371599	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Probenflaschen-Verschlüsse

Glas-Probenfläschchen mit Druckkappe oder Schnappverschluss

Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Druck- oder Schnappverschlüsse für Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnapp- oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.

- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnapp- oder Druckverschlüssen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses

Kat.-Nr.	VE
15364769	190

Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss

Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.

- Schnappverschluss aus PE
- Durchsichtig
- Oben geschlossen
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
11797617	1000

8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.

- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung

Kat.-Nr.	VE
11712418	1000

Fläschchen-Zubehör

Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen

Einfache Handhabung und Transport von Probenfläschchen

- Fläschchenständer
- Acryl
- Durchsichtiges Acrylmaterial macht die Befüllung sichtbar
- Stabile Standposition

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B x H)	Positionen	VE
11708256	173 x 91 x 20 mm	50	1
11767597	173 x 95 x 20 mm	50	1
11728256	175.8 x 115.5 x 20 mm	40	1
11738256	160 x 160 x 30 mm	25	1

Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung



Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.

- Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
- Inklusive Abdeckung
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
- 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden

Kat.-Nr.	VE
12682495	1

Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für 4 ml-Fläschchen

Temperaturbeständig von -80 bis +100 °.

- Für 4 ml-Fläschchen oder 4 ml-Shell Vials
- Rot
- Inklusive Abdeckung
- L x B x H: 130 x 130 x 52 mm

Kat.-Nr.	VE
12642505	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Farbcodierer für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde für die Kryolagerung

Zur Probenbestimmung

- Zur farbkodierten Probenidentifikation
- Polystyrol
- Nicht steril

Kat.-Nr.	Farbe	Zur Verwendung mit	VE
11927974	Weiß	Für Röhrchen mit Außengewinde	500
11937974	Gelb	Für Röhrchen mit Außengewinde	500
11947974	Grün	Für Röhrchen mit Außengewinde	500
11957974	Blau	Für Röhrchen mit Außengewinde	500
11967974	Rot	Für Röhrchen mit Außengewinde	500
11977974	Weiß	Für Fläschchen mit Innengewinde	500
11987974	Gelb	Für Fläschchen mit Innengewinde	500
11997974	Grün	Für Fläschchen mit Innengewinde	500
11907984	Blau	Für Fläschchen mit Innengewinde	500
11917984	Rot	Für Fläschchen mit Innengewinde	500

Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläsch-chen

Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.

- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
- Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
- Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
15304799	18 mm	300
15324799	28 mm	300
15384789	10 mm	300
15394789	15 mm	300

Schwarze Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas

Sichere Passform zur Abdichtung von Probenfläschchen aus Glas. Fisherbrand™ Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind in verschiedenen Größen lieferbar und speziell für den Einsatz mit den Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Druckverschlüssen konzipiert.

- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Druckkappe entwickelt
- Polypropylenkonstruktion in Naturfarbe
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
- Probenfläschchen mit Druckkappe eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
15354789	22 mm	300
15364789	8 mm	300
15374789	10 mm	300

Pneumatische Airgo Bördelzange

Einhändiges, sicheres, reproduzierbares Verpressen/Entfernen von 8-, 11-, 13- und 20-mm-Fläschchen auf Knopfdruck.

- 11 mm AIRGO Niederdruck-Bördelzange
- Pneumatik
- Stahl
- Bördelzange

Kat.-Nr.	VE
15592290	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/ Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen

Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.

- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Durchmesser Verschluss	Zur Verwendung mit	VE
11844970	13 mm	Für Flip Tear Up	1
11829440	28 mm	Für Flip Top/für Flip Off	1

Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar

Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen

- Edelstahl
- Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
- Manuell
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11737746	11 mm Bördelzange	1
11757746	20 mm Bördelzange	1

Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/ Stahlkappen

Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen.

- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Durchmesser Verschluss	VE
11888951	7,5 mm	1
11707567	8 mm	1
11757577	11 mm	1
11748276	13 mm	1
11839440	28 mm	1

Entdeckler-Köpfe für programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation

Für den Gebrauch mit programmierbarer elektronischer Hochleistungs-Bördelstation.

- Entdeckler-Kopf für Aluminium/Stahlkappen
- Nicht einstellbar

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15552310	Entdeckler-Kopf	1
15542340	20 mm Entdeckler-Kopf	1

Bördelköpfe für programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation

Für den Gebrauch mit programmierbarer elektronischer Hochleistungs-Bördelstation.

- Bördelkopf für Aluminiumkappen

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
15542300	Bördelkopf für 8 mm-Aluminiumkappen	1
15562330	13 mm Bördelkopf	1
15532340	20 mm Bördelkopf	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Racks für die Kryolagerung

Röhrchengestell mit Drehböden mit 40 Plätzen

Verfügt über zwei bewegliche, klappbare Einlegeböden, die nach oben oder unten gedreht werden können, um die Größe des verwendeten Röhrchens aufzunehmen. Fisherbrand™ Röhrchengestell mit 40 Plätzen und Drehböden ist für 40 x 5 ml- oder 15 ml-Röhrchen ausgelegt.

- Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
- Geformtes Gitter auf beiden Seiten der Einlegeböden für eine schnelle Probenidentifizierung und -entnahme
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15559115	Violett	1
15569115	Blau/Grün	1

Röhrchenhalter aus Aluminium

Zur Anordnung kryogener Proben für die Aufbewahrung im Tiefkühlgerät oder das Eintauchen in Dewaren. Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium lassen sich passend für die gängigsten Marken von Kryoröhrchen biegen. In zwei Größen für 2.0 und 5.0 ml-Fläschchen lieferbar.

- Aluminiumstöcke halten Fläschchen für die Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten oder das Eintauchen in LN²-Deware.
- Für den Gebrauch in Flüssig- oder Dampfphase, nur zugelassene Fläschchen verwenden
- Passend zugebogene Stöcke für Kryofläschchen aller größeren Marken
- In zwei Größen lieferbar:

Kat.-Nr.	Länge	Aufnahmevermögen	VE
11958084	290 mm	5x bis zu 2.0 ml	12
11968084	300 mm	Fläschchen bis 5.0 ml	12

Kryogestell aus Edelstahl

Bewahren Sie Kryoboxen in Tiefkühltruhen mit diesem Gestell auf. Das Fisherbrand™ Edelstahlgestell verfügt über eine robuste Konstruktion mit Griffen für den bequemen Transport.

- Lagergestell aus Edelstahl
- Oberflächen für eine perfekte Reinigung
- Kryogestelle können mit Regalgrößen für beliebige Standardkryoboxen geliefert werden
- Kryoboxen-Format 130 x 130; 133 x 133 und 136 x 136 mm

Kat.-Nr.	VE
12757035	1

Cryosleeve Schutzhülle für Cryoröhrchenhalter

Gewährleistet zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Schutz der Proben. Fisherbrand™ Kryogene Röhrchenmanschetten aus PVC sind widerstandsfähiger als Manschetten aus Karton.

- Stöcke aus Aluminium halten die Fläschchen bei der Lagerung in Tiefkühlgeräten oder in LN² Behältern
- Nur mit für Flüssigphase zugelassenen Fläschchen verwenden
- Die Stöcke passen für die meisten gängigen Marken
- Die durchsichtigen PVC-Hülsen schützen die Fläschchen in den Aluminiumstöcken bei der Handhabung und Lagerung

Kat.-Nr.	VE
11734673	100

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *ULT-Tiefkühlgeräte*

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Racks für Tiefkühllagerung

Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke



Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.

- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15719539	2 Zoll Boxen (9)	1
15729539	2 Zoll Boxen (12)	1
15739539	2 Zoll Boxen (15)	1
15749539	2 oder 3 Zoll Boxen	1
15759539	8 x 100 mm Boxen	1
15769539	2 Zoll Boxen (12)	1
15779539	2 Zoll Boxen (16)	1
15789539	2 Zoll Boxen (20)	1
15799539	Pckg.	1
15709549	2 Zoll Boxen (20)	1
15719549	Pckg.	1

Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke

Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.

- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Einschübe sorgen für mehr Flexibilität und einfachen Zugang zu den Boxen

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15759559	2 Zoll Boxen (12)	1
15769559	2 Zoll Boxen (15)	1
15779559	2 Zoll Boxen (16)	1
15789559	2 Zoll Boxen (20)	1
15799559	Pckg.	1
15709569	Pckg.	1
15719569	2 Zoll Boxen (20)	1
15729569	Pckg.	1

Einschubgestelle für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke

Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.

- Für Standard-Kryoboxen
- Schubladen bieten einfachen Zugang zu den Boxen
- Aus hochwertigem Edelstahl

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15729549	2 Zoll Boxen (9)	1
15739549	2 Zoll Boxen (12)	1
15749549	2 Zoll Boxen (15)	1
15759549	2 Zoll Boxen (16)	1
15769549	2 Zoll Boxen (20)	1
15779549	Pckg.	1
15789549	2 Zoll Boxen (20)	1

Einschubgestelle für Zentrifugenröhrchen für ULT-Tiefkühlschränke

Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Eine ideale Alternative zur Lagerung großer Probenmengen in 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen.

- Für 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- 2 Schubladen, nimmt zwischen 78 und 160 Röhrchen auf
- Aus hochwertigem Edelstahl

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15799549	Konische Röhrchen (160 x 15 ml)	1
15709559	Konische Röhrchen (78 x 50 ml)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühl-schränke

Fisherbrand
Bestandkontrollgestelle
für 96-Well und 384-Well
Mikrotiterplatten. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.

- Für bis zu 96 Platten mit Deckel oder 120 Platten ohne Deckel
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Platte.

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15729559	70 Platten mit Deckel	1
15739559	84 Platten mit Deckel	1
15749559	96 Platten mit Deckel	1

Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühl-geräte

Fisherbrand
Bestandkontrollgestelle
für 96-Well- und 384-Well-
Mikrotiterplatten. Für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlgeräten geeignet.

- 4 Schubladen
- Für 72 Platten mit Deckel oder 96 Platten ohne Deckel
- Aus hochwertigem Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
15719559	1

Edelstahl-Gestell für Tiefkühlgerät

In den Gestellen für Tiefkühlgeräte lassen sich Assayplatten und PCR-Gestelle sicher lagern. Fisherbrand™ Edelstahlgestelle für Tiefkühlgeräte sind in zwei Ausführungen lieferbar: die Gestelle mit Verriegelungsstange ermöglichen ein Stapeln der Assayplatten, und die horizontalen Einschübe ermöglichen einfachen Zugang. Beide Ausführungen sind mit 16 Fächern zur sicheren Kryolagerung ausgestattet.

- Bestehend aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Für die Aufbewahrung von Assay-Platten, PCR-Gestellen und Kryoröhrchenkisten
- Mit den meisten aufrecht stehenden Standardtiefkühlgeräten kompatibel
- Robuste Behälter mit 4 Aufbewahrungsebenen verfügen über insgesamt 16 Aufbewahrungs fächer

Kat.-Nr.	VE
11786013	1

2X3 Stehendes Gefrierschrank Rack

Bietet Platz für eine Vielzahl von Gestellen und Aufbewahrungsboxen. Das Fisherbrand™ Gestell für Tiefkühlgeräte verfügt über eine seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für ein einfaches Herausnehmen der Box.

- Korrosionsbeständiger Edelstahl
- Geeignet für Tiefkühlgeräte mit niedrigen Temperaturen.

Kat.-Nr.	VE
12643476	1

Gefriergestell aus Edelstahl für 16 Kryoboxen

Bietet Platz für die meisten großen Marken bis zu einer Höhe von 53 cm. Das Fisehrbrand™ Edelstahlgestell für Tiefkühlgeräte bietet eine sichere Lagerung beim Einfrieren von Proben.

- Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
- In Gestellen können Boxen bis135 zu einer x 135 mm-Grundfläche gelagert und Boxen bis zu einer Höhe von 53 mm aufgenommen werden

Kat.-Nr.	VE
11835390	1

Gestelle für ULT-Tiefkühltruhen

Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühltruhen.

- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Verriegelungsstange im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15779529	2 Zoll Boxen (10)	1
15789529	2 Zoll Boxen (11)	1
15799529	2 Zoll Boxen (12)	1
15709539	2 Zoll Boxen (13)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte

Mit diesen Hartfaser-Trennwänden für Boxen können Sie Fläschchen in Kryo-Boxen organisieren.

- Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
- Rastereinsätze für Kühlgeräte mit 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 Positionen erhältlich

Kat.-Nr.	VE
11986924	12

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Racks und Halterungen

Polypropylen-Gestelle für Autosampler-fläschchen

Die Fläschchenständer aus Polypropylen sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel.

- Fläschchenständer
- 50 Positionen
- Blau
- Stapelbar

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B x H)	Zur Verwendung mit	VE
11767746	200 x 105 x 17 mm	1.5 ml-Fläschchen	1
12672495	230 x 117 x 28 mm	4 ml Fläschchen	1

HS Mega Rack für 10-13mm Tubes , blau, 216 Plätze

Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.

- Komplett montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle

Kat.-Nr.	VE
11720634	1

Pop-up-Röhr-chengestelle aus Polypropylen

Einfaches Öffnen und Einrasten für den schnellen Einsatz. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Aufklappen aus Polypropylen sind eine platzsparende und kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit für 15- und/oder 50 ml-Röhrchen.

- Aus Polypropylen
- Leicht zu öffnen – leicht zu schließen
- Zur Organisation von 15 und 50 ml-Röhrchen entwickelt
- Das aufgedruckte Gitter erleichtert ein schnelles Wiederauffinden

Kat.-Nr.	VE
11710634	2

Delrin Reagenz-glasgestelle

Aus einem einzigen durchgehenden Stück gefertigt, sodass eine Montage entfällt. Fisherbrand™ Delrin Reagenzglasgestelle bestehen aus langlebigem, mit Delrin-Glasfaser verstärktem Polyoxylmethylen (POM)

- Vorgeformte Indexkoordinaten und flache Beschriftungsbereiche sorgen für eine gute Organisation der Proben
- Die halbhohen Gestelle eignen sich für Inkubatoren, Abzüge, Kühlschränke und andere enge Räume
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Durchmes-ser Well	Länge	Breite	Höhe	VE
15519821	13 mm	104.14 mm	104.14 mm	58.42 mm	8
15529821	16 mm	127 mm	127 mm	68.58 mm	8

HDPE-beschich-tetes Drahtgestell

Das HDPE-beschichtete Drahtgestell ist langlebig für Transport oder Probenhandhabung. Chemisch beständig und für konische, runde oder flache Röhrchen oder Kunststoffflaschen geeignet.

- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen

Kat.-Nr.	Array	Durchmesser Well	VE
16685824	6 x 12	10-13 mm	1
16695824	9 x 12	10-13 mm	1
16605834	4 x 10	13-16 mm	1
16615834	4 x 12	13-16 mm	1
16625834	9 x 12	13-16 mm	1
16635834	4 x 10	16-20 mm	1
16645834	8 x 10	16-20 mm	1
16655834	4 x 10	20-24 mm	1
16665834	4 x 10	20-25 mm	1
16675834	8 x 10	20-25 mm	1
16685834	3 x 8	20-25 mm	1
16695834	6 x 8	25-30 mm	1
16605844	3 x 8	30-40 mm	1
16615844	6 x 8	30-40 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Festes Röhrchengestell

Zur Verwendung mit Fisherbrand™ Multiplattform-Schüttler und Mikrotiterplatten-Mini-Schüttler

Maximal 2 pro Plattform

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15783798	Röhrchen (15 ml)	1
15793798	Röhrchen (25 ml)	1
15703808	Röhrchen (5 ml)	1

Verstellbares Röhrchengestell

Zur Verwendung mit Fisherbrand™ Multiplattform-Schüttler und Mikrotiterplatten-Mini-Schüttler

Maximal 2 pro Plattform

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
15713808	Röhrchen (18 mm)	1
15723808	Röhrchen (25 ml)	1
15733808	Röhrchen (5 ml)	1

4-Wege Rack klinisch

Das einzige Röhrchengestell, welches speziell für runde, flache und konische Blutentnahme- und Kulturröhrchen konzipiert wurde.

Für alle Marken von 13 und 16 mm im Durchmesser.

Das einzige 4-Wege Rack mit sechs Verbindungsmöglichkeiten im Markt.

Kat.-Nr.	Farbe	VE
16340402	Naturfarben	5
16350402	Blau	5
16360402	violett	5

Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 20 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12327629	Blau	1
15350390	Grün	1
15360390	Magenta	1

Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (9 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12317629	Blau	1
15360430	Magenta	1

Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 13 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 13 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens

Kat.-Nr.	VE
15300410	1

Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 13 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 13 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15380380	Gelb	1
15350380	Blau	1
15370380	Magenta	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Reagenzglasgestelle aus Polypropylen, volle Größe

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 13 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.

- Aus Polypropylen.
- Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110 °C)
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
15300440	8

Pop-up-Röhrchengestelle aus Polypropylen

Einfaches Öffnen und Einrasten für den schnellen Einsatz. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Aufklappen aus Polypropylen sind eine platzsparende und kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit für 15- und/oder 50 ml-Röhrchen.

- Aus Polypropylen
- Leicht zu öffnen – leicht zu schließen
- Zur Organisation von 15 und 50 ml-Röhrchen entwickelt
- Das aufgedruckte Gitter erleichtert ein schnelles Wiederauffinden

Kat.-Nr.	Farbe	Aufnahmevermögen	Durchmesser Öffnung	Zur Verwendung mit	VE
12693466	Violett	Röhrchen (17 mm)	17 mm	15 ml-Reagenzgläser	2
12603476	Grün	Röhrchen (30 mm)	30 mm	50 ml-Reagenzgläser	2
12269309	Rot	Röhrchen (17 und 30 mm)	17 mm und 30 mm	15 und 50 ml-Röhrchen	2

Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 24 x 30 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (24 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15360400	Gelb	1
15310400	Weiß	1
10257963	Blau	1
15350400	Magenta	1

Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15390380	Weiß	1
15300390	Blau	1
15310390	Grün	1

Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 16 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15360410	Blau	1
15380410	Grün	1
15390410	Magenta	1

Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (20 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15310420	Weiß	1
15350420	Grün	1
15370420	Magenta	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Delrin™ Half-Size Teströhrchenge-stelle, 16 x 25 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (16 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15380420	Weiß	1
15300430	Blau	1

Delrin™ Full-Size Teströhrchenge-stelle, 40 x 25 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.

- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15370390	Weiß	1
15380390	Blau	1
15390390	Grün	1
15300400	Magenta	1

Große Reagenz-glasgestelle aus Polypropylen, 72 x 16 mm

Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 16 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.

- Aus Polypropylen.
- Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110 °C)
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
15360440	8

HS Mega Rack für 10-13mm Tubes, weiß, 216 Plätze

Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.

- Komplett montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle

Kat.-Nr.	VE
14801442	1

Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell

Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Das Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.

- Vollständig montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B x H)	Aufnahmevermögen	VE
15509811	673 x 235 x 90 mm	Röhrchen (10 bis 13 mm)	1
15529811	673 x 267 x 90 mm	Röhrchen (13 bis 16 mm)	1

Teströhrchen-Gestell, Z-Form, Aluminium

Diese rostbeständigen und kippsicheren Reagenzglasgestelle in Z-Form eignen sich optimal zur Aufnahme empfindlicher Reagenzgläser in Labor- oder Forschungsumgebungen.

- Z-förmige Reagenzglasgestelle aus Aluminium widerstehen Rostbildung
- Die schwere, niedrige Form verhindert das Umkippen

Kat.-Nr.	VE
11512672	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

1-Well-Drahtgestelle aus epoxidbeschichtetem Stahl

Zur aufrechten Lagerung einzelner Zentrifugenröhrchen. Fisherbrand™ Ein-Well-Stahldrahtgestelle sind die optimale Lösung für enge Arbeitsbereiche. Der beständige epoxidharzbeschichtete Stahldraht ist zur sicheren Aufnahme eines einzelnen Röhrchens mit einer kreisförmigen Basis konstruiert. Vollständig autoklavierbar und tiefkühlgeeignet.

- Ideal für beengte Arbeitsumgebungen
- Robuste Einzelröhrchenlagerung für 50 ml-Röhrchen
- Für Röhrchen mit konischem oder rundem Boden
- Geprägter Kreisring in der Grundfläche zur Fixierung des Röhrchens

Kat.-Nr.	VE
11717285	1

Gestell aus Epoxyd-beschichtetem Stahl für Zentrifugenröhrchen

Zum Aufbewahren einzelner Röhrchen oder zum Verbinden der benötigten Anzahl von Einzelgestellen. Fisherbrand™ Einzelröhrchengestelle zum Verbinden eignen sich optimal für enge Arbeitsbereiche. Zur sicheren Aufnahme von 50 ml-Röhrchen mit konischem oder rundem Boden konzipiert. Aus beständigem, vollständig autoklavierbarem Polypropylen.

- Stabiler Einzelröhrchenspeicher für begrenzten Arbeitsplatz
- Geformter kreisförmiger Basisring hält konische oder runde Röhrchen an Ort und Stelle
- Ineinander greifende Gestelle können allein oder in Verbindung zur Bildung einer Linie verwendet werden
- Anpassen eines Röhrchengestells durch Verbinden so vieler Gestelle wie benötigt

Kat.-Nr.	VE
11727285	5

Friction-Fit One-Well-Röhrchengestelle, blau

Für ein 50 ml-Röhrchen. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Eindrücken von Einzelröhrchen sind eine kostengünstige und platzsparende Lösung zum Testen kleiner Probenmengen.

- Konstruktion aus Polystyrol
- Gleitet sanft über den Arbeitstisch
- Well-Durchmesser: 29 mm
- Abmessungen (L x H): 92 x 30 mm

Kat.-Nr.	VE
11354055	5

Stahldrahtgestell für 15ML Tube 127X76X76 127X76X76

Zum Transport oder zur Handhabung von Proben mit Verschluss. Das Fisherbrand™ Drahtröhrchengestell hält die Röhrchen dank geschlitzter Unterseite in aufrechter Position.

- Chemisch beständig, Epoxidharz-beschichtete Stahldrahtgestelle
- Well-Durchmesser: 18 mm
- Array: 3 x 5
- Geschlitzter Boden

Kat.-Nr.	VE
11749128	1

Reagenzglasgestell Typ B

Die langlebigen Drahtgestelle eignen sich für den Transport und die Lagerung von 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit Verschluss. Fisherbrand™ Drahtgestelle für Reagenzgläser sind aus chemisch beständigem epoxidharz-beschichtetem Stahl gefertigt. Die geschlitzten Unterseiten gewährleisten eine aufrechte Position und sichere Probenhandhabung. Autoklavierbar.

- Röhrchengestelle aus Stahldraht, die mit hitzegehärtetem Epoxid beschichtet sind
- Beschichtung ist unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Mehrschichtiges Gestell mit geschlitzten Böden für sichere Handhabung und Transport
- Hält bis zu acht große, verschlossene Probenröhrchen in aufrechter Position

Kat.-Nr.	VE
11707285	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Polypropylen-Röhrchengestell

Zur sicheren Aufbewahrung verschiedenster Röhrchen und Gefäße. Das Fisherbrand™ Universal-Röhrchengestell ist mit anpassbaren Öffnungen ausgestattet, die sich schnell vergrößern oder verkleinern lassen, um Röhrchen verschiedenster Größen aufzunehmen. Das Gestell aus beständigem Polypropylen ist mit großen Griffen und aufgedruckten Hinweisen zur einfachen Handhabung und Verwendung versehen.

- Anpassbare Öffnungen fassen 12 Röhrchen mit ähnlicher Größe
- Fasst Röhrchen von 15 bis 50 ml (16 bis 30 mm Durchmesser)
- Größe der Öffnung kann durch Drehen des Knopfes oder direktes Einführen des Röhrchens verändert werden
- Angenehm große Griffe für einen einfachen Transport

Kat.-Nr.	VE
11987994	1

Low Temp PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell

Bietet die Möglichkeit, PCR™-Proben zu verschieben, einzustellen, zu bearbeiten und zu lagern. Das Fisherbrand™ PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell für niedrige Temperaturen verfügt über strukturierte Handgriffe für einen sicheren Halt, einen einzigartigen, verschiebbaren und drehbaren Deckel und ein geschlossenes Untergestell

- Der Deckel ist beidhändig bedienbar und kann so eingestellt werden, dass er nach links oder rechts ausgerichtet werden kann.
- Abnehmbarer Deckel.
- Fasst 0.2 ml-Röhrchen, einzeln oder Streifen.
- 96 Wells in 8 x 12-Konfiguration.

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15758177	Diverse	5
15778177	Grün	5

PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)

Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Mikroröhrchen-Wells in anderer Größe. Das wechselseitige Fisherbrand™ PCR-Gestell aus Polypropylen ist mit Öffnungen für 0.2, 0.5 und 1.5 ml-Röhrchen ausgestattet. Das abnehmbare Scharnier passt auf beide Seiten und das Gestell ist vollständig autoklavierbar. Aus beständigem Polypropylen in verschiedenen Farben.

- Reversibles Gestell verfügt über Wells für Mikroröhrchen auf beiden Seiten
- PCR-Seite des Gestells für 8 oder 12 x 0.2 ml-Röhrchenstreifen oder 168 individuelle Röhrchen (Well-Durchmesser: 5.5 mm)
- Reverse Seite für 40 x 0.5 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 7.6 mm)
- Beide Seiten des Gestells mit 12 Wells für 1.5 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 11.4 mm)

Kat.-Nr.	VE
11787265	5

Magbox Aufbewahrungskiste aus ABS-Kunststoff

Viel Stauraum an kleinen Arbeitsplätzen. Im Fisherbrand™ MagLab™ MagBox™ Aufbewahrungskasten lassen sich dank magnetischer Haltevorrichtungen verschiedene Labor- und Büroartikel aufbewahren, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Aus langlebigem, bunt gefärbtem ABS-Kunststoff.

- Einfaches Organisieren von allgemeinem Labor- und Bürozubehör auf Ihrem Labortisch
- Robuster ABS-Kunststoff ist transluzent für einfache Inhaltsidentifikation und schnellen Zugriff
- Verfügt über vier starke Magnete für sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen
- Montage auf nichtmetallischen Oberflächen mit einer mitgelieferten selbstklebenden Montageplatte aus Metall

Kat.-Nr.	VE
11922591	1

Flip & Grip™ Pipettenhalter

Aufhängbar unter einem Regal zur Vergrößerung des Arbeitsbereiches. Fisherbrand™ Flip & Grip Pipettenhalter eignen sich für 12 Einkanalpipetten oder eine Kombination aus 3 Ein- und 3 Mehrkanalpipetten.

- Pipetten können in den Gummigriffen oder den Kolbenhaken eingehängt werden
- Für die meisten gängigen Marken
- Gummigriffe verhindern das Verkratzen der Pipette
- Drehbarer Halter für einfache Pipettenauswahl und -aufbewahrung

Kat.-Nr.	VE
15291588	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Universal-Pipettenwandhalterung

Sparen Sie wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche, indem Sie Pipetten im Universal-Pipettenhalter zur Wandmontage aufbewahren. Der Pipettenhalter wird mit zwei Wandhalterungen geliefert, die jeweils zwei Pipetten aufnehmen können, und mit unterschiedlichen farbigen oberen und unteren Segmenten, die sich leicht in die richtige Position schieben lassen.

- Ideal für Labore, die nicht an eine bestimmte Pipettenmarke gebunden sein möchten oder bereits mehrere Marken im Einsatz haben
- Für 2 Einkanal- oder 2 Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beidem
- Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
- Die Einsätze an den oberen Haltern können hinzugefügt oder entfernt werden, um die Anpassung verschiedener Pipettenbreiten zu ermöglichen.

Kat.-Nr.	VE
15847944	2

Mikroröhrchen-Boxen 0.2ml Tube

Damit wird sichergestellt, dass die enthaltenen Röhrchen auch dann in den dafür vorgesehenen Wells bleiben, wenn die Box umkippt und der Deckel angebracht ist. Die Fisherbrand™ Mikroröhrchenboxen haben ein niedriges Profil und passen in die meisten Standard-Tiefkühlgeräte.

- Lagern Sie sie in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN^2, um die Gefahr von Beschädigungen während der Entnahme zu verringern.
- Passt in die meisten Standard-Gestelle für Tiefkühlgeräte
- Komplett mit Well-Trennwänden in Packungen von 10

Kat.-Nr.	VE
15363178	10

Umdrehbares 96-Well Gestell aus Polypropylen

Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.

- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Seiten der Gestelle lassen den Deckel sicher einrasten
- 0.5 ml-Wells sind durch eingeprägte Gitterlinien getrennt und so besser sichtbar

Kat.-Nr.	VE
11978014	5

Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem zur Verbindung

Zur Anpassung von Röhrchengestellen. Fisherbrand™ vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem zur Verbindung bestechen durch ein geniales System aus ineinandersteckbaren 4-seitigen Gestellen. Die Gestelle lassen sich drehen und nehmen Röhrchen in den Größen 50, 15, 1.5 oder 0.5 ml auf und können dann so kombiniert werden, dass sie die benötigte Gestellgröße ergeben. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.

- 4 x 50 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 30 mm),
- 12 x 15 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 17.5 mm),
- 32 x 1.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 11.6 mm) oder
- 32 x 0.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 8.2 mm).

Gestelle verbinden, um die Kapazität des Röhrchengestells zu erhöhen:

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11750334	Naturfarben	5
11770045	Blau	5
11760334	Grün fluoreszierend	5
11780045	Pink fluoreszierend	5
11770334	Gelb fluoreszierend	5
11790045	Orange fluoreszierend	5
11700055	Blau/grün/rosa/gelb/orange	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Adapt-a-Rack™ Kombination

Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombinationen halten die Röhrchen in fester, aufrechter Position.

- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15300370	Blau/grün	2
15320370	Blau/gelb	2

Adapt-a-Rack™

Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ hält die Röhrchen in fester, aufrechter Position.

- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15340370	Blau/Blau	2
15350370	Weiß/weiß	2
15360370	Pink/pink	2
15380370	Gelb/gelb	2
15390370	Grün/grün	2

PCR-Röhrchengestelle aus Polypropylen

Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.

- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Seiten der Gestelle lassen den Deckel sicher einrasten
- 0.5 ml-Wells sind durch eingeprägte Gitterlinien getrennt und so besser sichtbar

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11728174	Blau/grün/violett/gelb/orange	5
11738174	Naturfarben	5

Transformer™ Röhrchen-Aufbewahrungswürfel

Zur aufrechten Aufbewahrung von Röhrchen oder zur Bildung einer Kühlstation. Im Fisherbrand™ wandelbaren Röhrchengestell lassen sich 15 oder 50 ml-Röhrchen mit einrastbaren Well-Einsätzen sicher verstauen. Zum Aufbewahren größerer Artikel oder zum Befüllen mit Eis als vorübergehende Kühlstation lassen sich die Einsätze ganz herausnehmen. Die anwenderfreundliche Box aus Polypropylen ist autoklavierbar.

- Zwei abnehmbare Einsatzhalterungen:
- 16 x 15 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 18 mm)
- 9 x 50 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 31 mm)
- Hält Röhrchen mit tiefen Gittermulden sicher aufrecht

Kat.-Nr.	VE
11700634	5

Rota-Rack Reagenzglasgestell aus Polypropylen

Für den gleichzeitigen Einsatz großer Teströhrchen in verschiedenen Größen. Die vier Module des Fisherbrand™ Rota Rack™ Röhrchengestells für große Röhrchen lassen sich einzeln drehen und nehmen verschiedene Größen auf. Die einzelnen Module werden eingerastet und dann mit Röhrchen befüllt.

- Jedes Modul kann einzeln gedreht werden
- Verschiedene Teströhrchengrößen können zur selben Zeit verwendet werden
- Nachdem jedes Modul eingerastet ist, kann es mit Röhrchen beladen werden
- Gestell kann sicher transportiert werden und ist vollständig autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11384085	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Rota Rack™ Kleines Röhrchen-gestell

Für den gleichzeitigen Einsatz von Mikroteströhrchen in verschiedenen Größen. Die vier Module des Fisherbrand™ Rota Rack™ Röhrchengestells für kleine Röhrchen lassen sich einzeln drehen und nehmen verschiedene Größen auf. Die einzelnen Module werden eingerastet und dann mit Röhrchen befüllt. Diese Gestelle bleiben fest in Position, bis sie wieder gedreht werden.

- Die Module sind alle einzeln drehbar
- Für den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Röhrchengrößen
- Die einzelnen Module werden eingerastet und dann mit Röhrchen befüllt
- Das Gestell lässt sich sicher transportieren und ist vollständig autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11394085	1

Rota Rack Duo 0,2/1,5 ML

Zum Transfer von Lösungen zwischen 0.2 ml-PCR-Röhrchen und 0.5 bzw. 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Das Fisherbrand™ Rota-Rack™ Duo stellt eine einfache Lösung zur Untersuchung der Verdünnung und Konzentration dar.

- Drehgestell für 48 0.2, 0.5 und 1.5 ml-PCR-Röhrchen
- Aus Polypropylen mit aufgedruckter alphanumerischer Rasterhilfe
- 4 Kombinationen möglich
- Blauer Abschnitt für 48 0.5 ml- und 48 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der Rückseite

Kat.-Nr.	VE
11304095	1

Zusammen-schnappbares konisches Röhrchengestell

Zur aufrecht stehenden Aufbewahrung konischer Röhrchen. Das Fisherbrand™ Klappgestell für konische Röhrchen ist für den stabilen Einsatz in Wasserbädern konzipiert, kann jedoch auch auf der Arbeitsfläche eingesetzt werden.

- Gleichzeitiges Verwenden von Röhrchen mit 15 und 50 ml
- Flach versendet, einfach zu montieren
- Alphanumerische Gitterreferenzhilfen zur Röhrchenkennzeichnung
- Röhrchen:

Kat.-Nr.	VE
10753257	1

X5 96 Well PCR Rack blau

Optimal für Probenahme-Anwendungen vor oder nach der PCR. Fisherbrand™ 96-Well Gestelle für PCR-Röhrchen nehmen einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen zu 8 oder 12 Röhrchen auf.

- Konstruktion aus Polypropylen
- Fasst individuelle Röhrchen oder Streifen
- Flach aufliegender, abnehmbarer Klappdeckel
- Röhrchen-Wells sind durch eingeprägte Ziffern und Buchstaben einfach zu identifizieren

Kat.-Nr.	VE
11948074	5

10–17 mm-Röhrchengestell

Enthält zwei drehbare, aufklappbare Einlegeböden zur Aufnahme unterschiedlicher Rohrgrößen. Die vielseitigen Fisherbrand™ 10–17 mm-Röhrchen ermöglichen ein bequemeres Pipettieren und eine effiziente Nutzung bei begrenztem Platz.

- Das 10–17 mm-Röhrchengestell wird mit VIER austauschbaren Röhrchensegmenten geliefert.
- Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
- Geformtes Gitter auf beiden Seiten der Einlegeböden für eine schnelle Identifizierung und Entnahme der Proben

Kat.-Nr.	VE
15728177	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mikroröhrchengestell aus Polypropylen

Diese Kästen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchen-Aufbewahrungskästen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen leicht zu öffnenden Deckel sowie einen Schnappverschluss, eingeprägte Gitterlinien und aufgedruckte Koordinaten zur einfachen Bestimmung aus. Die Kästen mit 50 oder 100 Wells sind aus beständigem, autoklavierbarem Polypropylen in verschiedenen Farben gefertigt.

- Fasst 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
- Jedes Well hat einen Welldurchmesser von 12.3 mm
- 50 Well-Option ist ideal für Proben- oder Fallstudienaufbewahrung
100 Well-Option ist ideal für größeren Aufbewahrungsbedarf
Anwenderfreundliche Konstruktion
- Leicht zu öffnender Deckel mit Dreipunktscharnieren und Schnappverschluss für sicheren Deckelverschluss

Kat.-Nr.	Positionen	Farbe	Array	VE
11704316	50-	Naturfarben	5 x 10	5
10707992	50-	Farblich sortiert	5 x 10	5
11790334	100	Naturfarben	10 x 10	5
11700344	100	Diverse Farben	10 x 10	5

TracRack™ Mikroröhrchengestell

Ermöglicht das einfache Öffnen, Identifizieren und Entnehmen der benötigten Probensegmente. Das Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchen-Rack macht es überflüssig, ein ganzes Proben-Rack aus dem Kühlbereich zu nehmen, was das Risiko von Kreuzkontamination verringern kann.

- Acht einzelne Segmente pro Karton
- Die Röhrchensegmente bestehen aus langlebigem Polypropylen
- Trägt zur Reduzierung potenzieller Kreuzkontaminationen bei
- Spart wertvollen Arbeitsraum und bietet mehr Platz für die Probenmanipulation

Kat.-Nr.	VE
15346548	1

Mikroröhrchengestell aus Polypropylen

Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.

- Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
- Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
- Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
- Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11720344	Naturfarben	5
11968074	Blau	5
11978074	Grün	5
11988074	Pink	5
11998074	Gelb	5
11908084	Orange	5
11728084	Farblich sortiert	5
11918084	Rot	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

96-Well-Gestell für PCR-Röhrchen

Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.

- Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
- Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
- Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
- Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11710344	Verschiedene Farben (blau, grün, pink, gelb, orange)	5
11527593	Naturfarben	5

Polypropylen-Röhrchengestell

Array 50 oder 100 Mikroröhrchen zur langfristigen Aufbewahrung bei extrem kleiner Stellfläche. Das Fisherbrand™ Schaumgestell für Probenröhrchen ist aus leichtem Schaumstoff gefertigt und für eine besonders stabile Aufnahme und Stapelung konzipiert. Die Anordnung der Wells bietet besonders viel Platz und erleichtert so den Zugriff auf die Röhrchen.

- Leichtgewichtige Mikroröhrchengestelle eignen sich ideal für langfristige Studien oder die Lagerung von Röhrchen
- Zweistückige Gestelle aus Schaum aus expandiertem Polystyrol (Styropor)
- Zusätzliche Abstände zwischen den Wells für einfaches Greifen mit den Fingerspitzen
- Sichere Stapelung der Gestelle mit Einsteckeinrichtungen in Deckel und Basis für minimale Stellfläche

Kat.-Nr.	VE
11774016	10

2-in-1-Gestell für Mikro-Zentrifugenröhrchen aus Polyethylen

Hergestellt aus Polypropylen. Das Fisherbrand™ 2-in-1-Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen fasst bis zu 96 Zentrifugenröhrchen.

Diese Polypropylen-Gestelle haben 96 Wells für 0,5 ml-Mikroröhrchen oder 96 Wells für 1,5 ml bis 2 ml-Mikroröhrchen.

In standardmäßigem 8 x 12-Array angeordnet.

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11958014	Blau	5
11968014	Grün	5

Röhrchengestelle zur Lagerung

Für die Aufbewahrung von bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchengestellen. Fisherbrand™ Aufbewahrungsregale für 80-Well-Röhrchengestelle bestehen aus starkem, transparentem Acryl für das einfache Ein- und Ausschieben der Gestelle.

- Starke, durchsichtige Acrylkonstruktion
- Fasst bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchen-Gestelle mit entweder 1.5 oder 2.0 ml-Mikroröhrchen
- Viel Platz zum Ein- und Ausschieben der Gestelle

Kat.-Nr.	VE
11710055	1

Lichtdichte Mikroröhrchen-Lagerungsgestelle, schwarz

Zum Schutz lichtempfindlicher Proben. Fisherbrand™ Lichtundurchlässige Mikroröhrchenlagergestelle mit Dreipunkt-Scharnieren und sicherem Schnappverschluss am Deckel eignen sich zur Lagerung in 100 Wells.

- Für höhere Anforderungen an die Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen mit 1.5 und 2.0 ml.
- Die undurchsichtige schwarze Farbe gewährleistet den Schutz lichtempfindlicher Proben
- Leicht zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
- 100 Wells

Kat.-Nr.	VE
11918014	5

100-Well-Mikroröhrchen-Lagerboxen, orange

Für die Aufbewahrung von bis zu 100 Mikro- und Kryoröhrchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen für 100-Well-Mikroröhrchen gewährleisten eine stabile und sichere Lagerung von Mikroröhrchen.

- Für höhere Anforderungen an die Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen mit 1.5 /2.0 ml.
- Leicht zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss 100 Wells
- Well-Durchmesser: 1.23 cm
- Abmessungen: 5.6 x 6 x 2.2 Zoll (14.1 x 15.1 x 5.7 cm)

Kat.-Nr.	VE
15459123	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

X4 Microtube Rack 96 x 1.5/2ml Tubes, blau

Die Gestelle lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend stapeln. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme. Autoklavierbar.

- Nylonverstärkte Röhrchengestelle
- Griffe ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport sowie das Stapeln von Gestellen
- Temperaturbereich -40 bis +140 °C
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
15377997	4

Umdrehbares 96 Well-Gestell



Umdrehbar, um entweder für 0.5 ml- oder 1.5 ml-Röhrchen geeignet zu sein. Fisherbrand™ umdrehbares 96 Well-Gestell besteht aus Polypropylen und kann bis zu 96 Mikroröhrchen aufnehmen.

- Autoklavierbar
- Gestellmaße 246 x 121 x 50 mm
- 8 x 12-Array
- Deckel rastet mit Laschen ein

Kat.-Nr.	VE
11364065	1

Gestell für 20-Well Röhrchen

Die steckbaren Gestelle optimieren die Röhrchenlagerung

- Zusammenstecken mehrerer Gestelle zur Lagerung größerer Mengen an Röhrchen
- Gestelle rasten auf jeder Seite ein
- Einfache Entnahme von Röhrchen mittels „Halte“-Fingeröffnung an der Vorderseite des Gestells
- Große eingeprägte Koordinaten zur einfachen Identifizierung von Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
11784016	6

Mikroröhrchengestell aus Polypropylen

Verschiedene Röhrchengrößen auf einer Ebene. Fisherbrand™ steckbare Würfelgestelle nehmen auf jeder Seite unterschiedliche Röhrchengrößen auf. Die Würfel lassen sich in beliebiger Ausrichtung zu einem individuellen, anwenderfreundlichen Gestell verbinden. Aus beständigem, autoklavierbarem Polypropylen in fünf verschiedenen Farben.

- Zugriff auf Röhrchen unterschiedlicher Größe in derselben Ebene
- Anpassbare Größe des Gestells durch Zusammensetzung aus anwenderfreundlichen Würfeln
- Einfacher Zugriff auf die Reihe der Wells mit dem gewünschten Röhrchen durch Drehen des Würfels
- 4 x 50 ml-Röhrchen

Kat.-Nr.	VE
11784726	5

PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)

Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.

- Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
- Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
- Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
- Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf

Kat.-Nr.	VE
11958074	5

Polypropylen-Röhrchengestell

Array 50 oder 100 Mikroröhrchen zur langfristigen Aufbewahrung bei extrem kleiner Stellfläche. Das Fisherbrand™ Schaumgestell für Probenröhrchen ist aus leichtem Schaumstoff gefertigt und für eine besonders stabile Aufnahme und Stapelung konzipiert. Die Anordnung der Wells bietet besonders viel Platz und erleichtert so den Zugriff auf die Röhrchen.

- Leichtgewichtige Mikroröhrchengestelle eignen sich ideal für langfristige Studien oder die Lagerung von Röhrchen
- Zweistückige Gestelle aus Schaum aus expandiertem Polystyrol (Styropor)
- Zusätzliche Abstände zwischen den Wells für einfaches Greifen mit den Fingerspitzen
- Sichere Stapelung der Gestelle mit Einsteckeinrichtungen in Deckel und Basis für minimale Stellfläche

Kat.-Nr.	VE
11948084	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen



Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.

- Lagerbox
- Inklusive Abdeckung
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B x H)	Zur Verwendung mit	Anzahl Plätze	VE
12652505	130 x 130 x 80 mm	Für 20 ml-EPA-Fläschchen	16 Aushöhlungen	1
12652465	130 x 130 x 105 mm	Für 30 ml- und 40 ml-EPA-Fläschchen	10 Aushöhlungen	1

Aufbewahrungs-behälter für 100-Well Mikroröhrchen

Zur Aufbewahrung kleiner Fläschchen und Mikroröhrchen. In den Fisherbrand™ 100-Well Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen wird der Inhalt dank des Klappdeckels mit Schnappverschluss sicher gehalten.

- Für größere Aufbewahrungsanforderungen bei 1.5/2.0 ml-Mikroröhrchen oder Kryofläschchen.
- Einfach zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
- 100 Wells
- Well-Durchmesser: 12.3 mm

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15569811	Blau	5
15579811	Grün	5
15589811	Gelb	5

Zentrifugenfla-schengestell aus Draht

Geeignet für große Proben und Flaschen bis zu einem Durchmesser von 60 mm. Fisherbrand™ Zentrifugenflaschengestelle aus Draht eignen sich für konische, runde oder flache Gefäße.

- Fasst Flaschen und Gefäße bis zu 60 mm Durchmesser
- Gestelle aus chemikalienbeständigem, epoxidbeschichtetem Stahldraht
- Geeignet für konische, runde oder flache Glas- oder Kunststoffröhrchen und -flaschen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11805870	1

Standplatte

Erfüllen die höchsten Standards. Fisherbrand™ Stative können Reagenzgläser für Versuche aufnehmen.

- Gepresster Stahl mit einer säurebeständigen strukturierten Oberfläche aus Acryl
- 10 mm Gewindebohrung
- Stative mit einer Bohrung haben die Bohrung mittig an der Breitseite
- Stative mit zwei Bohrungen haben eine Bohrung mittig an der Breitseite und eine mittig an der Längsseite

Kat.-Nr.	VE
11548092	1
11558092	1
11568092	1
11578092	1

Dreifußstative aus Edelstahl

Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit diesem stabilen und tragbaren Edelstahl-Dreifuß. Dieser belastbare und leichte Fisherbrand™ Dreifuß aus Edelstahl ist höhenverstellbar, sodass er von den meisten Menschen verwendet werden kann.

- Stabile und tragbare Plattform zur Befestigung
- Aufgrund der einstellbaren Höhe kann sie von fast allen Personen verwendet werden
- Einfacher Transport
- Stark und leicht

Kat.-Nr.	Höhe	Breite	VE
10364881	150 mm	120 mm	1
10602282	210 mm	120 mm	1
10448402	210 mm	150 mm	1
10529961	260 mm	150 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Gerüststäbe



Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ – Gerüststäbe werden aus einer haltbaren Aluminiumlegierung hergestellt.

- Ca. 13 mm im Durchmesser
- In unterschiedlichen Längen erhältlich
- Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter

Kat.-Nr.	Länge	VE
11587023	1800 mm	1
11577023	1200 mm	1
11567023	900 mm	1
11557023	600 mm	1

Standard-Stativplatten

Hervorragend geeignet für die Befestigung an Tischgeräten und Glaswaren. Fisherbrand™ Rechteckige Standard-Stativplatten aus mit blauem Acryl beschichtetem Stahl.

- Ohne Stange
- Lochdurchmesser 10 mm
- Mit Gummifüßen
- Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite

Kat.-Nr.	Länge	VE
11518102	160 mm	1
11528102	200 mm	1
11538102	250 mm	1
11548102	315 mm	1

Röhrchen aus Edelstahl



Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ Gerüstrohre mit Endstopfen sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.

- Ungefährer Durchmesser 13 mm
- In unterschiedlichen Längen erhältlich
- Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter

Kat.-Nr.	VE
11502672	1

Stativringe

Mit Ausschnitt für einfaches Entfernen der Ausrüstung.

- Mit gummibeschichteten Ringen
- Die Schaftlänge bis zur Mitte des Schafts beträgt ca. 60 mm
- Hergestellt aus Weichstahl mit Schweißverbindungen
- Verzinkt

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
11745626	100 mm	1
11765626	150 mm	1
11725626	50 mm	1
11735626	75 mm	1

Stativringe, Stahl

Zur leichten Anbringung an Ringstativen. Die R&L Enterprises Stativringe aus Stahl mit Stab werden aus unlegiertem Stahl gefertigt.

- Schäfte mit 8 mm Durchmesser
- Schaftlänge 140 mm
- Ringe in verschiedenen Durchmessern

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
12388149	100 mm	1
12976836	127 mm	1
12986836	150 mm	1
12946836	50 mm	1
12956836	70 mm	1

Dreifußstativ aus Edelstahl

Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden.

- Hergestellt aus verzinktem Stahl
- Beine mit 6 mm Durchmesser
- Die Beine sind vernietet und für mehr Stabilität nach außen gebogen

Kat.-Nr.	VE
11779806	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Schrauben mit Innensechskant (VE=10ST)



Zum Ersatz der Flügelschrauben an Stativverbindungsstücken. Die Fisherbrand™ Inbus-Schrauben sind für Stäbe oder Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 mm geeignet.

- Für handfestes Anziehen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien

Kat.-Nr.	VE
10569961	10

2-Wege-Verbindungsstück

Zur gemeinsamen Fixierung von zwei Stäben oder Röhrchen im beliebigen Winkel. Die Fisherbrand™ Drehbaren Zwei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.

- Mit Flügelschrauben
- Eine Spannscheibe verhindert, dass sich die beiden Komponenten frei drehen können

Kat.-Nr.	VE
11558112	1

SSchwenkbare 2-Wege Stativkopplung (Aluminium)

Geeignet für die Herstellung dreieckiger oder quadratischer Rahmen zur Aufnahme großer geflanschter Elemente, wie z. B. Heizmäntel und Trichter. Fisherbrand™ ebene Schwenkgerüstverbinder sind mit einem Stahlband versehen.

- Mit Rändelschrauben zum Anziehen von Hand
- Zum Verbinden von zwei Stäben oder Rohren, die in einem beliebigen Winkel zueinander stehen

Kat.-Nr.	VE
11568112	1

2-Wege-Verbindungsstück



Zur Fixierung von zwei Stäben oder Röhrchen im rechten Winkel. Die Fisherbrand™ Zwei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.

- Mit Flügelschrauben
- Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm

Kat.-Nr.	VE
11518112	1

3-Stangen-Muffe, 0-13 mm

Zur gemeinsamen Fixierung von drei Stäben oder Röhrchen im rechten Winkel. Die Fisherbrand™ Drehbaren Drei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.

- Mit Flügelschrauben
- Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm

Kat.-Nr.	VE
11548112	1

Stativfuss, Edelstahl (VE=4ST)

Bietet eine stabile Basis für Laborgerüste. Fisherbrand™ Gerüstfüße werden mit Löchern zum Verschrauben des Fußes mit der Bank, dem Boden oder der Wand geliefert.

- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Inbusschraube für Arretieren von Stäben und Rohren mit einem Durchmesser von 13 mm
- Aus Edelstahl oder Aluminium

Kat.-Nr.	VE
11588112	4

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Gerüstfußadapter



Bietet eine stabile Basis, die im rechten Winkel verlängert werden kann, um Gerüstfüße zu montieren. Fisherbrand™ Gerüstfußadapter nehmen 3 Stäbe oder Rohre mit einem Durchmesser von 13 mm im rechten Winkel auf – zwei senkrecht zur Aussparung, der dritte in einer Linie mit der Aussparung.

- Mit Inbusschlüssel und Stehbolzen
- Mit Inbusschraube für Arretieren von Stäben oder Rohren
- Aus langlebigem Edelstahl

Kat.-Nr.	VE
11598112	1

Rundes Stativgestel

Hergestellt aus verzinktem Stahl mit Schenkeln mit 6 mm Durchmesser.

- Die Beine sind vernietet und für mehr Stabilität nach außen gebogen
- Höhe 210 mm, Außendurchmesser 150 mm
- Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden

Kat.-Nr.	VE
12956916	1

H-förmiger Standfuß

Hergestellt aus Gusseisen und in Acrylblau lackiert zur Verwendung mit Rührern und mehr.

- Für vernickelte Stahlstäbe mit Durchmesser 18 mm und Länge 700 mm
- Weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Beinlänge von 270 mm, vordere Öffnung von 245 mm, Gewicht von 5.5 kg
- Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden

Kat.-Nr.	VE
11719327	1

LabJack

Außergewöhnliche Steifigkeit und robuster Halt ohne übermäßiges Gewicht.

- Hergestellt, um den Freiraum zwischen Aluminium und der Edelstahl-Bedienschraube zu schließen
- Die Platten haben eine blau eloxierte Oberfläche
- Entwickelt, um vollständig stabil und frei von Erschütterungen zu sein

Kat.-Nr.	Beschreibung	Höhe	Größe	VE
12750027	Max. Belastung 25 kg	290 mm	200 x 230 mm	1
11745396	Max. Belastung 30 kg	470 mm	320 x 260 mm	1

Labor-Hebebühnen

Präzise Höheneinstellung durch einfaches Drehen eines Knopfes. Die Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen werden aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und verfügen über eine Bedienschraube aus Edelstahl.

- Ein Kunststoffknopf betreibt die Scherenhebebühne
- Beide Platten können als Grundfläche verwendet werden
- Erhältlich mit verschiedenen Plattenabmessungen

Kat.-Nr.	VE
11597013	1
11507023	1
11517023	1

Bleiring mit Vinyl-beschichtung

Zur Stabilisierung von Gefäßen und Laborinstrumenten, ohne diese zu zerkratzen oder Rückstände zu hinterlassen. Der O-förmige Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung verfügt über eine weiche Beschichtung. In vier Größen erhältlich für eine Vielzahl an Kolbengrößen.

- Ringe in O-Form stabilisieren Gefäße und Laborgeräte
- Können auch dazu verwendet werden, Gefäße in Wasserbädern unterzutauchen
- Bleiringe mit Vinylbeschichtung verursachen keine Abdrücke oder Kratzer auf Tischen und Laborgeräten
- In mehreren Größen erhältlich, passend für verschiedene Kolben

Kat.-Nr.	Gewicht	Innendurch-messer	Außen-durchmes-ser	Aufnahme-vermögen	VE
10195573	220 g	48 mm	77 mm	Kolben (125 bis 500 ml)	1
11797884	500 g	51 mm	90 mm	Kolben (250 bis 1000 ml)	1
11707894	635 g	57 mm	98 mm	Kolben (500 bis 2000 ml)	1
11717894	970 g	70 mm	115 mm	Kolben (1000 bis 4000 ml)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Bleiringe mit Vinylbeschichtung

Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.

- Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
- C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Gewicht	Größe	VE
11726725	42 mm	75 mm	.277 g	125 bis 500 ml	1
11736725	51 mm	90 mm	.472 g	250 bis 1000 ml	1
11746725	54 mm	98 mm	.599 g	500 bis 2000 ml	1
11756725	66 mm	113 mm	.907 g	1000 bis 4000 ml	1

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Reservoire

Einweg-Reservoire für Pipetten

Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung

- Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
- 25 ml-Well-Becken: Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
- Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung

Kat.-Nr.	Kapazität	Sterilität	Verpackung	VE
12369175	50 ml	Nicht steril	Großpackung	100
11988485	50 ml	Steril	Beutel	80
11978485	50 ml	Steril	Großpackung	200
12399175	100 ml	Steril	Großpackung	200

Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren

Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung

- Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
- Gammabestrahlte, sterilisierte Becken
- Verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Die geteilte Well-Auslegung ermöglicht das Pipettieren von zwei Reagenzien gleichzeitig

Kat.-Nr.	VE
16666015	50

Dual-Lösungsreservoir

Enthält ein 50 ml-Standardbecken auf der einen Seite und 12 einzelne 5 ml-Becken auf der anderen Seite. Fisherbrand™ Dual-Lösungs-Reservoir™ ermöglicht die maximale Rückgewinnung von Flüssigkeiten mit gewinkelten Wells, die sich nach unten und nach außen neigen.

- Zwei Schalen in einer
- Die gewinkelten Wells führen die Pipettenspitzen in eine mittige Position, um Kreuzkontaminationen und Ausschuss zu vermeiden
- Aufgedruckte Wells identifizieren Proben; lose anliegende Deckel verhindern Verdunstung und Kontamination
- Nicht steriles Volumen: 5/50 ml

Kat.-Nr.	VE
11978084	25

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zentrifugenröhrchen

Easy Reader™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen

Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.

- Pyrogenfrei
- Konischer Boden
- Große Beschriftungsfläche
- Sterile und unsterile Ausführungen

Kat.-Nr.	Kapazität	Verschlusstyp	Verpackung	VE
11899640	50 ml	Verschlussstopfen	25/Gestell	500
11809650	50 ml	Verschlussstopfen	25/Beutel	500
11819650	50 mL	Flache Kappe	Im Gestell	500
11849650	15 ml	Flache Kappe	Im Gestell	500
11765075	15 ml	Dichtungssteckverschluss	25/Beutel	500
11512303	50 ml	Flache Kappe	Großpackung	500
11755075	15 ml	Flacher Deckel	25/Beutel	500

Easy Reader™ Polyethylenterephthalat-Zentrifugenröhrchen

Die Konstruktion mit PET gewährleistet kristallklare Qualität.

- Nicht-pyrogenisch
- Konische Böden
- Großer Kennzeichnungsbereich
- Steckverschluss

Kat.-Nr.	Kapazität	Graduierungen	Außendurchmesser	Länge	VE
11879640	15 ml	0,5 mL	17 mm	119 mm	500
11839650	50 ml	5 ml	28 mm	115 mm	500

Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen

Für lichtempfindliche Proben in vollkommen schwarz lieferbar. Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen werden mit angebrachten, flachen Verschlüssen geliefert und lassen sich so einfach mit einer Hand benutzen. Sie sind autoklavierbar und für den Einmalgebrauch vorgesehen.

- Als nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei zertifiziert
- Chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit mit einfach zu öffnender Verpackung
- Beschriftungsbereich und flache Deckel aus Polyethylen für eine einfache Kennzeichnung
- Angebrachte, flache Kappen

Kat.-Nr.	Kapazität	VE
15396548	15 ml	500
15306558	50 ml	500

Easy Reader™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen

Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.

- Pyrogenfrei
- Konischer Boden
- Große Beschriftungsfläche
- Sterile und unsterile Ausführungen

Kat.-Nr.	VE
11889640	500

Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen

Bedruckt mit gleichmäßiger schwarzer Graduierung für bessere Lesbarkeit ohne Präzisionsverlust. Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen haben eine hohe chemische Beständigkeit und RZB-Toleranz.

- Großes weißes Beschriftungsfeld für die einfache Beschriftung von Proben
- Mit einer blauen sicher abdichtenden Verschlusskappe mit Dichtring und doppeltem Startgewinde
- Verpackt in Hülsen, 25/Hülse

Kat.-Nr.	VE
11829650	500

Mikrozentrifugenröhrchen

Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™

Die praktischen, durchstechbaren Schnappverschlüsse lassen sich mit einer Hand verschließen

- Röhrchen aus Polypropylen mit flachem Verschluss
- Ideal für Probenhandhabungen, einschließlich Zentrifugieren, Sieden und Gefrieren von Proben, Inkubation und Lagerung
- Mit Graduierungen für Volumenschätzung
- RNase- und DNase-frei

Zentrifugen, die übermäßige Hitze entwickeln, können diese Röhrchen beschädigen.

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	Max. Kraft	VE
11976955	0.6 ml	Naturfarben	30000 xg	1000
11956955	2 ml	Naturfarben	25000 xG	500
11706467	1.5 ml	Naturfarben	26000 xg	500
11966955	1.5 ml	Farblich sortiert	26000 xg	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss

Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind DNase-/RNase- und pyrogenfrei.

- Frei von DNase/RNase und Pyrogen
- Autoklavierbar und beständig gegen Temperaturen von bis zu -86 °C
- Graduierte Röhrchen sind in drei Größen lieferbar: 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0ml

Kat.-Nr.	Max. Kraft	Kapazität	VE
15442545	25000 xG RCF	2.0 ml	500
15432545	26000 xG RCF	1.5 ml	500
15422545	30000 xG RCF	0.5 ml	500

Nicht steriles Mikrozentrifugenröhrchen mit Gewindeende ohne Verschlusskappen

Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden

- Mit Schraubgewinde für farbige Kappen (gesondert erhältlich)
- Silikonisierte Röhrchen mit konischem Boden oder mit niedriger Retention ebenfalls erhältlich

Kat.-Nr.	Kapazität	Max. Kraft	VE
15321129	0.5 ml	30000 x g	500
15331129	1.5 ml	18000 x g	500

Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen

Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich

- Mit angebrachten Kappen
- Naturfarbene Schraubverschlüsse mit O-Ringen

Kat.-Nr.	Kapazität	Max. Kraft	VE
12350353	1.5 ml	30000 x g	500
12390433	2 ml	25000 x g	500

Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention

Der Snap-Cap™ Deckel dichtet sicher ab — selbst über längere Zeiträume

- Aus langlebigem, chemisch beständigem Polypropylen
- Das 0.6 ml-Röhrchen ist in 0.2 ml-Schritten graduiert, das 1.5 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten mit zusätzlicher Graduierung bei 0.1 und das 2.0 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten
- Für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen konzipiert, bei denen es auf die Rückgewinnung winziger Probenmengen ankommt
- Beständig gegen Drehzahlen von 30,000 x g

Kat.-Nr.	Kapazität	Sterilität	VE
11996955	0.6 ml	Unsteril	500
11906965	2 ml	Unsteril	250
11986955	1.5 ml	Nicht steril	250

Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0,6 ml

Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden

- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduierung in 0,1 ml-Markierungen
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12340393	Bernstein	1000
12390393	Orange	1000
11916955	Naturfarben	500
15807081	Gelb	500

Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml

Schnappverschlüsse mit flacher Oberseite gewährleisten selbst bei längerem Sieden eine sichere, flüssigkeitsdichte und zuverlässige Versiegelung.

- Aus hochtransparentem Polypropylen
- Graduierung in 0.1 und 0.25 ml-Schritten
- Beständig gegen 30,000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12300343	Orange	500
11926955	Naturfarben	500
12330343	Rot	500
12350343	Lavendel	500
12370343	Gelb	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml

Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden

- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduiert in Schritten von 0,25 ml
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12380313	Bernstein	500
12300323	Blau	500
12320323	Grün	500
12330323	Farblich sortiert	500
12360323	Orange	500
11393613	Naturfarben	500
12390323	Rot	500
12320333	Gelb	500

Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen

Nutzen Sie diese Röhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen verfügen über mattierte Beschriftungsflächen auf dem Deckel und der Seite des Röhrchens (mit Ausnahme der naturfarbenen Röhrchen), sodass die Proben einfach und bequem identifiziert werden können.

- Röhrchen mit Messskala
- Widersteht der Belastung durch Zentrifugation bis zu 20,000 x g
- Die einteilige Konstruktion verfügt über eine festsitzende und zuverlässige Kappe und der Boden ist für zusätzlichen Schutz gegen Auslaufen verstärkt
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	VE
11588222	0.4mL	Naturfarben	1000
11508232	0.5 ml	Naturfarben	1000
11558232	1.5 ml	Naturfarben	1000
11578232	1.5 ml	Gelb	1000
11588232	1.5 ml	Grün	1000
11598232	1.5 ml	Rot	1000
11508242	1.5 ml	Blau	1000
11558252	2 ml	Naturfarben	1000

Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen, ohne Verschluss

Diese Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, bei denen ein Schnappverschluss stören könnte.

- Konisch
- 1.5 ml

Kat.-Nr.	VE
11538252	1000

Schwarze Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml

Für lichtempfindliche Proben erhältlich in rein Schwarz. Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen, schwarz: Das 1,5 ml-Format wird mit aufgesetzten flachen Verschlüssen, die eine einfache Einhandbedienung ermöglichen, geliefert. Sie bestehen aus 100 % reinem Polypropylen, sind autoklavierbar und Einwegartikel.

- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge mit einfacher Aufreißpackung
- Mattierter Beschriftungsbereich und mit Spritze durchstechbarer Verschluss
- Angebrachte flache Verschlüsse

Kat.-Nr.	VE
15386548	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Kulturröhrchen

Sterile Kulturröhrchen aus Kunststoff: Transparentes Polystyrol

Ideal für Gewebekulturverfahren.

- Gammabestrahlt und auf Sterilität getestet; gebrauchsfertig
- Keine Restreinigung möglich
- Alle Röhrchen mit Schraubverschluss haben Außengewinde und barrierefreie Hälse, was das Befüllen und Pipettieren erleichtert
- Alle Schnappverschlüsse können für aerobe oder anaerobe Anwendungen positioniert werden

Kat.-Nr.	VE
16676015	125

Dünnwandige Kulturröhrchen aus Borosilikatglas

Verwenden Sie diese Röhrchen für Zellwaschverfahren. Fisherbrand™ dünnwandige Kulturröhrchen bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.

- Röhrchen in Premiumqualität mit robusten, gleichförmigem Boden und konsistenter Länge.
- Wanddicke beträgt ca. 0.6 mm

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
11517403	12 mm	75 mm	1000
11547403	16 mm	100 mm	1000
11557403	16 mm	125 mm	1000
11577403	16 mm	150 mm	1000
11587403	18 mm	150 mm	500

Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende

Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.

- Mit Außendurchmessern von 10 und 12 mm lieferbar
- Folienverpackt in Boxen mit 125 oder 250, um Kontamination oder Bruch zu vermeiden

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Kapazität	VE
12347279	10 mm	75 mm	4 ml	1000
11527403	13 mm	100 mm	10 ml	1000
11537403	15 mm	85 mm	13 ml	1000
11597403	20 mm	150 mm	36 ml	500

Reagenzglas 10X75MM 0,9-1,0 Borosilikatglas 10x75 mm Stärke 0,9-1,0 mm

Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.

- Keine Ränder
- Runder Boden
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11307534	100

Röhrchen aus Kalknatronglas

Fisherbrand™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.

- Kalknatronglas
- Runder Boden
- x250

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
11873360	10 mm	75 mm	250
11852393	11,5 mm	75 mm	250
11883360	12 mm	75 mm	250
11387554	13 mm	100 mm	250
11813370	16 mm	100 mm	250
11823370	16 mm	160 mm	250
11843370	18 mm	180 mm	100

Kulturröhrchen aus Kalknatronglas



Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas eignen sich zur Betrachtung von Zellkulturen im Labor. Diese Einwegröhrchen aus Kalknatronglas mit Wulstrand sind unbeschriftet und zeichnen sich durch ihre beständige, einheitliche Unterseite aus.

- Gerändertes Oberteil
- Unbeschriftet
- Klares Kalknatronglas
- Gleichmäßiger Boden

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
11822383	8 mm	40 mm	200
11882393	10,5 mm	40 mm	500
11832383	9,5 mm	50 mm	200
11892393	11 mm	55 mm	500
11842383	11 mm	70 mm	200
11862393	16 mm	125 mm	250
10364713	16 mm	150 mm	250
11803370	12 mm	120 mm	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Teströhrchen aus Kalknatronglas

Fisherbrand™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.

- Kalknatronglas
- Runder Boden
- x250

Kat.-Nr.	VE
11863360	1000

Kulturröhrchen mit rundem Boden, aus Kalknatronglas

Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit rundem Boden und PP-Verschluss eignen sich zum Anlegen von Kulturen. Sie bestehen aus transparentem Kalknatronglas und verfügen über einen runden Boden.

- Transparentes Kalk-Natron-Glas
- Rundboden
- Polypropylen-Kappe

Kat.-Nr.	VE
11853370	100
11863370	100
11873370	100
11883370	100

Teströhrchen

Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende

Speziell ausgeglüht, um Brüche am Spannungspunkt zu vermeiden

- Runder Boden
- Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Kapazität	VE
15135134	15 mm	85 mm	11 ml	1000
10022253	6 mm	50 mm	1 ml	1000

Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Polypropylen-Schraubverschluss

Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen

- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
- Mit Beschriftungsfläche

Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
10421541	16 mm	125 mm	1000
11557413	16 mm	150 mm	1000
11567413	20 mm	125 mm	500
11517413	13 mm	100 mm	1000
11527413	16 mm	100 mm	1000

Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde

Mit oder ohne Markierungspunkte lieferbar

- Runder Boden
- Ohne Verschlüsse

Kat.-Nr.	Länge	Kapazität	Markertyp	Gewinde-größe	VE
11587413	100 mm	8 mL	Beschriftungsfläche	13-415	1000
12327279	100 mm	12 mL	Beschriftungsfläche	15-415	1000
11527423	125 mm	16 mL	Beschriftungsfläche	15-415	1000
11537423	150 mm	20 ml	Beschriftungsfläche	15-415	1000
11547423	125 mm	25 ml	Beschriftungsfläche	18-415	500
11567423	100 mm	8 mL	Keine	13-415	1000
11587423	150 mm	30 ml	Keine	18-415	500

Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas

Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.

- Für den Einsatz in der Mikrobiologie
- Füllen Sie das Durham-Röhrchen mit Lösung und setzen Sie es kopfüber in ein zweites Röhrchen ein.
- Randloses Röhrchen zur einfacheren Verwendung
- Wanddicke: 0.65 mm

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15822275	6,5 mm	30 mm	300
15832275	7,5 mm	50 mm	1000
15852275	8 mm	35 mm	300

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3

Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Länge	Verpackung	VE
11863380	100 mm	1Each	100
11862373	130 mm	100/Packung	100
11882373	130 mm	100Pack	100
11317544	150 mm	100Pack	100
11812363	150 mm	50Pack	50
11337544	180 mm	100/Packung	100
11802383	180 mm	100Pack	100
11822363	200 mm	50/Packung	50
10676423	200 mm	50Pack	50

3.3 Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie die Fisherbrand™ 3.3 Borosilikatglasröhrchen mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn die Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Reagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einwegprodukt
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturänderungen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11852373	100

3.3 Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie die Fisherbrand™ 3.3 Borosilikatglasröhrchen mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn die Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Reagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einwegprodukt
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturänderungen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11872373	100

Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3

Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11823380	100

3.3 Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie die Fisherbrand™ 3.3 Borosilikatglasröhrchen mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn die Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Reagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einwegprodukt
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturänderungen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11347534	100

3.3 Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie die Fisherbrand™ 3.3 Borosilikatglasröhrchen mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn die Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Reagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einwegprodukt
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturänderungen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11812383	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

3.3 Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie die Fisherbrand™ 3.3 Borosilikatglasröhrchen mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn die Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Reagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einwegprodukt
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturänderungen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11832363	50

Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3

Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.

- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
11843380	50

Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1



Die Fisherbrand™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.

- Einweg
- Durchsichtiges Borosilikatglas
- Runder Boden
- Mit Rand

Kat.-Nr.	Länge	VE
10288122	70 mm	100
11852363	75 mm	100
11862363	75 mm	100
11872363	100 mm	100
11882363	100 mm	100
11892363	130 mm	100
10116072	130 mm	100
11822373	180 mm	100
11832373	180 mm	100
11882353	200 mm	50
11892353	200 mm	50

Kolben aus Borosilikatglas 5.1 mit rundem Boden

Aus Borosilikatglas. Der Kimble Chase™ Borosilikatglas-5.1-Rundbodenkolben hat einen abgerundeten Boden, der ideal zum Kochen ist.

- Borosilikatglas
- Rundboden
- Randlos
- ISO 7712

Kat.-Nr.	VE
13567240	1000

Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1

Die Fisherbrand™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.

- Einweg
- Durchsichtiges Borosilikatglas
- Runder Boden
- Mit Rand

Kat.-Nr.	VE
11872353	50

Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende

Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.

- Mit Außendurchmessern von 10 und 12 mm lieferbar
- Folienverpackt in Boxen mit 125 oder 250, um Kontamination oder Bruch zu vermeiden

Kat.-Nr.	VE
11507413	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Teströhrchen aus Borosilikatglas



Dickwandig für besonders gute mechanische Beständigkeit.

- DIN 12395
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
- Glastyp I entspricht USP/EP

Kat.-Nr.	VE
11812373	100

Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas

Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.

- Widersteht mäßiger Erwärmung
- Leicht
- Konform mit ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
11932188	12 mm	75 mm	100
11962188	16 mm	150 mm	100

Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas

Hergestellt aus Kalknatronglas, leichtwandig. Die Fisherbrand™ leichtwandigen Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.

- Beständig gegen moderate Erwärmung
- Geringes Gewicht
- Entspricht ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15812265	12 mm	75 mm	100
15832265	12 mm	100 mm	100
15852265	16 mm	125 mm	100
15872265	16 mm	150 mm	100
15892265	18 mm	150 mm	100
15842275	24 mm	150 mm	50

Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand

Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.

- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
- Entspricht: ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15822265	12 mm	75 mm	100
15862265	16 mm	125 mm	100
15812275	24 mm	150 mm	50

Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand

Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.

- Merkmale: Mitteldicke Wände mit Rand
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15812285	16 mm	150 mm	100
15852285	10 mm	75 mm	100
15862285	16 mm	100 mm	100
15872285	16 mm	125 mm	100
15882285	18 mm	150 mm	100
15892285	24 mm	150 mm	50

Randloses Reagenzglas aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke

Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.

- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15862275	12 mm	75 mm	100
15802285	16 mm	150 mm	100
15842285	16 mm	100 mm	100
15822295	16 mm	125 mm	100
15832295	18 mm	150 mm	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Dickwandige Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Die Fisherbrand™ dickwandigen Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.

- Merkmale: Starke Wände mit Rand, überlegene mechanische Festigkeit
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15842295	16 mm	125 mm	100
15852295	24 mm	150 mm	50

Dickwandige randlose Reagenzgläser aus Borosilikatglas

Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit dicker Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.

- Merkmale: Raue, dicke Wände, große mechanische Festigkeit
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142

Kat.-Nr.	VE
15862295	100

Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3

Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.

- Keine Ränder
- Runder Boden
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Außendurch-messer	Länge	Beschreibung	VE
11377534	10 mm	75 mm	Teströhrchen	100
11387534	12 mm	75 mm	Teströhrchen	100
11893370	12 mm	75 mm	Teströhrchen	100
11327534	12 mm	100 mm	Teströhrchen	100
11883380	16 mm	100 mm	Teströhrchen	100
11803380	16 mm	100 mm	Teströhrchen	100
11802363	25 mm	150 mm	Dicke: 1.1 to 1.2 mm	50
11892373	16 mm	160 mm	Teströhrchen	100
11813380	16 mm	160 mm	Teströhrchen	100
11833380	18 mm	180 mm	Teströhrchen	100

Reagenzglas aus Borosilikatglas

Lagerung von Testreagenzien und -materialien. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.

- Reagenzgläser aus Borosilikatglas, Gütegrad 3.3
- Alle ISO 4142

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15872275	12 mm	75 mm	100
15892275	16 mm	125 mm	100
15822285	24 mm	150 mm	50

Röhrchen aus Kalknatronglas

Fisherbrand™ Röhrchen aus Kalknatronglas eignen sich für Forschung und Experimente. Diese einfachen Teströhrchen zeichnen sich durch ein offenes Ende, einen runden Boden und einen Verschluss aus.

- Wiederverwendbar
- 200/Packung
- Transparentes Kalk-Natron-Glas
- Mit Kappe

Kat.-Nr.	VE
11852383	200
11862383	200
11872383	200
11882383	200
11892383	200
11802393	200
11812393	200
11822393	200
11832393	200
11842393	200

Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas

Lagerung von Testreagenzien und -material. Die Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand aus Kalknatronglas sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

- Kalknatronglas
- Randlos
- Einwegprodukt

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	VE
15802265	10 mm	75 mm	100
15842265	12 mm	100 mm	100
15882265	16 mm	150 mm	100
15802275	18 mm	150 mm	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Gefriertrocknungsröhrchen

Septum für 20 mm Bördelkappe

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

- 20mm-Septa

Kat.-Nr.	VE
11627958	2000

Hybridisierungsröhrchen

Hybridisierungs-röhrchen

Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder70 mm-Röhrchen aufnehmen.

- Dickwandiges Borosilikatglas
- Mit Polypropylen-Kappe
- O-Ring ist für 35 mm-Röhrchen erhältlich (separat erhältlich, Kat-Nr. 13-247-RNG)

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
11714919	1.37 in.	2
11791436	2.75 in.	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Schraubkappen

Schraubkappen für Einweg-Glasröhrchen

Die Kappen aus Phenolharz sind mit einzementierten Gummieinlagen versehen

- Autoklavierbar
- Verschluss aus Polypropylen ohne Dichtungseinlage

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
11547133	13-415	1000
11567133	18-415	1000

Urea-Schraubverschlüsse, Weiß

Geeignet für die meisten Anwendungen, die Schraubhalsflaschen erfordern.
Fisherbrand™ weiße Harnstoff-Schraubverschlüsse sind mit EPE gefüttert.

- Optionen für mehrere Gewindegrößen
- Ausgezeichnete Verschlussoption für Fläschchen und Fläschchen mit Schraubverschluss

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
14813592	15,5 mm	1000
14843592	22 mm	1000

Verschluss aus Polypropylen mit Ultraschall-verschweißter PTFE-Einlage

Geeignet für Kultur- und Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde.

- Verbesserte Verschlüsse, deren Dichtungseinlagen auch nach mehrfachem Autoklavieren noch immer für ein dichtes Verschließen sorgen
- Die mit dem Medium in Kontakt kommende Oberfläche der Dichtungseinlage ist PTFE-beschichtet, chemikalienbeständig und kompatibel mit empfindlichen, korrosiven und flüchtigen Lösungsmitteln

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
11522672	13-415	288
11532672	15-415	288

Schraubkappen für Einweg-Glasröhrchen

Einteilige Verschlüsse ohne Einlage mit Dichtungsring innen

- Polypropylen
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Verschlussgröße	VE
11587133	15-415	1000
11597133	18-415	500

Kappen für Diagnoseflaschen mit Schraubgewinde

Zum sicheren Verschließen von Fläschchen im Labor. Fisherbrand™ Verschlüsse für Diagnoseflaschen mit Schraubgewinde werden aus Polypropylen in pharmazeutischer Qualität gefertigt.

- Weiße Farbe
- Zum Einpassen des Gewindes 15.5 mm (15.5R4)

Kat.-Nr.	VE
14803592	1000

20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 20 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss

Kat.-Nr.	VE
11855060	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP-Schraubverschluss
- Mittelloch

Kat.-Nr.	VE
11898881	1000

13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 1 3-425 Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz

Kat.-Nr.	VE
12636715	1000

Schnappverschlüsse

Reagenzglaskappen, 13mm, grün, (VE=100Stck.)

Die Bacti-Caps™ aus chemisch beständigem reinem Kunststoff gewährleisten einen festen, positiven Verschluss für Kulturröhrchen und ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.

- Bacti-Caps™ für randlose Reagenzgläser
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss und ermöglichen einen gesteuerten Gasaustausch, wodurch sie sich als eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen erweisen
- Geeignet für alle Standardreagenzgläser. Sie passen auf randlose Röhrchen und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13, 16, 19, 25 und 38 mm
- Die drei flexiblen auf die Innenseite jeder Kappe gegossenen Flügel gewährleisten einen sicheren Sitz selbst bei kleineren Abweichungen der Röhrchengröße

Kat.-Nr.	VE
11557143	100
11567143	100
11507153	100
11587143	100
11577143	100
11597143	100

Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 13 mm

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11507143	Schwarz	100
11547143	Blau	100
11527143	Rot	100
11537143	Gelb	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 25 mm

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11522662	Blau	50
11532662	Grün	50
11502662	Rot	50
11592652	Weiß	50
11512662	Gelb	50

Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 19 mm

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen,die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11572652	Grün	100
11537153	Weiß	100
11552652	Gelb	100

Schwarze Verschlüsse

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	VE
11527153	19 mm	100
11582652	25 mm	50

Schnappverschlüsse aus natürlichem Polyethylen

Zum Aufschnappen auf Probenfläschchen aus Glas mit Rollrand. Fisherbrand™ Natural Schnappdeckel werden aus natürlichem Polyethylen hergestellt.

- Konstruktion aus natürlichem Polyethylen
- Zum Aufschnappen auf Probenfläschchen mit Rollrand
- In Mengen von 300 Stück
- Fläschchen nicht inbegriffen

Kat.-Nr.	VE
15344789	300

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Bacti-Cap mit Kunststoffverschluss, 16 mm

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
- Verbessertes Kulturwachstum

Kat.-Nr.	VE
11517153	100

Reagenzglaskappen, 19 mm, blau, (VE=100 Stck.)

Die Bacti-Caps™ aus chemisch beständigem reinem Kunststoff gewährleisten einen festen, positiven Verschluss für Kulturröhrchen und ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.

- Bacti-Caps™ für randlose Reagenzgläser
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss und ermöglichen einen gesteuerten Gasaustausch, wodurch sie sich als eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen erweisen
- Geeignet für alle Standardreagenzgläser. Sie passen auf randlose Röhrchen und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13, 16, 19, 25 und 38 mm
- Die drei flexiblen auf die Innenseite jeder Kappe gegossenen Flügel gewährleisten einen sicheren Sitz selbst bei kleineren Abweichungen der Röhrchengröße

Kat.-Nr.	VE
11562652	100

Reagenzglaskappen, 19 mm, rot, (VE=100 Stck.)

Die Bacti-Caps™ aus chemisch beständigem reinem Kunststoff gewährleisten einen festen, positiven Verschluss für Kulturröhrchen und ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.

- Bacti-Caps™ für randlose Reagenzgläser
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss und ermöglichen einen gesteuerten Gasaustausch, wodurch sie sich als eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen erweisen
- Geeignet für alle Standardreagenzgläser. Sie passen auf randlose Röhrchen und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13, 16, 19, 25 und 38 mm
- Die drei flexiblen auf die Innenseite jeder Kappe gegossenen Flügel gewährleisten einen sicheren Sitz selbst bei kleineren Abweichungen der Röhrchengröße

Kat.-Nr.	VE
11547153	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kappen für randlose Reagenzgläser

Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.

- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten

Kat.-Nr.	VE
11542662	10

Fisher Scientific Webinar-Programm
Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.
Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Universaltabletts

Allzweckschalen aus weißem Kunststoff



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
12347237	460 x 260mm	1
12357237	570 x 340mm	1
12367237	570 x 540mm	1
12377237	680 x 540mm	1
12387237	700 x 460mm	1
12397237	1130 x 540mm	1

Polystyrol 3-Fach-Schale

Lagern und organisieren Sie kleine Laborartikel. Fisherbrand™ Polystyrol-Tablett mit 3 Fächern passt in die meisten Schubladen in Standardgröße.

- Schützen Sie kleine und zerbrechliche Teile vor Bruch oder anderen Schäden
- Passt in die meisten Standardschubladen oder auf Arbeitsflächen und in Regale
- Abmessungen:
- Gesamt (L x B x H): 460 x 307 x 63 mm

Kat.-Nr.	VE
11747444	1

Tabletts für biogefährliche Stoffe

Schalen aus weißem Kunststoff für biologische Gefahrstoffe



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
12377207	54 x 34 cm	1
12387207	57 x 54 cm	1
12397207	68 x 54 cm	1
12307217	70 x 46 cm	1
12317217	113 x 54 cm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Tabletts für radioaktive Substanzen

Kunststofftabletts für das Arbeiten mit radioaktiven Substanzen, Gelb



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
12307247	46 x 26cm	1
12327247	57 x 54cm	1
12357247	113 x 54cm	1

Untersatz für Substanzen mit Strahlenrisiko



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Strahlenschutzschale gelb
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
12317247	54 x 34 cm	1
12347247	70 x 46 cm	1

Kunststofftabletts für das Arbeiten mit biologischen Gefahrstoffen 46 X 26CM



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich

Kat.-Nr.	VE
12367207	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Untersatz für das Arbeiten mit Strahlenrisiko (68 cm)



Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.

- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich

Kat.-Nr.	VE
12337247	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

BPT-Schläuche

Catalyst PharMed BPT Formulierungstaugliche Pumpenschläuche

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15581295	0.8 mm-Schläuche	1
15591295	1.6 mm-Schläuche	1
15501305	3.2 mm-Schläuche	1
15511305	4.8 mm-Schläuche	1
15521305	6.4 mm-Schläuche	1
15531305	8.0 mm-Schläuche	1

Catalyst PharMed BPT Präzisionsschlauchsets mit 2 Stopps

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Zeitsparende Montage
- Für große Kassetten
- Vier Formulierungen im Bereich der chemischen Kompatibilität
- Verwendung mit Katalysator-Verlängerungsspiralen/-schläuchen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15541365	0.8 mm-Schläuche	12
15551365	1.6 mm-Schläuche	12
15561365	3.2 mm-Schläuche	12
15571365	4.8 mm-Schläuche	12

Catalyst PharMed BPT Microbore-Schlauchsets mit 2 Stopps

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Für kleine Kassetten
- Zeitsparender Zusammenbau
- Vier Rezepturen für eine breite chemische Kompatibilität
- Zur Verwendung mit Erweiterungsspulen/-schläuchen für Katalysatoren

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15511385	0.25 mm-Schläuche	12
15521385	0.89 mm-Schläuche	12
15531385	1.42 mm-Schläuche	12
15541385	2.06 mm-Schläuche	12
15551385	2.79 mm-Schläuche	12

Catalyst PharMed BPT Pumpenschlauchverlängerung

Für den Einsatz in Katalysator-Peristaltikpumpen.

- Vier Rezepturen für eine breite chemische Kompatibilität
- Zur Verwendung als Verlängerungsschlauch für angehaltenen automatischen Analyseverbindungen/-baugruppen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15561385	0.25 mm-Schläuche	1
15571385	0.89 mm-Schläuche	1
15581385	1.42 mm-Schläuche	1
15591385	2.06 mm-Schläuche	1
15501395	2.79 mm-Schläuche	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Norprene Schläuche

Catalyst Norprene™ Pumpenschläuche für Lebensmittelformulierungen

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15541305	1.6 mm-Schläuche	1
15551305	3.2 mm-Schläuche	1
15561305	4.8 mm-Schläuche	1
15571305	6.4 mm-Schläuche	1
15581305	8.0 mm-Schläuche	1

Platin-vernetzte Schläuche

Catalyst Formulierungs-pumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15561315	4.8 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15571315	6.4 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15581315	8.0 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15591315	4.8 mm	2.4 mm	1
15501325	6.4 mm-Schläuche	2.4 mm	1
15511325	8.0 mm-Schläuche	2.4 mm	1
15521325	9.5 mm-Schläuche	2.4 mm	1

Schlaucheinheiten

Catalyst PharMed BPT Schlaucheinheit mit Stopfen



Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Erhältlich in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Stellt sicher, dass sich die optimale Schlauchmenge im Pumpenkopf befindet

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15495623	3,2 mm	1,6 mm	12
15531325	0,8 mm	1,6 mm	12
15541325	4,8 mm	1,6 mm	12
15551325	6,4 mm	1,6 mm	12
15561325	8 mm	1,6 mm	12
15571325	4,8 mm	2,4 mm	12
15581325	6,4 mm	2,4 mm	12
15591325	8 mm	2,4 mm	12
15501335	9,5 mm	2,4 mm	12
15425623	1,6 mm	1,6 mm	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Catalyst Stopp-schlauchzubehör aus platinvernetz-tem Silikon

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Lieferbar in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Gewährleistet die optimale Schlauchlänge im Pumpenkopf

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15501355	0.8 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15511355	1.6 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15521355	3.2 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15531355	4.8 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15541355	6.4 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15551355	8.0 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15561355	4.8 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15571355	6.4 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15581355	8.0 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15591355	9.5 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15501365	1,6 mm	1,6 mm	6
15511365	3.2 mm-Schläuche	3,2 mm	6
15521365	4.8 mm-Schläuche	4,8mm	6
15531365	6.4 mm-Schläuche	6,4mm	6

Catalyst Stopp-schlauchzubehör aus platinvernetz-tem Silikon

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Zeitsparende Montage
- Vier Formulierungen im Bereich der chemischen Kompatibilität
- Verwendung mit Katalysator-Verlängerungsspiralen/-schläuchen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15531375	0.25 mm-Schläuche	6
15541375	1.42 mm-Schläuche	6
15551375	2.06 mm-Schläuche	6
15561375	2.79 mm-Schläuche	6

Catalyst Norprene Lebensmitteltaug-liche Schlaucheinheit mit Stopfen

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Erhältlich in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Stellt sicher, dass sich die optimale Schlauchmenge im Pumpenkopf befindet

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15511335	0,8 mm	1,6 mm	12
15521335	1,6 mm	1,6 mm	12
15531335	3,2 mm	1,6 mm	12
15541335	4,8 mm	1,6 mm	12
15551335	6,4 mm	1,6 mm	12
15561335	8 mm	1,6 mm	12
15571335	4,8 mm	2,4 mm	12
15581335	6,4 mm	2,4 mm	12
15591335	8 mm	2,4 mm	12
15501345	9,5 mm	2,4 mm	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Catalyst Tygon E-Food Stopp-schlauchzubehör für Lebensmittel-formulierungen

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Lieferbar in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Gewährleistet die optimale Schlauchlänge im Pumpenkopf

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15511345	0.6 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15521345	1.6 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15531345	3.2 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15541345	4.8 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15551345	6.4 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15561345	8.0 mm-Schläuche	1.6 mm	12
15571345	4.8 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15581345	6.4 mm-Schläuche	2.4 mm	12
15591345	8.0 mm-Schläuche	2.4 mm	12

Catalyst Tygon E-Food Stopp-schlauchzubehör für Lebensmittel-formulierungen

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Zeitsparende Montage
- Vier Formulierungen im Bereich der chemischen Kompatibilität
- Verwendung mit Katalysator-Verlängerungsspiralen/-schläuchen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15591365	1.6 mm-Schläuche	12
15501375	3.2 mm-Schläuche	12
15511375	4.8 mm-Schläuche	12

Tygon-Schläuche

Catalyst Tygon™ E-Food Pumpenschläuche für Lebensmittel-formulierungen

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	Dicke	VE
15591305	3.2 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15501315	4.8 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15511315	6.4 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15521315	8.0 mm-Schläuche	1.6 mm	1
15531315	6.4 mm-Schläuche	2.4 mm	1
15541315	8.0 mm-Schläuche	2.4 mm	1

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Catalyst Tygon E-Food Microbore-Schlauchsets mit 2 Stopps

Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.

- Für kleine Kassetten
- Zeitsparender Zusammenbau
- Vier Rezepturen für eine breite chemische Kompatibilität
- Zur Verwendung mit Erweiterungsspulen/-schläuchen für Katalysatoren

Kat.-Nr.	Innendurchmesser	VE
15408914	2.06 mm-Schläuche	12
15511395	0.19 mm-Schläuche	12
15521395	0.25 mm-Schläuche	12
15531395	0.89 mm-Schläuche	12
15541395	1.42 mm-Schläuche	12
15551395	2.79 mm-Schläuche	12

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Siebe

Analysesiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen < 1 mm.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
10760273	20 µm	1
10488531	25 µm	1
10248781	32 µm	1
10594102	36 µm	1
10594292	38 µm	1
10730853	40 µm	1
10504302	45 µm	1
10005051	0.05 mm	1
10229071	53 µm	1
10015051	56 µm	1
10360332	63 µm	1
10126361	71 µm	1
10279161	75 µm	1
10505262	80 µm	1
10320432	90 µm	1
10166501	100 µm	1
10437771	106 µm	1
10370522	112 µm	1
10447771	125 µm	1
10749702	140 µm	1
10370572	150 µm	1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
10418541	160 µm	1
10238641	180 µm	1
10448731	200 µm	1
10310722	212 µm	1
10065001	224 µm	1
10448921	0.25 mm	1
10015041	280 µm	1
10166121	300 µm	1
10514112	315 µm	1
10176121	355 µm	1
10584682	400 µm	1
10791233	425 µm	1
10476811	450 µm	1
10269021	0.5 mm	1
10457581	560 µm	1
10054931	600 µm	1
10136411	630 µm	1
10741623	710 µm	1
10156601	800 µm	1
10719132	850 µm	1
10166601	900 µm	1

Edelstahl-Analysensiebe, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite 10 mm und weniger, ISO 3310/1

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen zwischen 1 mm und 10 mm.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
10536222	1 mm	1
10799892	1.12 mm	1
10709902	1.18 mm	1
10700093	1.25 mm	1
10370622	1.4 mm	1
10380622	1.6 mm	1
10750473	1.7 mm	1
10583532	1.8 mm	1
10514492	10 mm	1
10288781	2 mm	1
10015081	2.24 mm	1
10298781	2.36 mm	1
10208791	2.5 mm	1
10731243	2.8 mm	1
10741243	3.15 mm	1
10741433	3,35 mm	1
10127171	3.55 mm	1
10116601	4 mm	1
10688751	4.5 mm	1
10300672	4.75 mm	1
10320812	5 mm	1
10770273	5.6 mm	1
10208831	6.3 mm	1
10498531	6.7 mm	1
10780273	7.1 mm	1
10514302	8 mm	1
10156071	9 mm	1
10075021	9.5 mm	1

Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite 10 mm und darunter, ISO 3310/1

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten zwischen 1 mm und 10 mm.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
10065071	1 mm	1
10789702	1.25 mm	1
10585832	1.7 mm	1
10196551	2 mm	1
10629881	8 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	VE
10709892	1

Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
10289111	11.2 mm	1
10277652	12.5 mm	1
10639911	13.2 mm	1
10649911	14 mm	1
10721813	16 mm	1
10731813	18 mm	1
10741813	19 mm	1
11750775	20 mm	1
10575832	22.4 mm	1
10084901	25 mm	1
10380522	26.5 mm	1
10609921	28 mm	1
10064951	31.5 mm	1
10074951	35.5 mm	1
10428541	37.5 mm	1
10084951	40 mm	1
10780083	45 mm	1
10670272	63 mm	1

Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 200 mm Durchmesser

Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 200 mm.

- Analysesiebe mit einem Durchmesser von 200 mm
- Edelstahlrahmen
- Drahtgewebe
- Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
11557562	20 µm	1
11547562	25 µm	1
11537562	32 µm	1
11527562	38 µm	1
11517562	45 µm	1
11507562	53 µm	1
11597552	63 µm	1
11587552	75 µm	1
11577552	90 µm	1
11537542	1,00 mm	1
11527542	1.18 mm	1
11517542	1.40 mm	1
11507542	1,70 mm	1
11567552	106 µm	1
11557552	125 µm	1
11547552	150 µm	1
11537552	180 µm	1
11597532	200 µm	1
11587532	2.36 mm	1
11577532	2,80 mm	1
11527552	212 µm	1
11517552	250 µm	1
11567532	3,35 mm	1
11507552	300 µm	1
11597542	355 µm	1
11587542	425 µm	1
11577542	500 µm	1
11567542	600 µm	1
11557542	710 µm	1
11547542	852 µm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Edelstahldeckel für Analysesieb

Für einen sicheren Verschluss von Fisherbrand™ Analysesieben aus Edelstahl.

- Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
- Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	VE
11592573	100mm	1
11507033	200mm	1

Auffangschale aus Edelstahl für Analysesiebe

Zum Auffangen von Stoffen, die durch Fisherbrand™ Edelstahl-Analysesiebe gesiebt werden.

- Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
- Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	VE
11502583	100mm	1
11517033	200mm	1

Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 100 mm Durchmesser

Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 100 mm.

- Analysesiebe mit einem Durchmesser von 100 mm
- Edelstahlrahmen
- Drahtgewebe
- Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
11572163	1.18 mm	1
11582163	1.25 mm	1
11592163	1.4 mm	1
11502173	1.6 mm	1
11512173	1.7 mm	1
11562143	100 µm	1
11572143	106 µm	1
11582143	125 µm	1
11592143	150 µm	1
11502153	160 µm	1
11512153	180 µm	1
11562163	1 mm	1
11522173	2 mm	1
11542173	2.5 mm	1
11532173	2.36 mm	1
11552173	2.8 mm	1
11522153	200 µm	1
11532153	212 µm	1
11542153	250 µm	1
11582133	25 µm	1

Kat.-Nr.	Porengröße	VE
11562173	3,35 mm	1
11552153	300 µm	1
11562153	0,315 mm	1
11572153	355 µm	1
11592133	38 µm	1
11582153	400 µm	1
11592153	425 µm	1
11502143	45 µm	1
11502163	500 µm	1
11512143	53 µm	1
11512163	600 µm	1
11522163	630 µm	1
11522143	63 µm	1
11532163	710 µm	1
11532143	75 µm	1
11542163	800 µm	1
11542143	80 µm	1
11552163	850 µm	1
11552143	90 µm	1

Analysensiebe aus rostfreiem Stahl, mit Drahtgewebe, D=8‘,H=2‘, Maschenweite 63 µm

Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten in Mikrometer.

- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1

Kat.-Nr.	VE
10467771	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Analysensiebe aus rostfreiem Stahl, mit Drahtgewebe, D=8‘,H=2‘, Maschenweite 710 µm

Verwenden Sie diese Analysensiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen. Endecotts™ Prüfsiebe mit Edelstahlrahmen können mit Öffnungsgrößen von 125 mm bis 20 Micron und in Ausführungen mit voller und halber Höhe geliefert werden.

- Nur aus den hochwertigsten Materialien, erhältlich in den Durchmessergrößen 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie in 3, 8, 12 oder 18 Zoll.
- Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Präzise Blende (gemäß ISO 3310-1, AS™ E11 oder anderen Spezifikationen)
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)

Kat.-Nr.	VE
10543722	1

Siebbürsten

Siebbürste

Eine doppelendige Bürste für die Verwendung mit Fisherbrand™ Analysensieben aus Edelstahl.

- Bietet sanfte Reinigung
- Aus Messing mit Nylonborsten
- Zwei verschiedene Größen: 30 x 135 mm und 20 x 230 mm

Kat.-Nr.	Größe	VE
11502763	20 x 230mm	1
11512763	30 x 135 mm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Stopfen

Gummistopfen für Gefriertrocknung

Zum sicheren Verschließen von Flaschen und Fläschchen im Labor. Fisherbrand™ Gefriertrocknungsstopfen aus Gummi sind aus Butylkautschuk gefertigt.

- Lieferbar in zwei Größen
- Gefriertrocknungsstopfen sind zum Eindrücken (kein Schraubgewinde)

Kat.-Nr.	Außendurchmesser	VE
13550970	14mm	1000
14833592	20mm	1000

Wattestopfen

Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.

- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung

Kat.-Nr.	Länge	VE
11768523	30mm	1000
11798523	60mm	200
11708533	60mm	200

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Tiegel

Nicht sterile Baumwollkugeln

Diese Wattebällchen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Unsterile Baumwollbällchen sind in verschiedenen Größen erhältlich.

- Einheitlich in Größe und Form
- Aus reiner, natürlicher, gebleichter Baumwolle für erhöhte Saugfähigkeit
- Erhältlich in den Größen Medium, Large, Extra Large und Bulk Roll

Kat.-Nr.	VE
15810000	2000

Porzellantiegel mit hoher Form

Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)

- Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand

Kat.-Nr.	Kapazität	Höhe	Dicke	Gewicht	VE
13459699	1.3mL	15mm	1.5 mm	4 g	6
13479699	5 ml	20mm	1.8 mm	8 g	6
13469699	10mL	26mm	2 mm	12 g	6
13439699	15mL	29mm	2 mm	15 g	6
13449699	30mL	37mm	2 mm	26 g	6
13409709	40mL	40mm	12 mm	32 g	6
13489699	50 ml	43mm	2.1 mm	37 g	6
13499699	100 ml	54mm	2.1 mm	64 g	6

Porzellantiegel mit weiter Form

Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)

- Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand

Kat.-Nr.	Kapazität	Höhe	Außendurch-messer	Gewicht	VE
13409719	8mL	20mm	32mm	10 g	6
13419719	17mL	26mm	41mm	17 g	6
13429719	30mL	31mm	50mm	26 g	6
13439719	50 ml	37mm	61mm	35 g	6
13449719	100 ml	46mm	76mm	55 g	6
13459719	150mL	52mm	84mm	90 g	6
13469719	250 ml	60mm	102mm	124 g	6

Tiegeldeckel aus Porzellan

Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln

- Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
- Mit perforiertem Griff
- Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten

Kat.-Nr.	Höhe	Dicke	Gewicht	VE
13439709	5,5mm	1.75 mm	10 g	6
13429709	6mm	1.9 mm	14 g	6
13449709	7mm	2.3 mm	24 g	6
13459709	7mm	2.5 mm	33 g	6
13469709	7mm	2.5 mm	40 g	6
13479709	8mm	2.75 mm	56 g	6
13499709	9mm	3 mm	119 g	6

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Tierforschung

Ohrlochstanze und Marken zur Tierkennzeich-nung

Fisherbrand Ohrlochstanzen werden zum Stanzen von Löchern in das Ohr eines Tieres für Kennzeichnungszwecke verwendet.

- Für die Verwendung mit Ohrmarken für Tiere
- Daumentyp zum Stanzen von Löchern in dünne Teile des Tierohrs
- Zangentyp: Bietet einen längeren Griff zum Greifen und Stanzen in das Tierohr
- Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl der Serie AS™ (899-94) 400

Kat.-Nr.	VE
10688663	1

Drosophila-Produkte, BuzzPlugs™ Fläschchen- und Flaschenver-schlüsse

Nicht abscheidendes, dichtes Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch

- Hervorragende Barriere gegen Milbenbefall
- Kunststoffröhrchen mit exakter Passform und einem schmalen Durchmesser von 0.9 Zoll (25 mm) oder breitem Durchmesser von 1.1 Zoll (28.5 mm) oder Standardglasröhrchen (≈24 mm Durchmesser) oder Kunststoffflaschen
- Dehnt sich aus, behält aber nach wiederholtem Entfernen und Schließen eine enge Passform bei
- Flache Oberfläche für Markierstifte

Kat.-Nr.	VE
10550152	1000

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Tischschoner

Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung

Bietet eine sichere Oberfläche, die Elemente wie Becher, Platten, Werkzeuge und eine Vielzahl anderer Objekte verankert.

- Kann mit Seife und Wasser gewaschen werden
- Latexfrei

Kat.-Nr.	VE
12846445	1

Saugfähige Unterlagen

Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen

- Mit hochsaugfähigen Fasern
- Die Rückseite aus Polyethylen ist chemikalienbeständig und die Spinnvlies-Deckschicht sorgt auch bei Nässe für Langlebigkeit
- Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
- Absorption von bis zu 750 ml/m2

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
11957964	610 x 510 mm (24 x 20 in.)	250
11977964	30 m x 510 cm (100 ft. x 20 Zoll)	400
11967964	76 m x 510 cm (250 ft. x 20 Zoll)	250

Saugfähige Unterlagen

Hochabsorbierende Fasern saugen verschüttete Flüssigkeiten auf.

- Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
- Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
- Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
- Chemikalienbeständige Schutzfolie aus Polyethylen

Kat.-Nr.	VE
11917964	125

Oberflächenschutzpapier, Klasse 604

Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.

- Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
- Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche

Kat.-Nr.	VE
11728742	100

Oberflächenschutzpapier, Klasse 604

Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.

- Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
- Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche

Kat.-Nr.	VE
11714916	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Oberflächen-schutzpapier, Klasse 606

Geeignet als saugfähiges Papier zum Schutz von Labortischen. Das weiße, hochabsorbierende Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier mit Gütegrad 606 ist mit einer einseitigen PE-Beschichtung versehen.

- Absorptionskapazität: 200 g/m2
- Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Glasschutz
- Zur Rückgewinnung kostbarer Material wie Edelmetallen
- Schutz und Einrichtung von Tierkäfigen

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
11704656	570 mm	460 mm	50
11738742	600 mm	500 mm	50
11730005	50 m	0.6 m	1
11708513	50 m	0.49 m	1

Fisher Scientific Webinar-Programm
Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.
Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Konische Trichter

Konischer Glasscheide-trichter mit PTFE-Sperrhahn

Die Konstruktion aus Borosilikatglas ist zertifiziert gemäß ISO 4800. Der Fisherbrand™ Konische Glasscheidetrichter mit PTFE-Absperrhahn wird mit einem Absperrhahn aus Glas und Kunststoff geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE.

- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Zertifiziert gemäß ISO 4800
- Stopfen aus Glas und Kunststoff im Lieferumfang enthalten
- Mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE erhältlich

Kat.-Nr.	Kapazität	Stopfen Nummer	VE
11562782	50 ml	19/26	1
11572782	100 ml	19/26	1
11582782	250 ml	24/29	1
11592782	500 ml	24/29	1
11502792	1000 ml	29/32	1

Filtertrichter

Filternutsche

Aus Borosilikatglas und in verschiedenen Volumen lieferbar. Die Fisherbrand™ Filternutschen mit Filterscheiben aus Sinterglas filtern mittlere Niederschläge von 16 bis 40 µm bzw. Porengrößen von 10 bis 14 µm.

- Filter aus Borosilikatglas.
- Trichterfilter aus Sinterglas.
- Filterung mittlerer Fällungsprodukte mit Porosität der Stufen 3 und 4.

Kat.-Nr.	Kapazität	Porosität	Durchmesser Scheibe	VE
11902148	35 ml	3	30 mm	1
11912148	35 ml	4	30 mm	1
11922148	80 ml	3	40 mm	1
11932148	80 ml	4	40 mm	1
11942148	125 ml	3	65 mm	1
11952148	125 ml	4	65 mm	1
11962148	500 ml	3	95 mm	1

Trichter aus Borosilikatglas

Standardtrichter aus Borosilikatglas Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.

Glatter Glastrichter aus Borosilikatglas

Kat.-Nr.	Oberer Durchmesser	Durchmesser Stiel	Länge Stiel	VE
11572423	55 mm	8 mm	60 mm	10
11582423	75 mm	9mm	80mm	10
11592423	100 mm	12mm	110mm	10
11502433	150 mm	19 mm	150 mm	1
11512433	200 mm	24mm	180mm	1

Glastrichter

Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel

Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.

- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
- Kurzstieltrichter
- Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter

Kat.-Nr.	Oberer Durchmesser	Durchmesser Stiel	Länge Stiel	VE
10710105	30 mm	6mm	30 mm	10
10042222	35 mm	7 mm	35 mm	10
10720295	45 mm	8 mm	50 mm	10
10730295	50 mm	8 mm	50 mm	10
10124352	55 mm	8 mm	60 mm	10
10134352	60 mm	8 mm	65 mm	10
10082242	75 mm	8 mm	70 mm	10
10767414	80 mm	8 mm	80 mm	10
10123682	100 mm	12 mm	110 mm	10
10082252	120 mm	17 mm	120 mm	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Trichter aus Kalknatronglas

Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.

Glatter Glastrichter aus Kalknatronglas

Kat.-Nr.	Oberer Durchmesser	Länge Stiel	VE
11512423	45 mm	45 mm	1
11522423	50 mm	50 mm	1
11532423	55 mm	55 mm	1
11542423	60 mm	60 mm	1
11552423	75 mm	70 mm	1
11562423	100 mm	100 mm	1

Trichter aus Sodaglas

Verwenden Sie den Fisherbrand™ Trichter aus Sodaglas für Flüssigkeiten bei Laboranwendungen. Der Trichter besteht aus durchsichtigem Kalknatronglas und hat einen Schaft von 40 mm Länge.

- Kalknatronglas
- Konische Form
- 1 Packung

Kat.-Nr.	VE
11502423	1

Trichter für hohe Beanspruchung

Strapazierfähige Allzwecktrichter

Optimal für dauerhafte Laborarbeiten und hohe Beanspruchung

- Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)

Kat.-Nr.	Kapazität	Oberer Durchmesser	Höhe	VE
11997934	40 ml	6,5cm	9 cm	72
11907944	100 ml	8.4 cm	11 cm	72
11917944	140 ml	10.3 cm	11.5 cm	72
11927944	210 mL	12,5cm	14,1 cm	72
11917914	410 ml	15.5 cm	17.7 cm	24
12622445	500 ml	20,3 cm	20.5 cm	3

Trichter mit langem Schaft

Analysentrichter mit langem Stiel

Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung

- Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
- Für Standard-Filterpapier
- Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
- Schalenwinkel: 58°

Kat.-Nr.	Kapazität	Höhe	Länge Stiel	VE
11947914	12 ml	7,5 cm	5,2cm	36
11967914	37 mL	10,2 cm	6,1cm	36
11977914	50 ml	10.9 cm	6.5 cm	36
11987914	100 ml	14,1 cm	8cm	36
11977904	150 ml	16,1 cm	8,8cm	24
11987904	225 ml	17.7 cm	9.9 cm	24

Pulvertrichter

Scientific Glass Labs™ Pulver-trichter aus Borosilikatglas

Aus Borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas neigen weniger zu Verstopfung oder Klumpenbildung beim Einfüllen von Pulvern.

- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Kurzstieltrichter
- Weniger Verklumpen und Kristallisieren von pulverartigen Substanzen im Trichter

Kat.-Nr.	Durchmesser Stiel	Oberer Durchmesser	Länge Stiel	VE
12983591	13 mm	50 mm	20 mm	1
12993591	16 mm	70 mm	25 mm	1
12903601	22 mm	100 mm	25 mm	1

Pulvertrichter

Die parallelen Schäfte verhindern ein „Überbrücken“ von Pulver

- Aus langlebigem Polypropylen
- Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Kapazität	Oberer Durchmesser	Höhe	VE
11997914	50 ml	6.5 cm	6.6 cm	36
11907924	100 ml	7.5 cm	8.4 cm	36
12642435	225 ml	10.5 cm	10.3 cm	6
12652435	750 ml	15 cm	13.7 cm	4

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Scheidetrichter

Birnenförmiger Glasscheide-trichter mit PTFE-Sperrhahn

Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Der birnenförmige Fisherbrand™ Glasscheidetrichter mit Absperrhahn aus PTFE trennt Mischungen in nicht mischbaren Lösungsmitteln. Erhältlich mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE. Lieferung mit Stopfen aus Glas und Kunststoff.

- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas.
- Zertifiziert gemäß ISO 4800.
- Der leicht zu öffnende Verschluss mindert den Druckaufbau während der Verarbeitung.

Kat.-Nr.	Kapazität	Stopfen Nummer	VE
11942138	50 ml	19/26	1
11952138	100 ml	19/26	1
11962138	250 ml	24/29	1
11972138	500 ml	24/29	1
11982138	1000 ml	29/32	1

Wägetrichter

Wägetrichter aus Borosilikatglas

Das Pulver wird durch den röhrenartigen Stiel eingefüllt. Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.

Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.

Pulver kann über den Rohrschaft eingeführt werden.

Kat.-Nr.	Höhe	Kapazität	VE
11572902	70 mm	3 ml	1
11582902	85 mm	6 ml	1
11592902	100 mm	10 ml	1

Einwegtrichter

Eco-smart Einweg-Papier-Mini-Trichter

Passt in eine Vielzahl von Öffnungen und kann mit praktisch jeder Flüssigkeit* oder jedem Pulver verwendet werden. Fisherbrand™ Einweg-Papier-Mini-Trichter werden im Standard-Abfallstrom naturgemäß biologisch abgebaut und sorgen so für ein umweltfreundlicheres Produkt.

- Die innovative ‚Lehne' ermöglicht das freihändige Ausgießen
- Maximale Flexibilität – schneiden Sie den Stiel in Größe oder Form zurecht, sodass er Ihren Anforderungen entspricht
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Abmessungen: 186 ml-Verschluss, Durchmesser oben 0.64 cm,2Höhe: 12.8 cm

Kat.-Nr.	VE
15346568	25

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

8er Cap Strips

Streifen mit 8 flachen und gewölbten Verschlüssen, Streifen mit flachen Verschlüssen



Geeignet für 96-Well-PCR-Platten und PCR-Röhrchenstreifen

- Acht Verschlüsse pro Streifen
- Im Reinraum hergestellt
- Reines Polypropylen
- Die flachen Verschlüsse sind für die einfache Entfernung sowie zur Ausrichtung des Streifens mit großen, beschrifteten Endlaschen versehen

Kat.-Nr.	Format	VE
12184102	Streifen mit flachen Deckeln	250
11859251	Streifen mit gewölbten Deckeln	250

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Wägeschiffchen und -schalen

Wägepapiere

Stickstofffrei für eine sehr glatte Oberfläche und gute Probenrückgewinnung.

- Stark genug, um dichtes Material zu tragen
- 500 pro Packung
- 12 Packungen pro Karton
- Einwegprodukt

Kat.-Nr.	VE
15630951	500

Wägeschalen aus Aluminium

Schalen aus Aluminium zum Abwiegen und Dispensieren

- Können auch als Abdampfschalen oder Staubschutzabdeckungen verwendet werden
- Leicht und dennoch robust
- Der praktische Fingergriff lässt sich vor dem Abwiegen zur Kennzeichnung - Mit glatten Wandungen
- Leichte Schalen mit Bördelrand und leicht abfallenden Seitenwänden, die das Stapeln erleichtern

Kat.-Nr.	Kapazität	Tiefe	Innendurch-messer Basis	Form	VE
11789408	20 mL	13 mm	44 mm	Geriffelte Seiten	1000
10297593	25 mL	17 mm	51 mm	Geriffelte Seiten	144
11799408	65 mL	16 mm	69 mm	Geriffelte Seiten	1000
11709418	70 mL	17.3 mm	68.2 mm	Glatte Seiten	1000

Einweg-Aluminium-schalen mit geriffelten Seiten

Geeignet als Abdampf- und Allzweckschalen

- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand

Kat.-Nr.	Kapazität	Innendurch-messer oben	Innendurch-messer Basis	VE
11739418	60 mL	64 mm	59 mm	1200
11749418	75 mL	62 mm	46 mm	1000
11774059	200 mL	109 mm	77 mm	50
11784059	500 mL	180 mm	137 mm	50

Einweg-Wäge-/ Trockenschalen aus Aluminium

Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.

- Universell einsetzbare Wägeschalen zum Dosieren, Lagern, Verdampfen und Trocknen
- Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel, z. B.:
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ und weitere
- Hergestellt aus langlebigem Aluminium für den Laborgebrauch

Kat.-Nr.	VE
11754059	500

Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten

Konzipiert für Waagen zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Die Fisherbrand™ Wäge- und Trockenschalen aus Aluminium sind ideal für allgemeine Wäge-, Lagerungs-, Verarbeitungs- oder Trocknungsanwendungen. Extra große, leichte Aluminiumschalen mit einem Durchmesser von 108 mm. Enthält 50 stapelbare Einweg-Schalen pro Packung.

- Ideal zum Wiegen von Proben, Dosieren, Lagern, für die Lebensmittelverarbeitung, das Verdampfen oder Trocknen
- Außerdem ideal als Staubschutzabdeckung für offene Gefäße oder als Probenhalter
- Hergestellt aus ölfreiem, leichtwandigem Aluminium, das FDA-konform und lebensmitteltauglich ist
- Verjüngte Wände erleichtern ein stabiles Stapeln

Kat.-Nr.	Größe	Durchmesser	VE
11998084	S	43 mm	100
11908094	M	57 mm	100
11918094	Groß	70 mm	100
11988084	Groß	108 mm	50

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

FSC™ Gemischte Wägeschiffchen aus Papier

Die Fisherbrand™ FSC™ gemischten Papier-Wägeschalen bieten eine umweltfreundliche, praktische Alternative zu herkömmlichen Wägeschalen.

- Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellfarbige Proben und in Weiß für dunkle Proben
- Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem (FSC™ Mix) Papier (Eco-IN) und bei der Entsorgung im üblichen Entsorgungsweg natürlich biologisch abbaubar (Eco-OUT)
- Bieten eine wirklich grüne Lösung für das Wiegen von Proben
- Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden

Kat.-Nr.	Farbe	Größe	VE
15432214	Braun	Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500
15408113	Weiß	Klein; 35 x 35 x 15.8 mm	500
15442214	Weiß	Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500

Sechseckige antistatische Wägeschiffchen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ sechseckige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
- Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
15788187	64 mm	51 mm	500
15798187	102 mm	76 mm	500
15708197	127 mm	89 mm	500

Diamantförmige Wägeschiffchen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
- Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
- 2 Farben
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15768187	Weiß	500
15738197	Schwarz	500

Diamantförmige antistatische Wägeschiffchen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
- Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
- 2 Farben
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15718197	Weiß	500
15728197	Schwarz	500

Rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol

Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch haben einen flachen Boden, eine antistatische Oberfläche und eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen.

- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C

Kat.-Nr.	Farbe	Kapazität	VE
12992840	Weiß	5 mL	500
11533432	Weiß	30 mL	500
11543432	Weiß	100 mL	500
12912860	Schwarz	5 mL	500
12922860	Schwarz	30 mL	500
12932860	Schwarz	100 mL	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol

Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch haben einen stabilen und flachen Boden und eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen.

- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C

Kat.-Nr.	Kapazität	Farbe	VE
12932840	5 mL	Weiß	500
11573422	30 mL	Weiß	500
12387552	100 mL	Weiß	500
12952850	5 mL	Schwarz	500
12962850	30 mL	Schwarz	500
12972850	100 mL	Schwarz	500

Quadratische Wägeschiffchen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische Wägeschiffchen in Blau sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Flaches Schiffchen mit einem breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).

Kat.-Nr.	VE
15758187	500

Quadratische Wägeschiffchen, blau

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische Wägeschiffchen in Blau sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
- Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
15728187	46 mm	46 mm	500
15738187	85 mm	85 mm	500
15748187	140 mm	140 mm	500

Quadratische antistatische Standard-Wäge-schiffchen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
- Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
15768167	46 mm	46 mm	500
15778167	85 mm	85 mm	500
15788167	140 mm	140 mm	500

Quadratische antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol

Für einfaches Wiegen und Ausgießen von Proben. Fisherbrand™ Quadratische antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol können leicht zusammengefaltet werden und haben eine glatte Oberfläche und runde Ecken zum einfachen Gießen. Wählen Sie die Größe und Farbe, die am besten zu Ihren Ansprüchen passt. Widerstandsfähig und zum Einmalgebrauch.

- Flexible Schiffchen mit glatten Oberflächen und abgerundeten Ecken ermöglichen ein zielgenaues Ausschütten bei minimalem Verlust von Probenmaterial
- Auswahl zwischen Weiß und Schwarz für den günstigsten Farbkontrast
- Antistatische Oberfläche, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wird
- Flache Schiffchen haben einen breiten, flachen Boden, der das Umkippen verhindert

Kat.-Nr.	Farbe	Kapazität	Größe	VE
12922850	Weiß	85 mL	S; 46 x 46 x 8 mm	500
11680302	Weiß	85 mL	M; 85 x 85 x 24 mm	500
12608513	Weiß	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500
12942860	Schwarz	10 mL	S; 46 x 46 x 8 mm	500
12952860	Schwarz	85 mL	M; 85 x 85 x 24 mm	500
12962860	Schwarz	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Pour-Boat antistatische Wägeschalen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat antistatische Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
15798167	43 mm	58 mm	500
15708177	83 mm	132 mm	500
15718177	108 mm	83 mm	500

Pour-Boat Wägeschalen

Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.

- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.

Kat.-Nr.	Länge	Breite	VE
15798177	43 mm	58 mm	500
15708187	83 mm	132 mm	500
15718187	108 mm	83 mm	500

Quadratische antistatische weiße Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol

Für einfaches Wiegen und Ausgießen von Proben. Fisherbrand™ Quadratische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol können leicht zusammengefaltet werden und haben eine glatte Oberfläche und runde Ecken zum einfachen Gießen. Wählen Sie die Größe und Farbe, die am besten zu Ihren Ansprüchen passt. Widerstandsfähig und zum Einmalgebrauch.

- Flexible Schiffchen mit glatten Oberflächen und abgerundeten Ecken ermöglichen ein zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial
- Auswahl zwischen Weiß, Schwarz und Blau für den günstigsten Farbkontrast, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wurde
- Flache Schiffchen haben einen breiten, flachen Boden, der das Umkippen verhindert
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen

Kat.-Nr.	Farbe	Kapazität	Größe	VE
11344125	Weiß	10 mL	S; 46 x 46 x 8 mm	500
11593422	Weiß	10 mL	S; 46 x 46 x 8 mm	500
11354125	Weiß	85 mL	M; 85 x 85 x 24 mm	500
11503432	Weiß	85 mL	M; 85 x 85 x 24 mm	500
11364125	Weiß	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500
11513432	Weiß	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500
11897172	Naturfarben	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500
12982850	Schwarz	10 mL	S; 46 x 46 x 8 mm	500
12992850	Schwarz	85 mL	M; 85 x 85 x 24 mm	500
12902860	Schwarz	280 mL	L; 140 x 140 x 22 mm	500

Wägepapier, Grad 908

Glattes Papier mit Satinoptik und hoher Nassfestigkeit.

- Glattes Papier 45 g/m2
- Mit Satin-Optik, Nassfestigkeit

Kat.-Nr.	VE
11754576	250

Wägepapiere



Glattes Papier mit satinierter Optik

- Seidiges Aussehen
- Nassfest und beständig

Kat.-Nr.	VE
11788563	250

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

pH-Tests

pH-Indikatorpapier

Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Fisherbrand™ pH Indikatorpapiere erzeugen eine eindeutige Farbe, die dann in bestimmten Intervallen mit der Farbskala abgeglichen wird, um einfache und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Diese gebrauchsfertigen Indikatorpapierrollen werden aus hochwertigem Filterpapier in verschiedenen pH-Bereichen hergestellt.

- Lieferung in Kunststoffrollen für langfristige Stabilität und Schutz vor Umweltbedingungen
- Die Farbskala passt perfekt zur Reaktionsfarbe des Papiers und ermöglicht so eine einfache und genaue Messung
- Das Indikatorpapier ist immer gebrauchsfertig und kann in jede Länge geschnitten werden
- Das ISO9001-Qualitätskontrollschema gewährleistet optimale Qualität und Zuverlässigkeit

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
15374174	0.5 bis 5.5 pH	4UNIT
15314184	9.0 bis 13.0 pH	4UNIT

pH-Qualitätsindikatorpapier, ohne Farbtabelle

Bietet einfache Säure-/Basenbestimmungen an einem eingestellten pH-Wert-Übergangspunkt. Beim Fisherbrand™ hochwertigen pH-Wert-Indikatorpapier ohne Farbtabelle handelt es sich um einfaches, vollständig imprägniertes Indikatorpapier, das angibt, ob der pH-Wert einer Lösung über oder unter dem Übergangsbereich liegt (Farbwechsel).

- Einfach: Anspruchsvolle chemische Bestimmungen lassen sich durch einfaches Eintauchen und Ablesen durchführen.
- Schnell: Sofortige Ergebnisse bei der Analyse vor Ort
- Präzision: Hochwertige Teststreifen sorgen für optimale Ergebnisse.
- Stabil: Lieferung in Kunststoffspenderrollen zum Schutz vor Umweltbedingungen

Kat.-Nr.	VE
15324184	4UNIT

pH-Indikator, Papierstifte



Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.

- Hervorragende Messgenauigkeit über den vorgegebenen pH-Bereich
- Farbskala auf der Teststäbchenschachtel ermöglicht ein exaktes Vergleichen mit der sich auf dem Teststäbchen entwickelnden Farbe
- Indikator ist kovalent auf das Stäbchen gebunden und läuft nicht in die Probe aus – kann beliebig lange in der Probe verweilen, ohne diese zu kontaminieren
- Hydrophober Griff aus Kunststoff schützt den Anwender vor der Probe und ermöglicht eine pH-Wert-Bestimmung in enghalsigen und tiefen Gefäßen

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
10642751	0 bis 14	100
11316454	2 bis 9	100
10333501	4,5 bis 10	100
10353641	3.6 bis 6.1	100
11376454	5.1 bis 7.2	100
11386454	6 bis 7.7	100
11396454	7.5 bis 9.5	100
11346454	0.3 bis 2.3	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

pH-Fix Teststreifen, 7,9-9,8

Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich. Fisherbrand™ pH-Fix 7.9 - 9.8 Teststreifen sind lang genug, um einen Kontakt der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.

- Erhältlich in einer flachen Box, damit sie in die Tasche passen
- Die Farbskala auf der Teststreifenbox ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifenpad
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor den Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden

Kat.-Nr.	VE
11306464	100

pH-Fix Teststreifen, 1,7-3,8

Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich. Fisherbrand™ pH-Fix 1.7 - 3.8 Teststreifen sind lang genug, um einen Kontakt der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.

- Erhältlich in einer flachen Box, damit sie in die Tasche passen
- Die Farbskala auf der Teststreifenbox ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifenpad
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor den Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden

Kat.-Nr.	VE
10017950	100

Universal-pH-Papierrolle

Für optimale Qualität und zuverlässige Messwerte. Die Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen werden auf Kunststoffspulen geliefert, die langfristige Stabilität und Schutz gegen viele äußere Einflüsse gewährleisten.

- Gebrauchsfertig
- Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
- Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
15920872	1 bis 11	4UNIT
15930872	1 bis 14	4UNIT

pH-Indikatorpapierstreifen

Messen Sie den pH-Wert schnell und problemlos direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.

- Hervorragende Messgenauigkeit über den vorgegebenen pH-Bereich
- Farbskala auf der Teststreifenschachtel für exakten Vergleich mit der sich auf dem Teststreifen entwickelnden Farbe
- Indikator ist kovalent auf den Streifen gebunden und färbt nicht in die Probe ab – kann beliebig lange in der Probe verweilen, ohne die Probe zu kontaminieren
- Hydrophober Griff aus Kunststoff schützt Anwender vor der Probe und ermöglicht pH-Wert-Bestimmung in engen und tiefen Gefäßen

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
10018080	0 bis 6	100
10271751	7 bis 14	100

pH-Indikatorpapierrolle

Gebrauchsfertiges Universal-Indikatorpapier wird in Drehdeckelkästen geliefert, um den Schutz vor äußeren Einflüssen zu gewährleisten.

- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der beiliegenden Farbskala verglichen und der pH-Wert wird abgelesenErmöglicht eine sehr einfache pH-MessungBewährter Standard für viele Anwendungen

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
15940872	4.0 bis 7.0	4UNIT
15950872	6.4 bis 8.0	4UNIT
15960872	8.0 bis 10.0	4UNIT

Lackmus-Papierrolle

Indikatorpapier ohne Farbskala. Zur Orientierung und Einstellung von pH-Werten.

- Imprägnierte Indikatorpapiere
- Ermöglicht die pH-Einstellung bei speziellen chemischen Verfahren, keine genaue pH-Bestimmung
- Keine Farbskala angegeben

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
15980872	8.0 bis 5.0	4UNIT
15990872	5.0 bis 8.0	4UNIT

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Phenolphthalein-Papier

Schnelle und einfache Bestimmung für die Neutralisationsanalyse.

- Whitepaper
- Ändert die Farbe in Rot, wenn der pH-Wert in Richtung alkalischer Bedingungen 8.3 überschreitet (rot bei pH>10-Wert)

Kat.-Nr.	VE
15970872	4UNIT

Universal-pH-Indikatorpapier

Vermittelt grobe Kenntnisse des pH-Werts.

- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors

Kat.-Nr.	VE
12345378	1

Universal-pH-Indikatorpapier

Eine Farbtabelle zur Bestimmung der Farbänderung ist im Lieferumfang enthalten.

- 5 m lange Spenderrolle mit Indikatorstreifen
- pH-Wert-Bereich von 1 bis 14
- 4 Stck./Packung

Kat.-Nr.	VE
10482341	4

Universal-pH-Indikatorpapier



Für schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier sind dank einer der Verpackung aufgedruckten Farbskala besonders anwenderfreundlich.

- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Kostengünstige Lösung für den pH-Bereich von 0 bis 14
- Für individuelle Ansprüche in zahlreichen Formaten lieferbar
- Die Referenztabelle zeigt die Farbveränderungen in Schritten von 2 pH

Kat.-Nr.	VE
11537392	4

Universal-pH-Indikatorpapier

Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.

- Filterpapier mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränkt
- Ökonomischer pH-Bereich von 0 bis 14
- Für individuelle Ansprüche in zahlreichen Formaten lieferbar
- Referenztabelle zeigt Farbänderungen in Schritten von 2 pH-Einheiten

Kat.-Nr.	VE
10455532	200

Universal-pH-Indikatorpapier

Für schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier sind dank einer der Verpackung aufgedruckten Farbskala besonders anwenderfreundlich.

- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Kostengünstige Lösung für den pH-Bereich von 0 bis 14
- Für individuelle Ansprüche in zahlreichen Formaten lieferbar
- Die Referenztabelle zeigt die Farbveränderungen in Schritten von 2 pH

Kat.-Nr.	pH-Bereich	VE
11703564	5 bis 9	1
11783554	0 bis 10	1
11763554	1 bis 14	1

Universal-pH-Indikatorpapier der Sorte 911

Für schnelle und präzise pH-Messwerte.

- Mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränktes Filterpapier
- Indikatorpapier wenige Sekunden lang in die zu testende Flüssigkeit eintauchen, aus der Testlösung entfernen und die resultierenden Farben mit der auf die Abdeckung gedruckten Farbskala vergleichen
- Lieferung auf einer Spenderrolle von 5 m
- pH-Bereich von 1 bis 11

Kat.-Nr.	VE
11773554	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Universal-Indikatorpapier

Mit diesem Papier, das mit einer universellen Indikatorlösung imprägniert ist, können Sie den pH-Wert der Lösung schnell und einfach am Ermittlungspunkt messen. Fisherbrand™ Universalindikator pH-Papierrolle weist glatte Farbveränderungen über einen pH-Wert von 0 bis 14 auf.

- Gebrauchsfertig.
- Keine Kalibrierung, Einrichtung oder Wartung.
- Optimal für viele verschiedene Umgebungen geeignet.

Kat.-Nr.	VE
10151622	3

ECO25 Thermoreaktor 115-230V/50-60Hz

Ermöglicht dem Anwender die Bestimmung von Parametern wie CSB, nitrogenen und phosphorylierten Verbindungen. Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreaktor für die CSB-Analyse ermöglicht die Vorbereitung von Proben mittels Nassaufschluss zur Bestimmung von metallischen und nichtmetallischen Elementen in organischen und anorganischen Materialien.

- COD wird in nur 30 Minuten analysiert
- Akustisches Signal und automatische Abschaltung am Ende jedes Zyklus
- Fünf wählbare Arbeitstemperaturen: (70°, 100°, 120°, 150° und 160 °C)
- Reagenzglasabdeckung, Heizblockschutz und Sicherheitsthermostat für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit

Kat.-Nr.	VE
11751304	1

Halter für 12 Glasbehälter.

Erleichtert den CSB-Analyseprozess. Die Fisherbrand™ Küvettenhalter für die Eco 8/Eco 25 Thermoreaktoren bieten Kapazität für 12 runde Küvetten.

- Hält Reagenzgläser aus Glas sicher.
- Probenverarbeitung

Kat.-Nr.	VE
11775674	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Wickel- und Folienverpackungen und Spender

Aluminiumfolie

Zum Versiegeln, Abwiegen und Übertragen von Proben

- In der Einzelspenderbox mit Abreißhilfe
- Die stabilen Rollen (0,024 mm Stärke) weisen eine höhere Falzfestigkeit auf und eignen sich gut zum Abdecken scharfer Kanten

Kat.-Nr.	Länge	Dicke	Breite	Länge	VE
11759408	25 ft.	18 µM	30 cm	7,6 m	1
11749408	197 ft. (2,01 m)	18µm	30.5 cm	60 m	1
11779408	25 ft.	24µm	46 cm	7,6 m	1

Aluminiumfolie

Zum Schneiden von Folie in allen Längen. Die Fisherbrand™ Folienrolle kann mit dem Mini-Beutelspender oder eigenständig verwendet werden.

- Folienstücke mit individueller Größe können für die Abdeckung kleiner Oberflächen, wie Becher, Kolben, Röhrchen oder Petrischalen, einfach hergestellt werden
- Ideal zum Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schützen von Laborgeräten, Beschichten, Abdichten und für die allgemeine Lagerung
- 152,4 m Folie sind in zwei Breiten lieferbar: 102 mm oder 153 mm
- Zum Einmalgebrauch

Kat.-Nr.	Breite	VE
11967994	102 mm	1
11977994	153 mm	1

Versiegelungsfilm-spender aus ABS-Kunststoff

Zum sicheren Schneiden und Abrollen von Folien. Der Fisherbrand™ Parafilm™ Verschlussfolienspender wird mit zwei Sicherheitsklingen geliefert.

- Spender aus ABS-Kunststoff mit Sicherheitsrasiermesser, das ohne Gefahr für die Finger herausfährt und schneidet.
- Im Lieferumfang sind zwei einfach austauschbare Schnittklingen enthalten.
- Spender fasst eine oder zwei 50 mm-Rollen (2 in.) oder eine 100 mm-Rolle (4 in.)

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11350040	Blau	1
11865993	Grün	1
11875993	Rot	1

Aufsatz-Parafilm-spender, Transparent

Einfache Anwendung, keinerlei Unordnung.

Platz für zwei 50 mm oder eine 100 mm Parafilm™ M-Rollen.

Einfache Anwendung: Setzen Sie den Spender einfach auf die Parafilm™ M Box und ziehen Sie die Folie durch.

Kat.-Nr.	VE
16390412	1

Folienspender aus ABS-Kunststoff

Zum sicheren Zuschneiden von Folien auf beliebige Größen. Fisherbrand™ Mini Bin™ Folienspender schneiden Folien in beliebiger Länge zu, ohne den Abfall riesiger Rollen oder die Kosten vorgeschnittener Quadrate. Das kompakte Design eignet sich optimal bei geringem Platzangebot. Die Konstruktion aus beständigem ABS-Kunststoff zeichnet sich durch einen rutschfesten Sockel mit integriertem Schutzbügel aus.

- Ideal für Autoklavierung, Einfrieren, Inkubation, Schutz von Laborartikeln, Auskleidung, Abdichtung und allgemeine Lagerung
- Kompakte Größe für Unterbringung in beengten Arbeitsumgebungen und einfachen Transport
- Präzise Schneidklinge, geschützt durch in die Abdeckung integrierte Sicherheitsvorrichtung
- Schaumstoffleiste gegen Wiedereinzug der Folie in den Spender

Kat.-Nr.	VE
11957994	1

Parafilm-Spender-box aus Acryl

Zum Aufbewahren, Dosieren und Schneiden von Verschlussfolie. Fisherbrand™ Parafilm™ Spenderbox aus Acryl zeichnet sich durch eine gezahnte Schnittfläche zum einfachen Abschneiden der Folie aus. Der robuste Spender nimmt 50 oder 100 mm-Rollen auf, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand ganz einfach überwachen.

- Hochbelastbare Konstruktion für eine erhöhte Haltbarkeit
- Ideal für Parafilm™, Klebebänder, Etiketten und Tough-Tags™
- Solider, glasklarer Spender aus Acryl mit bezahnter Trennklinge
- Fasst zwei 50 mm-Rollen nebeneinander oder eine 100 mm Rolle

Kat.-Nr.	VE
11937994	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise



Life Sciences

Elektrophorese 389
Entsorgung scharfer und spitzer Gegenstände 423
Histologie-Zubehör 424
Nukleinsäureforschung 425
Probenentnahme 427
Spektroskopie 429
Spritzen 430
Zähler für die Mikrobiologie 431
Zellheber 432
Zellschaber 433
Zellsiebe 434
Zellspatel 435

fisherbrand

Elektrophoresesysteme



MultiSUB Midi 96 Horizontales Gel-System

Ideal für die Analyse von Polymorphismen mit einer PCR-Fragmentlänge von 96, die aus 96-Well-Mikrotiterplatten oder Thermocycler-Blöcken geladen werden. Das Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 horizontale Gelsystem verfügt über ein 10 x 12 cm großes Geltablett und einen 96-Well-Kammblock, der der standardmäßigen Mikrotiterplattenkonfiguration entspricht.

- Entwickelt zum Laden von DNA-Proben aus Multiwallplatten
- Ideal für Elektrophorese mit hohem Durchsatz
- Die durchschnittliche Laufzeit beträgt nur 15 bis 30 Minuten
- Direktes Mikrotiterplattenformat zur einfachen Erkennung der Spur

Kat.-Nr.	VE
12932591	1

Verti-Gel Maxi Dual-Elektroblotting-System

Einfach anzuwendendes Gießsystem, kompatibel mit 200 x 200 mm-Platten.

- Spritzguss-Konstruktion
- Langlebig und auslaufsicher
- Schnelle Einrichtung und Kühlung

Kat.-Nr.	VE
15126644	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

Vertikaler Geltank

Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Die ultraweichen Silikonversiegelungen und Druckstäbe des Fisherbrand™ vertikalen Geltanks, welche die Glasplatten umgeben, garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels.

- Langlebige und auslaufsichere Spritzgusskonstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
- Niedrige Puffervolumen
- Durchlauf von bis zu vier Gelen

Kat.-Nr.	Gewicht	Enthält	VE
11883293	2.6 kg	1 Satz Verti-Gel mini Komplettes vertikales System für Elektrophorese und Blotting	1
11843293	2.2 kg	1 Set Verti-Gel mini Complete vertikales Elektrophoresesystem	1
11893293	1.7 kg	X1 Verti-Gel Vertikales Mini-System, kein Gießzubehör	1
12623546	0.01 kg	20 x 20 cm-Platten, 2 x 1 mm 24-Well Kämme, Kühlelement, Gießbasis	1
11837623	0.01 kg	Blotting-Modul Verti-Gel mini mit 4 Kassetten und Faserpads	1

Video

Verti-Gel™ Vertikaler Geltank

Stabiles und auslaufsicheres System mit einer Kapazität für bis zu vier Gele.

- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im Universaltank

Kat.-Nr.	Beschreibung	Enthält	Dicke Distanzstück	VE
15146624	Mit Gleitklam-mern 100 x 100 mm, 1.5 mm gebondetem Abstandhalter, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm	Gleitklammern 100 x 100 mm, Gießer und externer Ständer, 4 x gekerbte/ normale Platten mit 1.5 mm gebondeten Abstandhaltern, vier gekerbte Platten, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm	Gebundener 1,5 mm-Abstandshalter	1
15126624	Mit Blotting-Modul: 100x100 mm, 1 mm Abstandshalter, 1 mm Kamm	Blotting-Modul 100 x 100 mm, Nachlauf und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1 mm-Abstandshalter, vier Platten, vier 12 Well 1-mm-Kämme, vier Kassetten, acht Pads	1 mm-Abstandshalter	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Verti-Gel Mini Vertikaler Geltank

Stabiles und auslaufsicheres System für bis zu vier Gele.

- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen

Kat.-Nr.	Enthält	VE
15136624	100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 0.75-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 0.75-mm-Kämme	1
15156624	100 X 100-mm-Blotting-Modul, Gießer und externer Ständer, vier gekerbte/flache Platten mit 0.75-mm-Abstandshalter, vier Platten, vier 12 -Well-Kämme (0.75 mm), vier Kassetten, acht Pads	1
15116624	100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 1-mm-Kämme	1
15176624	100 x 100 mm Blotting-Modul, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1.5 mm Abstandshalter, vier Platten, vier 12 Well Kämme mit 1.5 mm, vier Kassetten, acht Pads	1

Video

WAVE Maxi mit Gießvorrichtung und zusätzlicher Gießeinheit

Die neuartige vertikale Schraubklemmentechnologie verringert die Anzahl der für die Einrichtung erforderlichen Schrauben und verkürzt erheblich die Montagezeit. Eine eingebaute innere Pufferkammer innerhalb des PAGE-Einsatzes ermöglicht die Einrichtung ohne Aufnahme eines oberen Tanks oder einer oberen Pufferkammer.

- Entwickelt für eine Vielzahl von Trennungen, einschließlich SDS-PAGE der ersten und zweiten Dimension, native, präparative, Gradienten- und hochauflösende Nukleinsäure-Elektrophorese sowie Kapillarröhrchengel IEF und Elektroblotting
- Innovative, vertikale Schraubklemmentechnologie innerhalb des PAGE-Einsatzes
- Jetzt sind nur noch vier Schrauben erforderlich, um 20 x 20 cm Gele zu sichern
- Deutlich schnellere Setup-Geschwindigkeit im Vergleich zu Konkurrenzprodukten

Kat.-Nr.	VE
12633546	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Fisherbrand Maxi Tube Gel Modul

Zubehör für das 2D-Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi.

- Zubehör für das 2D Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Kat.-Nr.	VE
15186634	1

Video

Externer Gießstand

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen

Kat.-Nr.	VE
11863293	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

runVIEW™ Mini und Midi Horizontale Gelsystempakete PROMO

runVIEW wurde für die Größenfraktionierung und Rückgewinnung von Nukleinsäuren in Echtzeit entwickelt. runVIEW kann die Effizienz der DNA-Rückgewinnung aus EtBr- und SYBR-gefärbten Gelen maximieren, indem die Anzahl der Schritte, die bei der postelektrophoretischen Aufreinigung erforderlich sind, minimiert wird.

- Die tragbare, einstellbare Beleuchtungs-Anzeigeplattform mit blauem Licht kann mit SUB-GEL Mini- und SUB-GEL Midi-Elektrophorese-Kammern verwendet werden
- Der BluVIEW-Emissionsfilterdeckel mit integriertem Absaugventilator ermöglicht die kondensationsfreie Betrachtung von blaulicht-fluoreszierend gefärbten 70 mm oder 100 mm breiten Agarose-Gelen
- Blaulicht ist absolut sicher und führt im Vergleich zu UV-Licht zu einer verbesserten Klonierungseffizienz

Drei Arten von Paketen erhältlich:

- Das RunVIEW™ CONVERTER-Paket enthält eine einstellbare RunVIEW™-Plattform und einen bluVIEW Mini- oder Midi-Emissionsfilterdeckel (ermöglicht die Umwandlung von Standard-SUB-GEL Mini- oder SUB-GEL Midi-Tanks in Echtzeit-Elektrophorese)

Kat.-Nr.	Typ	Enthält	VE
15301367	CONVERTER Paket	runVIEWTM Anzeigeplattform und bluVIEW Deckel	1
15391357	CONVERTER Paket	runVIEWTM Anzeigeplattform und bluVIEW Deckel	1
15331367	Standardpaket	runVIEWTM Anzeigeplattform und runVIEW SUB-GEL Midi System	1
15321367	Standardpaket	runVIEWTM Anzeigeplattform und runVIEW SUB-GEL Mini System	1

multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem

Entwickelt für die routinemäßige horizontale Gelelektrophorese.

- Geeignet für schneller Elektrophorese
- Niedrige Puffervolumen
- Fasst zwischen 50 und 100 Proben

Kat.-Nr.	VE
12397277	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Mini-Elektrophoresesystem

Gel eingießen, Kontraststreifen einführen und auf Start drücken. Das Fisherbrand™ Mini-Elektrophoresesystem ist ideal für den persönlichen Gebrauch, kleine Labore oder den Unterrichtsraum und beinhaltet Gel Takes, Gieß-Sets und ein Netzteil.

- Mit Gelbox-Netzteil und zwei Gieß-Sets
- Schnelles und einfaches Gelgießen
- Keine Klammern oder Abstandshalter erforderlich
- Kompakte Bauweise

Kat.-Nr.	VE
15530340	1

Horizontale Mini-Plus-Gel-Einheit im Breitformat

Zur schnelleren Trennung mehrerer Proben.

- Für die routinemäßige und schnelle Elektrophorese
- Besitzt vier Kammpositionen zur schnellen Trennung von Proben
- Herausnehmbare Gelgießschale

Kat.-Nr.	VE
11553352	1

Video

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Video

Horizontale Midi-Plus-Gel-Einheit im Breitformat

Zum Screening und zur Analyse eines breiten Probenspektrums.

- Für analytische und einleitende Studien von Nukleinsäuren
- Ermöglicht die Verarbeitung einer größeren Anzahl von Proben auf einem einzigen Gel
- Besitzt vier Kammpositionen zur schnellen Trennung von Proben
- Herausnehmbare Gelgießschaler

Kat.-Nr.	VE
11563382	1

Video

Midi Plus Horizontales Gelsystem

Enthält Geltabletts mit den Abmessungen 150 x 70, 150 x 100 und 150 x 150 mm. Das Fisherbrand™ Midi Plus horizontale Gelsystem kann bis zu 210 Proben gleichzeitig verarbeiten.

- Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm und 150 mm x 150 mm
- Fasst bis zu 210 Proben
- Geringe Puffervolumina
- Die mit Mehrkanalpipettierern kompatiblen Kämme ermöglichen ein schnelles Laden von Gelen

Kat.-Nr.	VE
11833293	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

Maxi Horizontales Gelsystem

Enthält Gelträger der Abmessungen 200 x 100 mm und 200 x 200 mm. Das Fisherbrand™ Maxi horizontale Gelsystem wurde hauptsächlich für die Auftrennung einer großen Anzahl an Proben nach PCR oder Klonieren entwickelt.

- Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 200 x 100 mm und 200 x 200 mm
- 200 x 250 mm ist ebenso erhältlich
- Fasst bis zu 550 Proben
- Geringe Puffervolumina

Kat.-Nr.	VE
11843303	1



Video

Sub-Gel Midi Horizontales Gel-Elektrophoresegerät

Für die schnelle Elektrophorese und die schnelle Prüfung von Proben aus PCR und Klonierung.

- Fasst bis zu 100 Proben
- Geringe Puffervolumina
- Spritzguss-Konstruktion

Kat.-Nr.	VE
11853303	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

MultiSUB Mini Horizontales Gelsystem

Wirtschaftlich, da aufgrund der kleinen Stellfläche der Einheit geringe Gel-und Puffervolumen erforderlich sind. Das Fisherbrand™ MultiSUB Mini horizontale Gelsystem umfasst Gelträger und Trennscheiben.

- Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 70 x 70 mm und 70 x 100 mm
- Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
- Geringer Platzbedarf

Kat.-Nr.	VE
11863303	1

multiSUB™ Midi96 horizontales Gelsystem

Geeignet für die Analyse von bis zu 96 Fragment-Längenpolymorphismen, die aus 96-Well-Mikrotiterplatten oder Thermocycler-Blöcken geladen werden.

- 96-Well-Kammblockformat
- Mikrotiterplatten-Standardkonfiguration mit zusätzlichen Spuren für Marker. Die versetzte Anordnung der Wells ermöglicht eine maximale Lauflänge von 1.8 cm pro Well, was zu einer verbesserten Trennung führt
- Vereinfachte auslaufsichere Gießdämme
- Die ultrakompakte Größe minimiert den Pufferverbrauch und den Platzbedarf auf dem Labortisch

Kat.-Nr.	VE
11911566	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

MultiSUB Midi 96 Horizontales Gel-System

Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 horizontales Gelsystem, 96-Well Kammblock und Spezialtray repliziert das Format und den Well-Abstand von Mikrotiterplatten und Thermocycler-Blöcken.

- Entwickelt für das Laden von DNA-Proben aus Multi-Well-Platten
- Ideal für die Elektrophorese mit hohem Durchsatz von PCR-Produkten oder Proben, die eine geringe Anzahl von DNA-Banden enthalten
- Die durchschnittliche Laufzeit beträgt nur 15 bis 30 Minuten
- Direktes Mikrotiterplattenformat zur einfachen Erkennung der Spur

Kat.-Nr.	VE
12104011	1

Semi Dry Blotter, Mini, 10x10cm

Semi dry Blotter bieten schnelle Transferzeiten bei DNA-, RNA- und Proteinblotting – in der Regel 15 bis 30 min. Sie sind für alle Blotting-Arten geeignet: Die unkomplizierten Puffer- und Einrichtungsverfahren ermöglichen Western, Southern und Northern Blotting.

- Wirtschaftlicher Transfer aufgrund sehr geringer Puffervolumen
- Aufschraubbarer Deckel
- Es können Gele von 0.25 bis zu 10 mm Dicke geblottet werden
- Gleichmäßige Wärmeverteilung

Kat.-Nr.	VE
12357297	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

Semi-Dry Blotter

Semi dry Blotter bieten schnelle Transferzeiten bei DNA-, RNA- und Proteinblotting – in der Regel 15 bis 30 min. Sie sind für alle Blotting-Arten geeignet: Die unkomplizierten Puffer- und Einrichtungsverfahren ermöglichen Western, Southern und Northern Blotting.

- Wirtschaftlicher Transfer aufgrund sehr geringer Puffervolumen
- Aufschraubbarer Deckel
- Es können Gele von 0.25 bis zu 10 mm Dicke geblottet werden
- Gleichmäßige Wärmeverteilung

Kat.-Nr.	VE
12367297	1

PowerPro 300

Das PowerPro 300 ist ein vielseitiges Multifunktionsnetzteil, das für eine Vielzahl von Elektrophoreseanwendungen geeignet ist. Mit 300 V, 700 mA und 150 W verfügt der PowerPro 300 über fast die doppelte Stromstärke und Leistung im Vergleich mit dem gleichwertigen marktführenden Produkt.

- Geeignet für den Einsatz mit horizontalen Elektrophoresesystemen und vertikalen omniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen
- Integrierte voreingestellte Protokolle, anhand derer Benutzer Protokolle für ihre eigenen Systeme erstellen und speichern können
- Ein 2.4”-TFT-LCD-Bildschirm zeigt die aktuellen Durchlaufparameter an
- Ermöglicht dem Benutzer, voreingestellte und gespeicherte Protokolle zu durchsuchen

Kat.-Nr.	VE
15818481	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

PowerPro 3 Amp

Fisherbrand™ PowerPro, 3 Amp ist ein Netzteil, das für praktisch alle Hochstrom-Elektrophoreseanwendungen entwickelt wurde.

- 5 Ausgangspaare
- Die höhere Stromausgangsleistung eignet sich perfekt für Elektro-Blotting-Einheiten mit hochleistungsfähigen Plattenelektroden, insbesondere für Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE und Semi-Dry-Blotting-Systeme.
- Elektrotransfers können als zeitgesteuerte Durchläufe im konstanten oder programmierbaren Modus ausgeführt werden, um Überhitzung und Pufferverlust zu vermeiden.
- Die Laufzeit kann im konstanten Modus auf maximal 999 Minuten verlängert werden kann, sodass Übergaben auch über Nacht bei konstant niedrigem Strom in Drahtelektrodensystemen möglich sind.

Kat.-Nr.	VE
15828481	1

PowerPro 500

Fisherbrand™ PowerPro 500 ist ein hervorragendes Universalnetzteil, das für die unterschiedlichsten Elektrophoreseanwendungen geeignet ist und bis zu vier Einheiten unter einer konstanten oder programmierbaren Einstellung betreiben kann.

- Ideal für horizontale oder vertikale Elektrophorese
- Strenge integrierte Sicherheitsmechanismen
- Wählbare Spannungsversorgung
- 5 Anschlusspaare

Kat.-Nr.	VE
15838481	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Video

GENERATOR 300 V, 400 mA, 60 W

Versorgung bis 300 V und 400 mA. Fisherbrand™ 300 V Mini Plus Netzteile haben eine wählbare Spannungsversorgung.

- Eingebaute Sicherheitsfunktionen
- Dreistellige LED-Anzeige
- Alarmfunktion
- Wischfestes Gehäuse aus Polycarbonat

Kat.-Nr.	VE
12643546	1



Safeview BLUE Light Transilluminator 15.4 x 15.4cm

Eine sichere Möglichkeit zur Betrachtung und Dokumentation von Proben mit einer einheitlichen blauen Lichtquelle. Fisherbrand™ SafeVIEW Mini2 LED-Transilluminatoren verursachen keine Schäden an DNA oder RNA, wie dies normalerweise mit UV-Licht geschehen kann.

- Kompaktes Design
- Gleichmäßige Lichtquelle
- Kostengünstig
- Leichtgewichtig mit nur 1.52 kg

Kat.-Nr.	VE
15502506	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Elektrophoresezubehör

OmniPAGE Mini Gelgieß-Basis

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Abmessungen 100 x 100 mm

Video

Kat.-Nr.	VE
11847623	1

Ersatz-Silikonmatte

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Für Gusssockel mit einem Durchmesser von 100 x 100 mm

Video

Kat.-Nr.	VE
11857623	1

OmniPAGE Maxi Gelgieß-Basis

Wird für hochauflösende Protein- und Nukleinsäure-Trennungen verwendet.

- Schnelles Gelgießen und Laden

Kat.-Nr.	VE
11854672	1

Ersatz-Silikonmatte für VS10W VS10W

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gel Maxi-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gel Maxi-Elektrophoresesystemen

Video

Kat.-Nr.	VE
11864672	1

Maxi cooling block vs20

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gel Maxi-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für das Vertikale Gel-Maxi Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11884502	1

Externes Gießsystem

Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.

- Elektrophorese-Tank fasst das Gelmodul mit Gelen/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
- Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
- Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicher. Alle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.

Kat.-Nr.	VE
11873293	1

Ebony Behandlungsschale

Schützt DNA vor Beschädigungen. Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschalen werden aus abgedunkelten Acryl hergestellt, um die für DNA möglicherweise schädliche Lichteinstrahlung zu verringern.

- Aus tiefschwarzem Acryl
- Minimiert Lichteinstrahlung und reduziert DNA-Schäden im Hintergrund

Kat.-Nr.	Anzahl pro Packung	VE
15589901	Je 1	1
15599901	4	4

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Ersatz-Elektrodendraht aus Platin



Der Ersatzelektrodendraht ist ein Zubehör zur Verwendung mit Verti-Gel Maxi 2-Gel- und 4-Gel-Elektrophoresesystemen.

- Aus Platin

Video

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
11817583	500 x 0,2 mm	1
11887803	1 m x 0,2 mm	1

Kämme, 0,5 mm dick



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPAGE mini
- Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	VE
11837583	1
11857583	1
11837593	1
11887593	1
11837603	1
11887603	1
11837613	1
11887613	1

Glasplatte mit Einbuchtungen

Zubehör für vertikale Fisherbrand OmniPAGE-Elektrophoresesysteme

- Zubehör für die horizontalen Gel-Elektrophoresesysteme Fisherbrand OmniPAGE

Video

Kat.-Nr.	Gelabmessungen	Dicke	Zur Verwendung mit	VE
11887633	100 x 100 mm	2 mm	Fisher OmniPage Mini vertikale Elektrophoresesysteme	2
11817643	10 x 10 cm	Gebundene 1 mm-Abstandshalter	Fisher OmniPAGE Mini vertikales Elektrophoresesystem	2
11854532	20 x 20 cm	4 mm	Fisherbrand OmniPAGE Maxi vertikales Elektrophoresesystem	2

Einfache Glasplatten

Zubehör für vertikale Fisherbrand-Elektrophoresesysteme

- Zubehör für vertikale Fisherbrand-Elektrophoresesysteme

Video

Kat.-Nr.	Dicke	VE
11847643	2 mm	2
11877643	1 mm	2

Kämme für Mini SDS-PAGE



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen für ultraaufgelöste Banden
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Volumen Well	Anzahl Wells	VE
11847583	500 µl	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1
11867583	30 µl	10	1
11847593	28 µl	12	1
11897593	20 µl	16	1
11847603	15 µl	20	1
11897603	70 µl	5	1
11847613	40 µl	8	1
11897613	35 µl	9	1

Gekerbte Glasplatten



Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit den vertikalen Elektrophoresesystemen OmniPage Mini

Video

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
11897633	0.5 mm gebundene Spacer	2
11807643	0.75 mm gebundene Spacer	2
11827643	1.5 mm gebundene Spacer	2
11837643	2 mm gebundene Spacer	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Glasplatten



Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit den vertikalen Elektrophoresesystemen OmniPage Mini

Video

Kat.-Nr.	Enthält	VE
11857643	0.5 mm gebundene Spacer	2
11867643	0.75 mm gebundene Spacer	2
11887643	Verschweißte 1.5 mm-Distanzstücke	2
11897643	Verschweißte 2.0 mm-Distanzstücke	2

Abstandhalter

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für die vertikalen Elektrophoresesysteme OmniPAGE mini
- Für die Verwendung mit gekerbten oder einfachen Glasplatten

Video

Kat.-Nr.	Dicke	VE
11817653	0,75 mm	2
11827653	1 mm	2
11847653	2 mm	2

Kamm für Omin-PAGE Mini-Gel-kammern



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Standardmäßig geliefert
- Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11877583	10	40 µl	1
11807593	1 Vorbereitungen, 1 Marker	650 µl	1
11857593	12	35 µl	1
11807603	16	25 µl	1
11857603	20	20 µl	1
11807613	5	100 µl	1
11857613	8	60 µl	1
11807623	9	50 µl	1

Kamm für Omin-PAGE Mini-Gel-kammern



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
- Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11887583	12	60 µl	1
11817593	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1000 µl	1
11867593	12	50 µl	1
11817603	16	40 µl	1
11867603	20	30 µl	1
11817613	5	140 µl	1
11867613	88	80 µl	1
11817623	9	70 µl	1

Kämme für Mini SDS-PAGE



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
- Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Volumen Well	VE
11897583	80 µl	1
11827593	1300 µl	1
11877593	70 µl	1
11827603	50 µl	1
11877603	40 µl	1
11827613	200 µl	1
11877613	120 µl	1
11827623	100 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertikale Gel-Elektrophorese, 0,75mm dick

Video

Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für stark aufgelöste Banden
- Kämme für 18 und für 36 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11807813	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1100 µl	1
11817813	10	80 µl	1
11887813	18	40 µl	1
11827823	24	30 µl	1
11867823	30	25 µl	1
11807833	36	20 µl	1
11847833	48	15 µl	1
11887833	5	160 µl	1

Kamm für WAVE Maxi-Gelkammern



Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Kämme für 18 und für 36 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11827813	10	100 µl	1
11857813	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1500 µl	1
11897813	18	50 µl	1
11837823	24	40 µl	1
11877823	30	35 µl	1
11817833	36	25 µl	1
11857833	18	20 µl	1
11897833	5	200 µl	1

Kamm, 1,5 mm dick, für VS20



Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Kämme für 18 und für 36 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11837813	10	160 µl	1
11867813	1 Vorbereitungen, 1 Marker	2200 µl	1
11807823	18	80 µl	1
11847823	60	60 µl	1
11887823	30	50 µl	1
11827833	36	40 µl	1
11867833	48	30 µl	1
11807843	5	320 µl	1

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kamm, 2 mm dick, für VS20



Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Volumen Well	VE
11847813	10	200 µl	1
11877813	1 Vorbereitungen, 1 Marker	3000 µl	1
11817823	18	100 µl	1
11857823	24	80 µl	1
11897823	30	70 µl	1
11837833	36	50 µl	1
11877833	48	40 µl	1
11817843	5	400 µl	1

Dummy-Platten

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen

Video

Kat.-Nr.	Typ	VE
11877623	Blindplatte, 100 x 100 mm	1
11854502	Blindplatte, 200 x 200 mm	1

OmniPAGE Inneres Laufmodul

Zubehör für vertikales Gelelektrophoresesystem.

- Zubehör für vertikales Gel-Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11853293	1

Violetter Deckel für VS10 (ohne Kabel)

Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.

- Elektrophorese-Tank fasst das Gelmodul mit Gelen/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
- Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
- Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicher. Alle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.

Kat.-Nr.	VE
11873303	1

Blanking-Anschlüsse

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen 2D-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für Arbeiten mit vertikalen 2D-Gelelektrophoresesystemen

Video

Kat.-Nr.	VE
11867653	10

Mini Kapillarröhrchen

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen 2D-Gelelektrophoresesystemen.

- Länge beträgt 75 mm, ID beträgt 1 mm

Video

Kat.-Nr.	VE
11877653	10

Maxi Kapillarröhrchen

Zubehör für vertikale OmniPage Elektrophoresegeleinheit für Maxi-Röhrchen.

- Zubehör für vertikale OmniPage Elektrophoresegeleinheit für Maxi-Röhrchen

Video

Kat.-Nr.	VE
15196634	10

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Omniblot Mini-Kassette



Blotting-Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für vertikales Gel-Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11827583	1

Fisherbrand Mini IEF Module

Zubehör für vertikales 2D-Gel-Elektrophoresesystem

- Zubehör für vertikales 2D-Gel-Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11867623	1

Mini-Kühlblock

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für vertikales Gel-Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11887623	1

10 cm Spacers, 0,5 mm dick

Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem Elektrophoresesystem Verti-GEL Mini 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11807653	2

10 cm Spacers, 1,5 mm dick

Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem Elektrophoresesystem Verti-GEL Mini 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11837653	2

VS10 TANK

Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.

- Elektrophorese-Tank Fasst das Gelmodul mit Gels/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
- Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
- Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicherAlle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.

Kat.-Nr.	VE
11897623	1

VS20 Gekerbte Platten mit 0,75 mm Abstandhal-tern

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11864532	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

VS20 Gekerbte Platten mit 1 mm Abstandhaltern



Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11874532	2

VS20 Glatte Glasplatten 2 mm

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11884532	2

VS20 Glatte Glasplatten mit 0,75 mm Abstandhaltern

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11894532	2

VS20 Glatte Platten mit 1 mm Abstandhaltern

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11804542	2

VS20 Glatte Glasplatten mit 1,5 mm Abstandhaltern

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11814542	2

VS20 Glatte Glasplatten mit 2 mm Abstandhaltern

Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11824542	2

X2 20cm Abstandshalter - 0.75mm für VS20 VS20

Zur Verwendung mit Platten für eine korrekte Ausrichtung zum Gießen ohne Verschütten.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11834542	2

X2 20cm Abstandshalter - 1mm für VS20

Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11844542	2

X2 20cm Abstandshalter - 1.5mm für VS20 VS20

Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11854542	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

X2 20cm spacers - 2mm for VS20

Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.

- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel

Video

Kat.-Nr.	VE
11864542	2

Externer Gießstandsockel (ohne Gießstand) VS20WAVE



Zubehör für die Verwendung mit dem Verti-Gel Maxi Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	VE
15186624	1

Abnehmbare Kühlspirale

Zubehör für die Verwendung mit dem Verti-Gel Maxi Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	VE
15106634	1

Innenlaufmodul mit 4-Schrauben-Design

Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi.

- Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	VE
15196624	1

Externer Gießstandsockel (ohne Gießstand) VS20WAVE

Zubehör für die Verwendung mit dem Verti-Gel Maxi Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	VE
15166624	1

IEF conversion kit Fisher Scientific



Zubehör für das 2D-Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi.

- Für 18 cm IPG-Streifen und Röhrchengele
- Für 2D-Läufe mit 180 mm-IPG-Streifen und -Gelen

Video

Kat.-Nr.	VE
15116634	1

UV-Gelträger

Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.

- Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme



Video

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
11863353	100 mm x 100 mm	1
11873353	70 mm x 100 mm	1
11883413	100 mm x 150 mm	1
11803423	70 mm x 150 mm	1
11813473	200 mm x 100 mm	1
11823473	200 mm x 200 mm	1
11833473	200 mm x 250 mm	1
11837573	70 mm x 100 mm	1
11847573	70 mm x 70 mm	1

SUB-GEL Midi Gießdämme

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen Sub-Gel Midi-Gelelektrophoresesystem.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Midi

Video

Kat.-Nr.	VE
11807633	2

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Multi sub choice/ maxi flexi caster caster

Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Midi-Plus oder Maxi-Gelelektrophoresesystem.

- Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Midi-Plus oder Maxi Gelelektrophoresesystemen.

Video

Kat.-Nr.	VE
11813363	1

MultiSUB Choice UV-Gelträger Gießdämme

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen SUB-GEL Midi-Plus-Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Midi

Video

Kat.-Nr.	VE
11817633	2

MultiSUB Maxi, UV-Getträger Gießdämme

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen SUB-GEL Maxi-Gelelektrophoresesystem.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Midi

Kat.-Nr.	VE
11827633	2

Multi sub mini/ midi flexi caster caster

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen SUB-GEL Mini-Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das horizontale SUB-GEL Mini Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
11863473	1

MultiSub Mini, UV-Gelträger Gießdämme

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen Sub-Gel Mini Gelelektrophoresesystem.

- Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen Sub-Gel Mini-Gelelektrophoresesystem.

Video

Kat.-Nr.	VE
11837633	2

Elektrode für Comet Assay Tank

Hilft bei der Identifizierung von Zellschäden. Die Fisherbrand™ Elektrode für Comet Assay-Tanks verwendet positive oder negative Ladung, um Moleküle durch das Elektrophoresegel zu schieben und zu ziehen. Elektroden separat erhältlich.

- Positive Elektrode zieht Moleküle durch das Gel
- Negative Elektrode schiebt Moleküle durch das Gel

Kat.-Nr.	Typ	VE
15559901	Negative Elektrode	1
15569901	Positive Elektrode	1

Puffersparblöcke

Das reduzierte Volumen der positiven und negativen Gelkammern führt zu einer Verringerung des Pufferbedarfs.

- Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
- Erhältlich für die horizontalen Geleinheiten MultiSUB

Video

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
11847633	Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	2
11867633	Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	2
11877633	Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	2

Sichtplattform

Zubehör für horizontale Fisherbrand Gelelektrophoresesysteme.

- Zubehör für die Systeme Sub-Gel Midi-Plus und Sub-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
11803363	Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	1
11843413	Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	1
11853473	Sub-Gel Maxi horizontale Gelelektrophorese-Einheit	1
11867573	Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit	1

UV-Gelschaufel

Zubehör für horizontale Fisherbrand multiSUB-Gelsysteme.

- Zubehör für Fisherbrand multiSUB Horizontal-Gelsysteme

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	Beschreibung	VE
11843473	Horizontale multiSUB Mini Gelsysteme	Größe: 20 cm	1
11857573	Horizontale multiSUB Maxi Gelsysteme	Größe: 7 cm	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophoresekammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11833423	1 Vorbereitungen, 1 Marker	506 µl	1
11843423	10	54 µl	1
11813433	16	30 µl	1
11853433	2 Vorbereitungen, 2 Marker	236 µl	1
11863433	20	20 µ l	1
11833443	25	16 µ l	1
11873443	30	13 µl	1
11813453	36	11 µl	1
11853453	4 Vorbereitungen, 2 Marker	115 µl	1
11863453	40	8 µl	1
11833463	50	8 µl	1

Kamm, Dicke 2 mm



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11823313	10	54 µl	1
11853313	1 Vorbereitung, 1 Marker	720 µl	1
11893313	12	45 µl	1
11833323	16	32 µl	1
11883323	20	27 µl	1
11813333	2 Vorbereitung, 2 Marker	315 µl x 8	1
11853333	25	20 µl	1
11893333	4 Vorbereitungen, 2 Marker	153 µl	1
11813353	8	81 µl	1

Kämme für MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophoresekammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

Video

- Für Bänder mit fester Auflösung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11823363	1 Vorbereitungen, 1 Marker	371 µl	1
11833363	10	34 µl	1
11873363	10	22 µl	1
11843373	12	30 µl	1
11883373	14	22 µl	1
11823383	16	20 µl	1
11863383	18	11 µ l	1
11803393	2 Vorbereitungen, 2 Marker	169 µl	1
11813393	20	16 µ l	1
11883393	28	8 µl	1
11823403	30	9 µ l	1
11863403	35	7 µl	1
11803413	Prep 4, Marker 2	91 µ l	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kühlpack und Plattform



Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel-Elektrophoresesystemen.

- Zur Verwendung mit den horizontalen Elektrophoresesystemen Sub-Gel

Video

Kat.-Nr.	Zur Verwendung mit	VE
11877573	Sub-Gel Midi-Plus Elektrophoreseeinheit	1
11887573	Sub-Gel Maxi Elektrophorese-Einheit	1
11897573	Sub-Gel Midi Elektrophorese-Einheit	1
11807583	Sub-Gel Mini Elektrophorese-Einheit	1

Kämme für MultiSUB Midi Horizontale Gelelektrophoresekammer



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11813313	10	41 µl	1
11843313	1 Vorbereitung, 1 Marker	540 µl	1
11883313	12	34 µl	1
11823323	16	24 µl	1
11873323	20	20 µl	1
11803333	2 Vorbereitung, 2 Marker	236 µl	1
11843333	25	15 µl	1
11883333	4 Vorbereitungen, 2 Marker	115 µl	1
11823343	8	61 µl	1

Kämme für die horizontalen Tanks der Multi-SUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 1 mm dick



Video

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11803313	10	27 µl	1
11833313	1 Vorbereitung, 1 Marker	360 µl	1
11873313	12	23 µl	1
11813323	16	16 µl	1
11863323	20	14 µl	1
11893323	2 Vorbereitung, 2 Marker	158 µl	1
11833333	25	10 µl	1
11873333	4 Vorbereitungen, 2 Marker	77 µl	1
11813343	8	41 µl	1

Kämme für MultiSUB Midi Horizontale Gelelektrophoresekammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

Video

- Für Bänder mit fester Auflösung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11883303	1 Vorbereitung, 1 Marker	270 µl	1
11893303	10	20 µl	1
11863313	12	17 µl	1
11803323	16	12 µl	1
11843323	2 Vorbereitung, 2 Marker	57 µl	1
11853323	20	10 µl	1
11823333	25	7 µl	1
11863333	4 Vorbereitungen, 2 Marker	118 µl	1
11803343	8	30 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11523372	10	77 µl	1
11533372	12	61 µl	1
11543372	16	44 µl	1
11553372	20	32 µl	1
11563372	26	26 µl	1
11503372	4	213 µl	1
11513372	8	100 µl	1

Kämme für die horizontale Gelelektrophorese-einheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

Video

- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Probenvolumen	VE
11843363	45 µl	1
11883363	29 µl	1
11813373	495 µl	1
11853373	41 µl	1
11893373	29 µl	1
11833383	27 µl	1
11873383	11 µl	1
11823393	21 µl	1
11853393	225 µl	1
11833403	13 µl	1
11873403	10 µl	1
11813413	122 µl	1

Kamm, Dicke 1,5 mm



Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11853363	10	68 µl	1
11893363	10	44 µl	1
11823373	1 Vorbereitungen, 1 Marker	743 µl	1
11863373	12	61 µl	1
11803383	14	44 µl	1
11843383	16	41 µl	1
11833393	20	32 µl	1
11893393	28	11 µl	1
11803403	28	17 µl	1
11843403	30	19 µl	1
11883403	35	15 µl	1
11823413	4 Vorbereitungen, 2 Marker	182 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kamm, Dicke 2 mm

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11863363	10	90 µl	1
11803373	10	59 µl	1
11833373	1 Vorbereitungen, 1 Marker	990 µl	1
11873373	12	81 µl	1
11813383	14	59 µl	1
11853383	16	54 µl	1
11893383	18	23 µl	1
11843393	20	43 µl	1
11873393	2 Vorbereitungen, 2 Marker	450 µl	1
11813403	28	23 µl	1
11853403	30	25 µl	1
11893403	35	20 µl	1
11833413	4 Vorbereitungen, 2 Marker	243 µl	1

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	VE
11543362	10	1
11553362	12	1
11573362	20	1
11583362	26	1
11563362	16	1
11523362	4	1
11533362	8	1

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 2 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	VE
11503382	10	1
11513382	12	1
11523382	16	1
11533382	20	1
11583372	4	1
11543382	26	1
11593372	8	1
11553382	32	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	VE
11593392	12	1
11503402	16	1
11513402	20	1
11523402	25	1
11533402	28	1
11543402	40	1
11553402	50	1

Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophorese-kammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	VE
11853423	1
11883423	1
11823433	1
11873433	1
11803443	1
11843443	1
11883443	1
11823453	1
11873453	1
11803463	1
11843463	1

Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophorese-kammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11863423	10	108 µl	1
11893423	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1013 µl	1
11833433	16	61 µl	1
11883433	20	41 µl	1
11813443	2 Vorbereitungen, 2 Marker	473 µl	1
11853443	25	32 µl	1
11893443	30	26 µl	1
11833453	36	22 µl	1
11883453	40	17 µl	1
11813463	4 Vorbereitungen, 2 Marker	230 µl	1
11853463	50	16 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophoresekammer

Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11873423	10	144 µl	1
11803433	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1350 µl	1
11843433	16	81 µl	1
11893433	20	54 µl	1
11823443	2 Vorbereitungen, 2 Marker	630 µl	1
11863443	25	42 µl	1
11803453	30	34 µl	1
11843453	36	29 µl	1
11893453	40	23 µl	1
11823463	4 Vorbereitungen, 2 Marker	306 µl	1
11863463	50	21 µl	1

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11523392	12	72 µl	1
11533392	16	52 µl	1
11543392	20	40 µl	1
11553392	25	30 µl	1
11563392	28	26 µl	1
11573392	40	17 µl	1
11583392	50	15 µl	1

Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 2 mm dick

Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11563402	12	144 µl	1
11573402	16	104 µl	1
11583402	20	80 µl	1
11593402	25	60 µl	1
11503412	28	52 µl	1
11513412	40	34 µl	1
11523412	50	30 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kämme für MultiSUB Mini Horizontale Ge-lelektrophorese-kammer



Video

Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11873473	1 Vorbereitungen, 1 Marker	152 µl	1
11883473	10	14 µ l	1
11853483	12	10 µl	1
11893483	16	7 µ l	1
11833493	2 Vorbereitungen, 2 Marker	68 µl	1
11877553	Prep 4, Marker 2	36 µ l	1
11817563	8	19 µ l	1
11857563	8	8 µl	1

Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophorese-einheiten SUB-GEL Mini, 1 mm dick



Video

Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.

- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11893473	10	18 µ l	1
11823483	1 Vorbereitungen, 1 Marker	203 µl	1
11863483	12	14 µl	1
11803493	16	10 µl	1
11843493	Prep 2, Marker 2	90 µ l	1
11887553	Prep 4, Marker 2	48 µ l	1
11827563	8	25 µ l	1
11867563	8	11 µ l	1

Kamm, Dicke 1,5 mm



Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.

Video

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	Probenvolumen	VE
11803483	10	27 µl	1
11833483	1 Vorbereitungen, 1 Marker	304 µl	1
11873483	12	20 µl	1
11813493	16	15 µl	1
11857553	2 Vorbereitungen, 2 Marker	135 µl	1
11897553	4 Vorbereitungen, 2 Marker	72 µl	1
11837563	8	37 µl	1
11877563	8	17 µl	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Kamm, Dicke 2 mm



Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.

- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen

Video

Kat.-Nr.	Anzahl Wells	VE
11813483	10	1
11843483	1 Vorbereitungen, 1 Marker	1
11883483	12	1
11823493	16	1
11867553	2 Vorbereitungen, 2 Marker	1
11807563	4 Vorbereitungen, 2 Marker	1
11847563	8	1
11887563	8	1

MS7 Blauer Deckel (ohne Kabel)

Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Mini bestehen aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.

- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm konzipiert

Kat.-Nr.	Typ	VE
11833303	Deckel	1
11827573	Tank mit Elektroden	1

MS10 Blauer Deckel (ohne Kabel)

Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 10 x 7 cm oder 10 x 10 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Midi bestehen aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.

- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 10 x 7 cm oder 10 x 10 cm konzipiert

Kat.-Nr.	Typ	VE
11803303	Deckel	1
11853353	Tank mit Elektroden	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

MS15 Blauer Deckel (ohne Kabel)

Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Choice aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.

- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm vorgesehen

Kat.-Nr.	Typ	VE
11813303	Deckel	1
11873413	Tank mit Elektroden	1

MS20 Blauer Deckel (ohne Kabel)

Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in einer Größe von 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Maxi aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Nutzung in umfangreichen Elektrophoresetrennungen.

- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm vorgesehen

Kat.-Nr.	Typ	VE
11823303	Deckel	1
11803473	Tank mit Elektroden	1

Vertikaler Objektträgerhalter für 25 0Slides

Fasst bis zu 25 Objektträger. Der vertikale Objektträgerhalter von Fisherbrand™ minimiert die manuelle Handhabung und verringert so das Risiko von Beschädigungen/Verlust von empfindlichen LMP-Gelen.

- Transport von bis zu 25 Proben
- Vereinfacht die Verarbeitung von Objektträgern in Chargen
- Weniger manuelle Handhabung bedeutet ein geringeres Risiko von Rutsch- und Gelbruch

Kat.-Nr.	VE
15579901	1

Kabel für Semi-Dry-Blotter Blot Maxi

Verbindet die Elektrodenplatten der Blottereinheit mit der Stromversorgung. Fisherbrand™ Stromkabel für Semi-Dry- Maxi-Blotter sind schwarz/rote Kabel, die mit SD-10 und SD-20 Semi-Dry- Maxi-Blottern kompatibel sind.

Video

- Satz mit zwei Kabeln: rot (positiv) und schwarz (negativ)
- Das rote Kabel wird durch den Deckel geführt, das schwarze Kabel durch die Seite des Sockels
- Kompatibel mit SD-10 Halbtrockene Blotter (10 x 10 cm) und SD-20 Halbtrockene Blotter (20 x 20 cm)

Kat.-Nr.	VE
15136644	2

Kamm für horizontales Mini-Plus-Elektrophoresesystem im Breitformat

Zur Verwendung mit horizontalem Mini-Plus Elektrophoresesystem in Großformat.

- Verwendung mit großformatigem Mini-Plus-System

Kat.-Nr.	VE
11573372	1

Fisherbrand™

Kat.-Nr.	VE
11593352	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Gelschaufel für Midi-plus Breite MK2 Gele 230 mm

Kat.-Nr.	VE
11513392	1

Beladungshilfen

Zubehör für horizontale SUB-GEL Midi-Elektrophoresesysteme

- Zubehör für horizontale SUB-GEL Midi-Elektrophoresesysteme

Video

Kat.-Nr.	VE
11823353	1

MultiSUB Negative Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Midi

- Zubehör für das horizontale Gelsystem MultiSUB Midi

Kat.-Nr.	VE
11833353	1

MultiSUB Midi Positive Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Midi

- Zubehör für das horizontale Gelsystem MultiSUB Midi



Kat.-Nr.	VE
11843353	1

Multi sub midl 10X12CM UV TRAY

Zubehör für die horizontalen Gelsysteme MultiSUB Midi 96-Well

- Zubehör für die horizontalen Gelsysteme MultiSUB Midi 96-Well

Kat.-Nr.	VE
11883353	1

10CM UV Gel-Schaufel

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen SUB-GEL Midi-Elektrophoresesystem.

- Zubehör für das horizontale SUB-GEL Midi-Elektrophoresesystem



Video

Kat.-Nr.	VE
11893353	1

MultiSUB Midi Plus horizontales Gelsystem, 18 Proben MC

Ermöglicht eine schnellere Gelprobenvorbereitung. Fisherbrand™ MultiSUB Midi Plus horizontales Gelsystem, 18 Sample MC ist mit Mehrkanalpipettierern kompatibel.

- Zur Verwendung mit dem MultiSUB Midi Plus Horizontal Gelsystem
- Kompatibel mit Mehrkanalpipettierer
- Fasst 18 Proben

Kat.-Nr.	VE
15709230	1

MultiSub Choice Negative Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Choice

- Zubehör für das horizontale Gelsysteme MultiSUB Choice

Kat.-Nr.	VE
11853413	1

MultiSUB Choice Positive Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Choice

- Zubehör für das horizontale Gelsysteme MultiSUB Choice

Kat.-Nr.	VE
11863413	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Mehrkanal-Gelträger

Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Midi-Plus

- Abmessungen 150 x 150 mm

Video

Kat.-Nr.	VE
11893413	1

Geltablett für RunVIEW™ Mini und Midi horizontale Gelsysteme



Ermöglicht den sicheren Transport zerbrechlicher Gele.

- UV-transparente Tabletts minimieren das Risiko, dass Gele schädlichem Ethidiumbromid ausgesetzt werden

Kat.-Nr.	VE
15371357	1

15CM UV Gel-Schaufel

Zubehör für Arbeiten mit dem horizontalen SUB-GEL Midi-Plus-Elektrophoresesystem.

- Zubehör für horizontale SUB-GEL Midi-Plus Elektrophoresesysteme

Video

Kat.-Nr.	VE
11813423	1

Sichtplattform

Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Midi-Plus-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für das horizontale Sub-Gel Midi-Plus-Elektrophoresesystemen.

Video

Kat.-Nr.	VE
11823423	1

Adhesive Loading Guides

Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Maxi Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Maxi

Kat.-Nr.	VE
11873463	1

MultiSUB Maxi Negative Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Midi

- Zubehör für das horizontale Gelsystem MultiSUB Maxi

Kat.-Nr.	VE
11883463	1

MultiSUB Maxi Positive Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Maxi

- Zubehör für das horizontale Gelsystem MultiSUB Maxi

Kat.-Nr.	VE
11893463	1

Adhesive Loading Guides

Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Maxi Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Mini

Video

Kat.-Nr.	VE
11897563	1

MultiSUB Mini Negative Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Mini

- Zubehör für das horizontale Gelsystem multiSUB Mini

Kat.-Nr.	VE
11807573	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

MultiSUB Mini Positive Elektrode

Zur Verwendung mit MultiSUB Mini

- Zubehör für das horizontale Gelsystem multiSUB Mini

Kat.-Nr.	VE
11817573	1

Pufferspar-blöcke

Zubehör für Arbeiten mit horizontalen Sub-Gel Maxi Gelelektrophoresesystemen.

- Zubehör für das horizontale Gelelektrophoresesystem Sub-Gel Maxi

Kat.-Nr.	VE
11857633	2

Faserpads



Blotting-Zubehör für das Gel-Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi 2.

- Zum Blotten von 100 x 100 mm-Gelen

Video

Kat.-Nr.	VE
11857653	8

Blotting cassette for 20x20cm gels



Blotting-Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Gel Maxi-Elektrophoresesystemen.

- Zubehör für das Vertikale Gel-Maxi Elektrophoresesystem

Video

Kat.-Nr.	VE
12348007	1

Maxi-Faser-Pad

Blotting-Zubehör für das Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi 2.

- Blotting-Zubehör für das 2-Gel-Elektrophoresesystem Verti-Gel Maxi

Video

Kat.-Nr.	VE
12358007	1

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Entsorgung scharfer und spitzer Gegenstände

Behälter Sharpsafe 1 L Biohazard

Kein direkter Kontakt mit scharfen Gegenständen und keine unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen.
Fisherbrand™ Behälter für scharfe und spitze Abfälle mit Schiebedeckel ermöglichen die sichere Entsorgung von Spritzen, Nadeln sowie anderen scharfen und spitzen Kleinteilen.

- Stapelbar, um Lagerungsplatz vor der Verwendung zu reduzieren
- 1.0 l Kapazität
- Durch klaren Deckel ist Füllstand zu sehen
- Verschlussdeckel zum Schieben für vorübergehende und endgültige Verschlüsse für Sicherheit und Schutz

Kat.-Nr.	VE
15290009	18

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Histologie-Zubehör

Einweg-Objekt-trägertablett zum Färben

Zum Färben, Spülen und Trocknen von Objektträgern auf einem einzigen Arbeitstablett
Das Fisherbrand™ Einweg-Objektträgertablett zum Färben fasst acht Objektträger mit tiefen Wells. Die robusten und preiswerten Tabletts sorgen immer für einen sauberen, frischen Arbeitsbereich. Mit dunklem Deckel, Ausgießer und versenkten Griffen für eine bessere Handhabung.

- Einweg-Tabletts sind eine wirtschaftliche Alternative zu Objektträgertabletts aus Metall
- Reduzieren mögliche Kreuzkontaminationen und halten die Arbeitsbereiche sauber
- Der dunkle Deckel schützt Objektträger bei lichtempfindlichen Anwendungen
- Kompakte Größe und Griffmulden für den einfachen Transport vom Arbeitsbereich zum Ausguss

Kat.-Nr.	VE
11968004	4

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

PCR-Röhrchen

PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml

Mit integriertem “Schnapp”-Verschluss

- Geeignet für 0.5 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumen im verschlossenen Zustand: 0.6 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt

Kat.-Nr.	Farbe	VE
12194142	Naturfarben	1000
12104152	Rot	1000
12114152	Blau	1000
12124152	Grün	1000
12144082	Gelb	1000

PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml

Mit integriertem “Schnapp”-Verschluss

- Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt

Kat.-Nr.	Verschlusstyp	Farbe	VE
11899221	Kuppelform	Naturfarben	1000
12164082	Kuppelform	Rot	1000
12174082	Kuppelform	Blau	1000
12184082	Kuppelform	Grün	1000
12194082	Kuppelform	Gelb	1000
12134102	Flach	Naturfarben	1000
12144102	Flach	Rot	1000
12154102	Flach	Blau	1000
12164102	Flach	Grün	1000
12174102	Flach	Gelb	1000

0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen

Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden

- 0.25 ml maximales Röhrchenvolumen in verschlossenem Zustand
- Streifen mit acht Röhrchen
- Streifen können in Einzelröhrchen zerschnitten werden
- Dünnwandige Bauform

Kat.-Nr.	Verschlusstyp	Farbe	Zur Verwendung mit	VE
12104092	Kuppelform	Naturfarben	0.2 ml 96-Well mit V-förmigem Boden Thermocycler	250
12114092	Kuppelform	Rot	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12124092	Kuppelform	Blau	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12134092	Kuppelform	Grün	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12144092	Kuppelform	Gelb	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12179770	Flach	Naturfarben	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12154092	Flach	Rot	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12164092	Flach	Blau	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12174092	Flach	Grün	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12184092	Flach	Gelb	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
11849241	Nicht enthalten	Naturfarben	Anwendungen für 0.2 ml 96-Well mit V-förmigem Boden Thermocycler, PCR und qPCR/ Real-Time PCR	250
12104102	Nicht enthalten	Rot	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12519656	Nicht enthalten	Blau	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12114102	Nicht enthalten	Grün	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250
12124102	Nicht enthalten	Gelb	0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/ Echtzeit-PCR-Anwendungen	250

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

PCR-Kühlboxen

PCR™ Cooler, 96 Plätze

Freies Kühlsystem zur Vorbereitung und Lagerung von PCR –Gefäßen. Konstant und zuverlässig. Modernes Design kühlt in Gefriergeräten schneller ab und bleibt länger kalt.

Hält auch 96-Well-Platten über eine Stunde lang bei einer Temperatur von 0 ° C.

Hält die Probentemperatur bis zu drei Stunden bei unter 5 ° C (ohne Deckel).

Kat.-Nr.	VE
16300412	2
16310412	2
16320412	2

Fisher Scientific Webinar-Programm
Vernetzen Sie sich mit akademischen und branchenführenden Experten, erkunden Sie Themen und erfahren Sie mehr über sie.
Weitere Informationen ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Blutentnahmeschalen

Blutentnahmetablett

Speziell entwickelt für die Phlebotomie. Fisherbrand™ Blutentnahmeschalen wurden auf Basis umfangreicher Forschungen in Kliniken und Krankenhäusern entwickelt. Zu dieser leichtgewichtigen Lösung für das Organisieren und Transportieren von Röhrchen und kleineren Artikeln gehört eine stabile Kunststoffschale, ein 36 Well-Röhrchengestell und Einwegeinsätze.

- Leichtes, waschbares ABS-Tablett
- Das Tablett verfügt über eine Zubehörschublade, seitliche Taschen und einen Ratschengriff mit weichem Gummigriff, der sich für einfachen Zugriff aus dem Weg drehen lässt
- Das Tablett umfasst ein 13 mm oder16 mm Heathrow Onerack™ Röhrchengestell und zwei Einweg-Polystyrol-Einsätze
- Zusätzliche Einsätze werden in 4-Packungen in zwei verschiedenen Konfigurationen angeboten

Kat.-Nr.	Produkttyp	Zur Verwendung mit	VE
11740634	Blutentnahme-Tray	13 mm-Röhrchengestell und -Tabletteinlage (Typ A)	1
11750634	Blutentnahmetablett	16 mm-Röhrchengestell und Tabletteinlage (Typ B)	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Probenbehälter

Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung

Optimal für die Entnahme, den Transport und die Lagerung von Proben

- Autoklavierbar
- Mit Graduierung
- Mit oder ohne nicht autoklavierbaren Schnappdeckel aus Polyethylen

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Verschlusstyp	Sterilität	VE
11769378	133 ml	Ohne Deckel	Steril	500
11779378	133 ml (4.5 oz.)	Mit Deckel	Steril	100
11964395	4,5 oz., 133 ml	Ohne Deckel	Nicht steril	500
11789378	237 ml, 8.0 oz.	Ohne Deckel	Steril	500
11799378	237 ml, 8.0 oz.	Mit Deckel	Steril	100
11984375	8,0 oz., 237 ml	Ohne Deckel	Unsteril	500

Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen

Für graduierte Polypropylen-Behälter 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 und 14-955-106

- Polyethylen
- Kann nicht autoklaviert werden

Kat.-Nr.	Sterilität	VE
11924395	Steril	500
11974385	Nicht steril	500

Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben

Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.

- Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
- Platzsparend stapelbar
- Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar

Kat.-Nr.	Fassungsvermögen	Verschlusstyp	Farbe	Form	VE
12029977	118 ml	Polypropylen	Durchscheinend	Kurz/breit	300
11709388	5,0 oz., 148 ml	Polypropylen	Durchscheinend	Groß/dünn	300
12049977	237 ml, 8.0 oz.	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Kurz/breit	100
11719388	237 ml, 8.0 oz.	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Kurz/breit	100
11974375	8,0 oz., 237 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Groß/dünn	100
12029957	237 ml, 8.0 oz.	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Groß/dünn	100
12089977	473 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Kurz/breit	100
11994375	473 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Groß/dünn	100
12089947	32,0 oz., 946 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Groß/dünn	100
12089957	1100 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Kurz/breit	100
12009957	1900 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Kurz/breit	50
12009967	1900 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Groß/dünn	50
12039957	86,0 oz., 2.500 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Groß/dünn	25
12069967	86,0 oz., 2.500 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Groß/dünn	25
12099957	5,100 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Durchscheinend	Kurz/breit	10
12089967	5,100 ml	LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte, nicht autoklavierbar)	Weiß	Groß/dünn	10

Probenröhrchen

Save-It™ Röhrchenverschlüsse

Feste, auslaufsichere Dichtungen schützen Mitarbeiter und Proben

- Einhandbedienung
- Kann zur Probenentnahme durch die Kappe mit Messsystemen mit geschlossenem Röhrchen durchstochen werden
- Beeinträchtigt nicht die gebräuchlichsten Methoden zur Chemie-, Koagulations- und Arzneimittelüberwachung
- Zum Einsetzen von Reagenzgläsern, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen und entleerten Blutentnahmeröhrchen

Kat.-Nr.	VE
15364719	1000

III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas



Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.

- Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
- Mit Deckel zum Eindrücken

Kat.-Nr.	Volumen	VE
14841582	3 ml	250
14821582	8 ml	100
14851582	16 ml	100
14881582	25 ml	100

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Spektroskopie

Digitales Kolorimeter

Messen der Absorption einer bestimmten Wellenlänge des Lichts durch ein spezielles digitales Fisherbrand™ Kolorimeter mit 240 V-Transformator und Filtern.

- Digitales Kolorimeter
- Mit 240 V-Transformator und Filtern
- Filter 440 bis 680 nm

Kat.-Nr.	VE
11528092	1

Zelldichtemessgeräte

Robustes, anwenderfreundliches Gerät zur Messung der Zelldichte in Suspensionen wie E.coli, Hefe, Zellen und anderen Zellkulturen.

- Ein Einstrahl-LED-Zelldichtemessgerät misst die OD bei 600 nm
- Klein, tragbar, mit Akku
- Langlebige LED-Quelle mit geringem Wartungsaufwand
- Einfach zu verwenden, sauber und steril

Kat.-Nr.	VE
11899283	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Spritzen

Einwegspritzen aus Kunststoff

Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.

- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse

Kat.-Nr.	Volumen	VE
12901031	5 ml	100
12941031	20 ml	100

Top-Tipp

Vielleicht interessieren Sie sich auch für unsere *Behälter für scharfe Gegenstände*

Jetzt entdecken ›

Sterile Einweg-spritzen

Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet

- Sterilisation mit Gammastrahlung
- Steril
- Nicht-pyrogenisch
- Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff

Kat.-Nr.	Volumen	VE
15899142	3 ml	100
15809152	5 ml	100
15819152	10 ml	100
15829152	20 ml	50
15839152	60 ml	50
15859152	3 ml	100
15869152	5 ml	100
15879152	10 ml	100
15889152	20 ml	50
15899152	60 ml	50

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Zähler für die Mikrobiologie

Mechanischer Zähler als Tischgerät

Durch Drücken der Tasten in der entsprechenden Blutkörperchen-Kategorie lassen sich die Zählungen verfolgen. Fisherbrand™ Mechanische Tischzählgeräte sind eine wirtschaftliche Lösung für die Zählung von Blutzellen, Bakterienkolonien und anderen Arten der wiederholten Zählung.

- Jede Taste zeichnet bis zu 999 Klicks auf
- Das Gesamtfenster zeigt die Gesamtzahl der Klicks auf allen anderen Tasten
- Ein Tonsignal erklingt, wenn die Gesamtzahl der Blutkörperchen 100 Klicks erreicht

Kat.-Nr.	Modell	Artikelbeschreibung	Enthält	Länge	VE
11334095	HS5360A	6-Tasten-Zähler	Kennzeichnungen: Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total	250 mm	1
11344095	HS5360B	9-Tasten-Zähler	Kennzeichnungen: Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total	320 mm	1

eCount™ Kolonienzähler

Mit dieser Kombination aus einem elektronischen Multifunktionszähler und einem Sharpie™ Stift zählen und markieren Sie gleichzeitig: keine übersehenen oder doppelt gezählten Kolonien mehr! Der Fisherbrand™ eCount™ Kolonienzähler besticht durch seine leichte, ergonomische Bauweise und seine einfache Handhabung. Verschiedenfarbige Marker lassen sich einfach tauschen und gewährleisten so vielseitige Markierungsmöglichkeiten.

- Sharpie Stift zum Markieren von Petrischalen, um fehlende oder doppelte Kolonienzählungen zu vermeiden
- Zum Sparen von Akkulaufzeit
- Bestätigen Sie jede Zählung mit einem Signalton oder einem LED-Blitz.
- Zählt zuerst aufwärts, dann abwärts, um die Genauigkeit zu überprüfen

Kat.-Nr.	VE
15253305	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Zellheber

Zellheber

Mit den Einweg-Zellhebern lassen sich Zellschichten schnell lösen.

- Sterilisiert und einzeln in Abziehfilmverpackungen verpackt
- Klinge aus Polyethylen-Copolymer mit abgeschrägter und nicht abgerundeter Kante
- Für einen gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche in Kulturschalen

Kat.-Nr.	VE
11577692	100

Set Your Lab in Motion

Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihr Budget bestmöglich, während wir uns um die Beschaffung Ihres kompletten Laborbedarfs kümmern.

Mehr erfahren ›

new lab start-up program

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Zellschaber

Zellschaber



Leichtes Ernten von Zellen aus Gewebekulturflaschen

- Vorsterilisiert und einzeln in aufreißbare Hüllen verpackt
- Nicht-pyrogen
- Die Klinge aus Polyethylen-Copolymer ist schwenkbar gelagert und ermöglicht so den gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche
- Der geriffelte Griff aus Polystyrol sorgt für einen sicheren Halt und zusätzliche Kontrolle

Kat.-Nr.	Länge Sägeblatt	Länge Griff	Größe	VE
11597692	0,7 in.	10 in.	Klein	100
11587692	1.18 Zoll	15 Zoll	Groß	100

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Zellsiebe

Zellsiebe

Steril und sofort zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben einsatzbereit. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.

- Schnelle, einfache Alternative zu Gewebefiltration
- Dissoziiert Zellen zuverlässig aus Klumpen oder Primärgewebe
- Erhalten Sie durchweg eine Suspension vereinzelter Zellen

Kat.-Nr.	Farbe	Netzgröße	Beschreibung	VE
11587522	Blau	40 µm	Netzgröße: 40 µm	50
11597522	Weiß	70 µm	Netzgröße: 70 µm	50
11517532	Gelb	100 µm	Netzgröße: 100 µm	50

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Zellspatel

Zellspatel [Drigalskispatel]

Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm

- Verwenden Sie 30 mm breite Verteiler für vorgefertigte Doppelplatten; 60 mm für vorbereitete Platten von 100 bis 150 mm
- Autoklavierbar

Kat.-Nr.	Farbe	Größe	Größe	VE
15635467	Blau	1,18 in.	3 cm	25
15645467	Gelb	2.36 Zoll	6 cm	25

L-förmige Zellspatel

Ideal zur gleichmäßigen Verteilung von Bakterienkulturen

- Einwegprodukt
- Glatte Verteiloberfläche mit leichtem Aufwärtswinkel verringert das Risiko der Beschädigung von Agar-Proben.
- L-Form ermöglicht das Aufbringen auf die gesamte Petrischale oder Plattenoberfläche.
- Durch vorsterilisiertes blaues Polypropylen ist kein Abflammen oder Autoklavieren mehr erforderlich.

Kat.-Nr.	Produkttyp	VE
15615467	Zellenverteiler in Packung von 500	500
15625467	Zellspreizer mit 1 Einheiten pro Beutel und 100 Beuteln pro Karton	100

Delta-Inokulator

Zur gleichmäßigen und vorsichtigen Ausbreitung von Kulturen. Fisherbrand™ Delta™ Zellenverteiler verursachen dank ihres flexiblen Griffs mit einem gewölbten Spreizstab weniger Agarrisse.

- Flexibler, gerippter Griff zur besseren Steuerung
- Gewölbtes Kopfstück des Spatels verursacht weniger Risse im Agar
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
- 500 Einwegspateln pro Packung

Kat.-Nr.	VE
11364035	500

Triangle Inoculator ST Steel 33MM

Für eine vorsichtige und gleichmäßige Zellverteilung. Fisherbrand™ Zellenverteiler aus Edelstahl können sterilisiert und wiederverwendet werden.

- Das gewölbte Kopfstück fördert die gleichmäßige Ausbreitung.
- Wiederverwendbar
- Flammensterilisierbar und autoklavierbar

Kat.-Nr.	VE
13569240	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Sicherheit

Auslaufschutz und Auffangbehälter 437
Bekleidung 440
Dispensierflaschen 441
Handschutz 443
Lagerung von Gefahrstoffen 445
Messtechnik zur Strahlungsüberwachung 448
Sicherheitswerkbänke, Hauben und Gehäuse 450
Wartung der Anlage 451
Zubehör für kontrollierte Umgebungen 452

fisherbrand

Auslaufschutz und Auffangbehälter

Set für verschüttete Flüssigkeiten mit säureneutralisierendem Mittel

Set für verschüttete Flüssigkeiten mit chemisch neutralisierenden Polymeren für einen sicheren Auslaufschutz.

- Enthält chemisch neutralisierende Polymere
- Enthält einen Farbindikator zur Anzeige der Neutralisierung

Kat.-Nr.	VE
16543852	1SET

Set für verschüttete Flüssigkeiten mit basenneutralisierendem Mittel

Set für verschüttete Flüssigkeiten mit Pads, Zubehör und PSA, damit Sie im Notfall vorbereitet sind.

- Zur Vorbereitung für eventuelle Verschüttungen
- Mit Pads, Zubehör und PSA

Kat.-Nr.	VE
16553852	1SET

Chemisches Leckagen-Notfallset, Absorptionskapazität 37 l

Ein tragbares Kit für verschüttete Flüssigkeiten, das in einer langlebigen, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird. Entwickelt für kleine Mengen von verschütteten Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Benötigt minimalen Lagerplatz, enthält aber alle Sorbentien, die für die Handhabung kleiner Verschüttungen erforderlich sind.

- Tragbares Leckagen-Notfallset
- Für kleine Verschüttungsmengen
- Strapazierfähige durchsichtige Tasche mit Schultergurt - leicht zu prüfendes Zubehör für verschüttete Flüssigkeiten
- Schneller und einfacher für schnelle Reaktion, da der Reißverschluss die gesamte Vorderseite der Tasche öffnet

Kat.-Nr.	VE
15823730	1

Spezialset zur Aufnahme von Batteriesäure

Dieses Set für verschüttete Flüssigkeiten wurde entwickelt, um Batteriesäure sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen aufzunehmen. Das Set bleibt dabei chemisch inert.

- In der Nähe von Batteriewechselstationen und nahe Ihrer Anlage zu verwahren
- Zur Vorbereitung für eventuelle Verschüttungen
- Entwickelt zur Aufnahme von Batteriesäure auf glatten und rauen Oberflächen
- Chemisch inert

Kat.-Nr.	VE
16563852	1SET

Chemisches Leckagen-Notfallset, Absorptionskapazität 16 l

Dieses tragbare Leckagen-Notfallset in Economy-Ausführung wird in einem gut sichtbaren, wasserfesten, gelben PVC-Beutel mit Griffen geliefert. Entwickelt für kleine Mengen von verschütteten Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Durch kompakte Größe ideal für kleine Lagerbereiche, wie z. B. hinter oder unter einem Sitz.

- Chemisches Leckagen-Notfallset (Economy-Ausführung) Tragbar und einfach zu lagern Gute Sichtbarkeit, wasserfester Beutel hält Saugmittel trocken. Leicht und ideal für Träger, die kleine Mengen an Flüssigkeiten transportieren

Kat.-Nr.	VE
15833730	1

Chemikalienbindepartikel

Bietet dank schnellem Feuchtigkeitstransport eine schnelle Absorption. Nimmt verschüttete Flüssigkeiten bei Kontakt auf.

- Ideal für die Ölreinigung in offenen Gewässern und an Land
- Faseriges Sorbens für nicht aggressive Flüssigkeiten auf Öl- oder Lösungsmittelbasis
- Verpackung in Pressballen
- Lockere Faserstruktur aus Torfmoos

Kat.-Nr.	VE
15873720	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Chemikalien-bindende Tücher

Die Fisherbrand™ Chemikalien-bindenden Tücher absorbieren Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten

- Einseitiges Spinnvlies sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln
- Wird nicht durch absorbierte Flüssigkeit beeinträchtigt und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion
- Die grüne Farbe weist darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird, und ermöglicht dem Anwender, gefährliche Abfälle zu identifizieren und zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt
- Perforiert für mehr Flexibilität – verwenden Sie nur das, was Sie brauchen, und minimieren Sie den Abfall

Kat.-Nr.	VE
15853720	100

Nur Öl bindende Tücher

Die nur Öl-absorbierenden Tücher sind 1-lagige, weiße, leichte Tücher, die nur Flüssigkeiten auf Öl- und Petroleumbasis aufnehmen. Die Tücher sind wasserabweisend und schwimmen auch dann weiter, wenn sie vollständig aufgesogen sind.

- Geringere Entsorgungskosten – weniger Material wird benötigt, um die gleiche Ölmenge aufzunehmen
- Fusselarm und abriebfest
- Ideal für Umwelt- und Industrieanwendungen, bei denen niedrige Kosten und hohe Adsorption erforderlich sind

Kat.-Nr.	VE
15883720	200

Chemikalien-bindende Tücher mit hoher Sichtbarkeit

Die Chemikalien-bindenden Tücher mit gelber Farbcodierung sind für die Sicherheit und einfache Trennung gefährlicher Abfälle gut sichtbar.

- Gelbe Farbe für hohe Sichtbarkeit
- 3-lagige Tücher
- Durch Perforierung in der Mitte in der Hälfte teilbar - reduziert Abfall
- Reagiert nicht mit agressiven Flüssigkeiten

Kat.-Nr.	VE
15893720	100

Universal-Absorptionsrolle

Die Fisherbrand™ Universalabsorber-Rolle absorbiert industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel und Kühlmittel

- Einseitiges Spinnvlies bietet eine lange Lebensdauer und ist auf einer Seite fusselarm
- Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und Abfallvermeidung
- Vielseitig einsetzbares Wartungssorbens, das auf fünf verschiedene Arten verwendet werden kann
- Soc zum Auffangen von Lecks und Tropfen an Maschinen

Kat.-Nr.	VE
15843720	1

Rolle zur Chemikaliensorption

Chemikalienbinderollen sind 2-lagige, grüne, mittelschwere, gebundene und doppelt perforierte Rollen zur Chemikaliensorption, die Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten aufnehmen. Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.

- Wird nicht durch absorbierte Flüssigkeit beeinträchtigt und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion
- Grüne Farbe weist darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird
- Die grüne Farbe ermöglicht es dem Anwender auch, gefährliche Abfälle zu identifizieren und zur Entsorgung zu trennen
- Perforation in der Mitte und quer ermöglicht den Einsatz der genau richtigen Materialmenge, was den Abfall reduziert

Kat.-Nr.	VE
15863720	2

Chemikalien-bindende Sperren

Chemische Sorbenssperren absorbieren Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten. Starke Ableitwirkung. Die Absorption beginnt sofort, ohne dass die Sperre gedreht werden muss.

- Starke Feuchtigkeitstransportwirkung: Absorption beginnt unmittelbar nach dem Kontakt mit verschütteter Flüssigkeit
- Soc muss nicht gedreht werden
- Flexible Konstruktion ermöglicht die Anpassung der Soc an jede Maschine, Ecke oder Kurve
- Ideal zum Binden und Aufsaugen von Lecks und verschütteten Flüssigkeiten

Kat.-Nr.	VE
15803730	12

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Chemikalienbin-devlieskissen

Ein Chemikalienbindevlieskissen mit grünem Polypropylen, das Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten absorbiert. Ideal zur Aufnahme von verschütteten und auslaufenden Flüssigkeiten in engen Räumen oder bei anhaltendem Tropfen.

- Füllung aus Polypropylen, grün
- Ideal für verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten oder unter dauerhaften Tropfquellen
- Ideal für kleine oder schwer zugängliche Bereiche

Kat.-Nr.	VE
15813730	32

edge

Der Versand unserer beliebtesten Produkte **erfolgt noch am gleichen Tag.**

Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Overalls

Tyvek™ Kat. III Overall

Fisherbrand Tyvek™ Cat III Overalls mit Kapuze aus weichem Polyäthylen-Vliesstoff bieten ein optimales Gleichgewicht aus Schutz und Komfort. Angemessener Barriereschutz vom Typ 5 und 6 und durchlässig für Luft und Feuchtigkeitsdämpfe.

- Bieten mehr Schutz als gleichwertige SMS-Kleidungsstücke
- Robuster als mikroporöse Folien
- Robust und dennoch leicht (weniger als 180 g/Kleidungsstück)
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich

Kat.-Nr.	Größe	VE
16396515	Klein	1
16306525	Medium	1
16316525	Groß	1
16326525	Extragroß	1
16336525	2 Extragroß	1
16346525	3 Extragroß	1

Hilfe- und Support-Center

Fisher Scientific Webseite "How-To Videos" & FAQs

Jetzt entdecken ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Allzweckbehälter

Spender für Schutzbrillen aus Acryl

Einfacher Zugriff auf Sicherheitszubehör. In der Fisherbrand™ Schutzbrillenaufbewahrung aus Acryl lassen sich Schutzbrillen, andere Schutzausrüstung sowie persönliche Dinge sauber und sicher aufbewahren. Dank der ergonomischen Form lässt sich der Inhalt leicht auffinden und herausnehmen. Die Aufbewahrungen in transparentem Blau sind in zwei Größen erhältlich.

- Durchscheinende Spender aus Acryl ermöglichen einen einfachen Zugriff auf das Sicherheitszubehör
- Ergonomisch abgewinkelt zum einfachen Dosieren
- Der Klappdeckel schützt Gläser vor Staub und Schmutz
- Aufklappbarer Deckel für die Befüllung und aufklappbarer Boden für die Abgabe

Kat.-Nr.	Größe	VE
11893460	Groß (203 mm L x 203 mm B x 406 mm T)	1
11803470	Klein (227 mm L x 162 mm B x 156 mm T)	1

Drei-in-eins-Spender

Organisieren Sie Schutzbrillen, Ohrstöpsel oder alle kleinen Gegenstände, die in Reichweite gehalten werden müssen. Fisherbrand™ Drei-Fach-Spenderr mit aufklappbaren Deckeln für einfaches Befüllen und Entnehmen.

- Strapazierfähiges Acryl ist durchscheinend, sodass die Produktfüllstände stets sichtbar sind
- Abmessungen: 406 x 406 x 203 mm. Das mittlere Fach hat eine Grifföffnung für die Ausgabe von weichen Bezügen wie Barettschoner, Bartabdeckungen und Schuhüberzüge.
- Für den Einsatz in Krankenhäusern, Labors, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen usw.

Kat.-Nr.	VE
11927984	1

Acryl-Schutzbrillenhalter 12 Einheiten

Saubere Lagerlösungen, die perfekt für die Organisation im Labor geeignet sind. Fisherbrand Acryl-Schutzbrillenhalter für 12 Brillen besteht aus transparentem, strapazierfähigem Acryl.

- Die auf beiden Seiten integrierten Griffe ermöglichen eine einfache Einrichtung
- Der Halter kann vertikal, horizontal oder auf dem Tisch montiert werden
- Der Halter bietet Vielseitigkeit und spart Platz bei der Aufbewahrung
- Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
16514241	1

Aufbewahrungsbox aus Acryl für Spritzen

Zur leicht zugänglichen Aufbewahrung von Labor- und Büroartikeln. Bei den Fisherbrand™ Vorratsbehältern aus Acryl ist das Befüllen und die Entnahme dank ihrer großen Öffnungen mit Scharnierdeckel ganz einfach. Die beständigen, transparenten Behälter erleichtern die Überwachung des Füllstands.

- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Klappdeckelabdeckung für eine sichere und staubfreie Aufbewahrung

Kat.-Nr.	VE
11764834	1

Lagerbehälter mit 2 Fächern

Zur leicht zugänglichen Aufbewahrung von Labor- und Büroartikeln. Bei den Fisherbrand™ Vorratsbehältern aus Acryl ist das Befüllen und die Entnahme dank ihrer großen Öffnungen mit Scharnierdeckel ganz einfach. In den beständigen, transparenten Behältern ist der Inhalt gut sichtbar. Die beiden Unterteilungen sorgen für eine geordnete Aufbewahrung kleiner Teile.

- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Zwei Fächer helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile

Kat.-Nr.	VE
11774834	1

Lagerbehälter aus Acryl mit 3 Fächern

Zur leicht zugänglichen Aufbewahrung von Labor- und Büroartikeln. Bei den Fisherbrand™ Vorratsbehältern aus Acryl ist das Befüllen und die Entnahme dank ihrer großen Öffnungen mit Scharnierdeckel ganz einfach. In den beständigen, transparenten Behältern ist der Inhalt gut sichtbar. Die drei Unterteilungen ermöglichen eine geordnete Aufbewahrung kleiner Teile.

- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Drei Fächer helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile

Kat.-Nr.	VE
11907994	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Vorratsbehälter mit Unterteilungen, 4 Plätze

Zur leicht zugänglichen Aufbewahrung von Labor- und Büroartikeln. Bei den Fisherbrand™ Vorratsbehältern aus Acryl ist das Befüllen und die Entnahme dank ihrer großen Öffnungen mit Scharnierdeckel ganz einfach. In den beständigen, transparenten Behältern ist der Inhalt gut sichtbar. Die vier Unterteilungen ermöglichen eine geordnete Aufbewahrung kleiner Teile.

- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Vier Fächer helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile

Kat.-Nr.	VE
11784834	1

Allzweckbehälter, zwei Fächer, grün

Selbst mit Handschuhen können Sie ganz einfach auf Ihre Labormaterialien zugreifen. Der Fisherbrand™ Allzweckbehälter mit zwei Fächern für die Arbeitsfläche im ergonomischen Design besticht durch seine große, angewinkelte Öffnung sowie einen Deckel, der im aufgeklappten Zustand einrastet.

- Große, abgewinkelte Öffnungen
- Übergroße Lippe
- Deckel bleibt offen, wenn er nach hinten gekippt wird
- Mit einem herausnehmbaren Fachteiler Perfekt für Tisch- und Wandmontage

Kat.-Nr.	VE
11304065	1

Allzweckbehälter, ein Fach, blau

Selbst mit Handschuhen können Sie ganz einfach auf Ihre Labormaterialien zugreifen. Der Fisherbrand™ Allzweckbehälter mit einem Fach für die Arbeitsfläche im ergonomischen Design besticht durch seine große, angewinkelte Öffnung sowie einen großen Ausgussrand.

- Große, abgewinkelte Öffnungen
- Übergroße Lippe
- Deckel bleibt offen, wenn er nach hinten gekippt wird. Perfekt für Tisch- und Wandmontage
- Rutschfeste Gummifüße

Kat.-Nr.	VE
11314065	1

Arbeitsstation, Aufbewahrung, Blau

Bewahren Sie die am häufigsten verwendeten Laborgeräte an einem zentralen Ort. Der Fisherbrand™ Clearly Safe™ der Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsstationen ist eine unverzichtbare Kombination aus Zubehörhalter und Aufbewahrungssystem für jedes Labor.

- Konstruktion aus Acryl
- Ideal für die Aufbewahrung von Handschuhen, Kimwipes&trade und Parafilm™
- Verwenden Sie Behälter zur Lagerung von Röhrchen, Spitzen
- Maße 265 x 137 x 440 mm

Kat.-Nr.	VE
11927994	1

Aufbewahrungsbehälter

Aufbewahrungsbehälter

Für die Aufbewahrung, die Organisation und den Transport von Kleinteilen zur Erhaltung der Ordnung im Labor. Fisherbrand™ Tubby™ Aufbewahrungsbehälter ermöglichen dank der herausnehmbaren Teilungen die individuelle Anpassung der Fächergröße. Mit fest sitzenden Deckeln und aus stoßfestem, transparentem Polypropylen.

- Stapelbar und entsprechend groß, um Platz effizient zu nutzen
- Herausnehmbare Trennwände schaffen nach Bedarf ein großes oder ein kleines Fach
- Deckel rastet ein, um den Inhalt für einen sicheren Transport zu sichern
- Klare Seiten für Zugriff und Bestandsüberwachung auf einen Blick

Kat.-Nr.	VE
11938014	5

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Handschuhe

Lange Nitrilhandschuhe mit Bündchen, klein



Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und zusätzlichem Schutz. Extra dicke Fisherbrand ™ Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch hervorragende Textur und ausgezeichneten Grip aus und wurden für den Einsatz mit Chemotherapeutika getestet.

- Puderfrei
- Vollständig texturierte Oberfläche sorgt nass oder trocken für hervorragenden Griff
- Beidhändig und nicht steril, mit Rollbündchen
- Getestet für den Einsatz mit Chemotherapie-Medikamenten

Kat.-Nr.	Größe	VE
15662357	Klein	50
15672357	Mittel	50
15682357	Groß	50
15692357	Extragroß	50
15612367	Extraklein	50

Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.

- Puder- und latexfrei
- Außergewöhnlich gute Passform, ausgezeichnete Haptik und Lebensdauer
- Beidhändig mit texturierter Fingerfläche und Rollbündchen
- Nicht steril

Kat.-Nr.	Größe	VE
15622367	Extraklein	200
15632367	Klein	200
15642367	Mittel	200
15652367	Groß	200
15662367	Extragroß	180

Solutions Aloe Sense Handschuhe aus Nitril

Mit texturierter Oberfläche für trockene und feuchte Bedingungen. Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense Handschuhe aus Nitril und mit Aloe Vera beschichteten Innenflächen schützen die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissbildung.

- PSA-Kategorie III
- Aloe Vera-Beschichtung schützt die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissbildung
- Ideal für ein Tragen über längere Zeit
- Texturierte Oberfläche bietet gute Griffigkeit

Kat.-Nr.	Größe	VE
15193269	S	100
15103279	M	100
11772779	L	100
15113279	XL	100

Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III

Diese nicht sterilen, ungepudert Fisherbrand&trade Handschuhe bieten ausgezeichneten Schutz für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsbereiche und sorgen dank strukturierter Fingerspitzen für optimalen Halt.

- PSA-Kategorie III
- Farbe Indigoblau
- Nitril
- Beidhändi

Kat.-Nr.	Größe	VE
17112192	XS	200
17192182	S	200
17182182	M	200
17172182	L	200
17102192	XL	200

Halter für Handschuh-Spenderboxen

Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen

Zum Stapeln mehrerer Handschuhpackungen und zum Schutz vor Mikroben. Fisherbrand™ Antimikrobielle modulare Halter für Handschuhspenderboxen gewährleisten eine praktische Aufbewahrung der meisten Handschuhe im Labor oder Untersuchungsraum. Aus beständigem Polystyrol mit dem antimikrobiellen Microban™ Schutz, der sich nicht abwäscht oder abnutzt.

- Modulares Design: Verwendung nur eines oder mehrerer horizontal gestapelter Halter
- Schlagfeste, langlebige Konstruktion hält selbst scharfen Reinigungslösungen stand
- Universelle Passform für die meisten großen Marken von Handschuhboxen mit 100 Stück Infundiert mit antimikrobiellem Microban™ Schutz
- Durchdringt Mikrobenzellwände, sodass sie nicht funktionieren, nicht wachsen oder sich nicht vermehren können

Kat.-Nr.	VE
11710644	3

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fishersci.de

Handschuhkasten-halter aus Acryl

Saubere Lagerlösungen, die perfekt für die Organisation im Labor geeignet sind. Der Fisherbrand Acryl-Handschuhkastenhalter mit einem Fach besteht aus transparentem, langlebigem Acryl.

- Die dicken, hitzegebogenen Wände vereinfachen die Konstruktion und verhindern ein versehentliches Brechen
- Die Dreifach- und Vierfachhalter verfügen über ein einzigartiges Design, das eine Beladung der Handschuhboxen von oben oder von der Seite ermöglicht
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden
- Für Standard-Handschuhboxen mit einer Tiefe bis zu 3,75 in.

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	Höhe	VE
16574231	1 Handschuhbox	5,16 in.	1
16584231	2 Handschuhboxen	11,06 in.	1
16594231	3 Handschuhboxen	16,06 in.	1
16504241	4 Handschuhboxen	21,06 in.	1

Handschuhkasten-halter aus Acryl

Für die geordnete Aufbewahrung von Handschuhen, griffbereit für den sofortigen Gebrauch. Der Fisherbrand™ Handschuhschachtelhalter aus Acryl ist mit einem Schaumeinsatz versehen, um eine gute Passform und einfache Entnahme zu gewährleisten.

- Durchsichtige Halter aus Acryl mit einem Polyesterschaumeinsatz für den sicheren Halt unterschiedlicher Handschuhspendergrößen – einfaches Herausnehmen der Handschuhe durch eine genaue Passform
- Alle Halter sind mit den Spendern der meisten großen Herstellern kompatibel
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	Aufnahmevermögen	VE
11897102	1 Box	1
11807112	2 Boxen	1
11817112	3 Boxen	1

Verstellbare Wandhalterung 152x762x76mm

Wand- oder Türmontage möglich. Die Fisherbrand™ Wandhalterung mit 4 Positionen ist verstellbar und eignet sich ideal zur Aufnahme verschiedener Boxgrößen von Handschuhen, Mopkappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken, Schuhüberzügen.

- Flexibilität zur Aufnahme von bis zu vier verschiedenen verpackten Schutzprodukten und anderen Laborprodukten (größenabhängig)
- Ideal zur Aufbewahrung von Handschuhen, Mop-Kappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken, Schuhüberzügen in verschiedenen Größen.
- Anpassbare universelle Passform, leicht zu reinigen, mit flachem Profil
- Wand- oder Türmontage möglich, Montagematerial inklusive

Kat.-Nr.	VE
15279568	1

Modularer Halter für Handschuh-Spenderboxen

Universelle Passform für die meisten Handschuhboxen und -größen. Der modulare Heathrow Scientific Halter für Handschuhboxen besteht aus Kunstharz und ist gegen starke Reinigungslösungen beständig.

- Modulares Design: Verwenden Sie nur einen oder mehrere horizontal angebrachte Halter
- Die robuste, langlebige Bauweise hält auch starken Reinigungslösungen stand
- Universelle Passform für die meisten gängigen Marken von Handschuhboxen mit 100 Stück

Kat.-Nr.	VE
15380440	3

Metallträger für Handschuhkasten

Für die geordnete Aufbewahrung von Handschuhen, griffbereit für den sofortigen Gebrauch. Der Fisherbrand™ Handschuhschachtelhalter aus Draht gewährleistet eine problemlose Entnahme und schafft Platz auf der Arbeitsfläche, da er sich an der Wand montieren lässt.

- Robuste, epoxidharzbeschichtete Stahldrahtgestelle sind eine wirtschaftliche Lösung
- Alle Halter passen zu den meisten gängigen Boxen
- Befestigungsschrauben enthalten

Kat.-Nr.	VE
11885843	1

Handschuhkastenhal-ter, Metall

In diesem Halter für die Wandmontage können drei Handschuhschachteln aufbewahrt werden. Der Fisherbrand™ Handschuhschachtelhalter aus Draht spart Platz auf dem Tisch und ist für Handschuhschachteln nahezu aller Hersteller geeignet. Der preiswerte Halter besteht aus robustem, epoxidbeschichtetem Stahldraht und lässt sich problemlos reinigen.

- Für die geordnete Aufbewahrung von Handschuhen, griffbereit für die sofortige Nutzung
- Befestigung des Halters an der Wand ermöglicht eine problemlose Entnahme und spart Platz auf dem Tisch
- In den Halter passen drei Handschuhschachteln nahezu aller Hersteller übereinander
- Schrauben für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

Kat.-Nr.	VE
11895843	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Objektträgerboxen

Polypropylen-Box für Mikroskop-objektträger

In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.

- Die gegossenen, starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
- Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
- Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
- Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe

Kat.-Nr.	Farbe	Material	VE
11314145	Blau	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11324145	Grün	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11334145	Rot	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11344145	Gelb	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11354145	Weiß	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11364145	Grau	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11701486	Blau	ABS-Kunststoff	1
10428241	Grün	ABS-Kunststoff	1
11711486	Rot	ABS-Kunststoff	1
11394135	Gelb	ABS-Kunststoff	1
11721486	Weiß	ABS-Kunststoff	1

Polypropylen-Box für Mikroskop-objektträger

In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.

- Gegossene, starre Boxen zur sicheren Aufnahme von standardmäßigen Objektträgern für Mikroskope in gerillten Fächern
- Robuster Kasten aus ABS mit Auskleidung aus Schaum oder Kork erhältlich
- Nummerierung der Fächer gemäß Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger
- Einfacher Zugriff auf die Objektträger durch Abdeckung mit Reibschluss

Kat.-Nr.	Farbe	Material	VE
11314135	Blau	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11324135	Grün	Polypropylen	1
11334135	Rot	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11354135	Weiß	ABS-Kunststoff mit Korkeinlage	1
11711476	Blau	ABS-Kunststoff	1
11721476	Rot	ABS-Kunststoff	1
11731476	Weiß	ABS	1

Aufbewahrungs-Einschubboxen aus PP (Polypropylen)

In den langlebigen Kästen aus Polypropylen lassen sich Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus Polypropylen mit 100 Plätzen nehmen 100 Objektträger in einem sicheren Kasten mit Scharnierverschluss und Schnappschloss auf.

- Gegossene Kiste aus Polypropylen fasst 100 Objektträger in sicheren Fächern
- Klappdeckel wird sicher durch ein Schnappverschluss geschlossen
- Mit Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger für eine einfache Identifizierung
- Stapelbare Kisten mit Füßen für maximale Stabilität

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11771476	Blau	1
11781476	Rot	1
11791476	Weiß	1

Farbige ABS-Objektträgerkäs-ten mit 50 Plätzen



In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 50 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 50 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung. In drei Farben lieferbar.

- Gegossene, starre Box zur sicheren Aufnahme von Objektträgern in gerillten Fächern
- Robuster Kasten aus ABS mit Korkauskleidung
- Nummerierung von Auskleidung und Fächern gemäß Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger
- Einfache Öffnung des Kastens mit Klappdeckel und Ausnehmung für den Daumen

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11731486	Blau	1
11771486	Rot	1
11781486	Weiß	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen

Entfernen Sie die Objektträger ganz einfach mit der praktischen Daumenrille. Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen maximieren den Probenschutz mit vertieften horizontalen Fächern.

- Die horizontalen Fächer sind eingelassen, um die Proben zu schützen, wenn die Abdeckung geschlossen ist
- Mit Daumenschnitt für einfaches Entfernen der Objektträger
- Für 20 Objektträger in Standardgröße
- Einwegprodukt

Kat.-Nr.	VE
15549811	72

Premium Plus Objektträgerboxen

Die Premium Plus Objektträgerboxen können bis zu 100 Objektträger aufnehmen, während das einzigartige seitliche Staufach einen Stift, Trockenmittel oder andere kleine Gegenstände aufnehmen kann

- Das Design der Gleitschiene sorgt für einen sicheren Sitz, der einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger ermöglicht
- Das zentral positionierte Nummerierungsraster ermöglicht eine einfache Organisation der Objektträger mit guter Erkennbarkeit der Positionsnummern
- Die Schiebeverriegelung bietet sichere Aufbewahrung mit leicht zu identifizierenden Symbolen für Ver- und Entriegelung
- 2 mm-Kabelbinder können für eine noch sicherere Aufbewahrung verwendet werden

Kat.-Nr.	VE
15830086	5

Hoher Objektträgerkasten

Zur Lagerung und zum Transport von Objektträgern in Standardgröße (25 x 75 mm und 1 x 3 in.). Der Fisherbrand™ Hohe Objektträgerkasten ist aus beständigem ABS-Kunststoff gefertigt und dank seines Scharniers aus Nickel auch für raue Bedingungen geeignet.

- Aufnahme von 100 Objektträgern der Größe: 3 X 2 in. (76.2 x 50.8 mm)
- Zur Lagerung und zum Transport
- Der Deckel bietet den erforderlichen Freiraum für höhere Objektträger
- Die Steckplätze mit Rillen halten die einzelnen Objektträger in Position

Kat.-Nr.	VE
15186823	1

Objektträgerkasten für Tiefkühlgeräte

Zur Aufbewahrung und zum Transport von Objektträgern mit den Maßen 3 x 1 in. (75 x 25 mm). Der Fisherbrand™ Objektträgerkasten für Tiefkühlgeräte ist aus Polycarbonat gefertigt und hält Temperaturen bis -80 °C stand.

- Temperaturbereiche bis -80 °C.
- Langlebige Polycarbonatkonstruktion mit Edelstahlklammer
- Temperaturbeständiges Schaumfutter
- Einfache, geriffelte Gleitschlitze trennen die Gleitstücke, um Gleitkontakt zu verhindern

Kat.-Nr.	VE
11730594	1

Objektträgerboxen aus Polypropylen für 25 Objektträger

In diesen langlebigen Klappkästen lassen sich 25 oder 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Kästen für Mikroskopobjektträger mit nummerierten Schlitzen halten die Standard-Mikroskopobjektträger in sicheren nummerierten Schlitzen, die sich anhand der nummerierten Kennkarte bestimmen lassen. Die stapelbaren Kästen lassen sich sicher mit einem Schnappschloss verschließen.

- Aus beständigem Polypropylen oder Karton, ohne Innenfutter
- Sicherer Verschluss der Klappdeckel durch Schnappverschluss
- Stapelfüße geben sicheren Stand
- Durchnummerierte Beschriftungskarte für die problemlose Benennung der Objektträger wird mitgeliefert

Kat.-Nr.	Farbe	VE
11741476	Blau	1
11751476	Rot	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Objektträgermappe aus Pappe

In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.

- Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Horizontale Fächer sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
- Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
- Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen

Kat.-Nr.	VE
11790465	1

25 Objektträger-kasten

Schützen Sie Objektträger bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu –80 °C. Der Fisherbrand™ Mikroskopobjektträgerkasten besteht aus langlebigem Polycarbonat mit einer Edelstahlklemme.

- Sichere Lagerung und Transport von 25 x 75 mm -Objektträgern
- Einheitliche gerillte Schlitze trennen die Objektträger und verhindern den Kontakt der Objektträger
- Temperaturbeständiges nummeriertes Schaumstofffutter und Kennzeichnungsschild
- Stapelbar

Kat.-Nr.	VE
15366548	1

Transportkästen

Transportkästen

Für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie von Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen. Der Fisherbrand™ Transportkasten ist aus Polycarbonat gefertigt und in drei Farben lieferbar, um die Unterscheidung der Anwender/Besitzer zu erleichtern.

- In drei Farben lieferbare Konstruktion aus Polycarbonat zur Anwender-/Benutzeridentifizierung
- Wasserdichte Versiegelung aus Silikon und drei Deckelschalen für ein sicheres Verschließen
- Stapelbar, durch einen ins Gehäuse einklappbaren Tragegriff
- Deckel ist volle 180° zu öffnen, wodurch ungehindert auf den Inhalt zugegriffen werden kann und die Reinigung vereinfacht wird

Kat.-Nr.	Farbe	VE
15175564	Rot	1
15155564	Gelb	1

Registrieren Sie sich für exklusive Angebote von Fisher Scientific
zu den neuesten Produkten und Innovationen
Jetzt registrieren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Messtechnik zur Strahlungsüberwachung

Betastrahlenschilde

Die Cleaver Scientific Strahlenschutzschilde sind ideal für den Schutz vor Betastrahlung und sind in kleinen, mittleren und großen Größen sowie mit einem 15 cm tiefen gebogenen Boden zur Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einem 30 x 30 cm-Flachboden für den Schutz unter dem Labortisch erhältlich.

- Strahlenschirm Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Schirm, fester flacher Boden im 15-Grad-Winkel, Abmessungen 450 x 300 x 300 mm (HxBxT)
- Beta – Kleiner fester flacher Boden im 15°-Winkel– 30 x 45 cm, Basis 30 x 30 cm
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.

Kat.-Nr.	Umfasst	Abmessungen (L x B x H)	Beschreibung	VE
12307177	Kleiner fester 15°-Winkel	450 x 300 x 300 mm	Flacher Boden	1
12327177	Kleiner fester 45°-Winkel	450 x 300 x 300 mm	Flacher Boden	1
12387177	15°-Winkel	530 x 350 x 300 mm	Flacher Boden	1
12307187	45°-Winkel	600 x 350 x 300 mm	Flacher Boden	1
12347187	Großer fester 15°-Winkel	530 x 350 x 300 mm	Gekrümmter Boden	1
12307197	15°-Winkel	450 x 300 x 150 mm	Gekrümmter Boden	1

Gammastrahlen-schilde

Die Schilde zum Schutz vor Gammastrahlung besitzen einen festen Winkel von 15 Grad und einen gebogenen Boden in verschiedenen Abmessungen.

- Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Gammastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 150 mm (H x B x T)
- Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
- Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.

Kat.-Nr.	Umfasst	VE
12337177	Kleiner fester 45°-Winkel	1
12337187	45°-Winkel	1
12357187	15°-Winkel	1

Betastrahlenschutz-Transportbox

Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.

- Kombiniert den Schild mit einem praktischen geschlossenen Arbeitsbereich und einem Aufbewahrungsbehälter
- Der Klappdeckel bildet einen um 15° abgewinkelten Schutz, wenn er vollständig geöffnet ist
- Der Deckel kann zur Sicherheit beim Transport des Geräts und des Inhalts geschlossen werden
- Die seitlichen Griffe ermöglichen ein einfaches Anheben und die gepolsterten, rutschfesten Füße verhindern ein Verrutschen

Kat.-Nr.	VE
12367127	1

Beta-Basisplatten

Diese rechteckigen Grundplatten eignen sich ideal für den Tischschutz und können in Verbindung mit beliebigen Abschirmungen verwendet werden.

- Erhältlich in Standardausführung aus 10mm-Acryl mit Beta-Schutz, in Ausführung aus 12 mm gammadämpfendem Bleiacryl und auch als Duo-Schild zum Schutz gegen beide Arten von Emissionen
- Cleaver Scientific bietet ein umfassendes Sortiment an Strahlenschutzprodukten, das eine große Auswahl an Abschirmungen, Kästen, Abfallbehältern, Tabletts sowie verschiedenen Zubehörteilen und Schränken umfasst
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer flachen 30 x 30 cm großen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.

Kat.-Nr.	VE
12337197	1

Gamma-Basis-platten

Diese rechteckigen Grundplatten bieten Tischschutz und können in Verbindung mit allen Abschirmungen verwendet werden. Die Platte wird mit gepolsterten, rutschfesten Füßen hergestellt.

- Rechteckig, kann mit allen Schilden verwendet werden und verfügt über Schild mit rutschfesten Füßen 450 mm (B) x 410 mm (H)
- Diese rechteckigen Grundplatten schützen den Labortisch und können in Verbindung mit beliebigen Schilden verwendet werden
- Die Platte wird mit Gamma-Grundplatten mit gepolsterten, rutschfesten Füßen hergestellt
- Erhältlich in standardmäßigem 10 mm-Acryl mit Beta-Schutz, 12 mm gammadämpfendem Bleiacryl

Kat.-Nr.	VE
12347197	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Strahlenschutz Beta-Werkbank

Diese Unqiue Cleaver Scientific Schränke bieten einen großen ergonomischen Arbeitsbereich und eine Sitz- oder Stehposition für ungehinderte Sicht, und eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen.

- Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen
- Jede Werkbank' mit Abmessungen von 49 x 55 x 37 cm bietet einen großen Arbeitsbereich, ohne die Sicht zu beeinträchtigen, entweder in stehender oder sitzender Position
- An der Rückseite des Schranks befindet sich eine Öffnung
- Die Rückseite verfügt über einen Pipettenhalter, um die Arbeitsfläche frei zu halten

Kat.-Nr.	VE
12387137	1

Gamma Strahlungs-schrank mit 2 Kammern



Die einzigartig gestalteten Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen.

- Zwei isolierte Kammern mit jeweils eigenem Scharnier I jede Kammer mit abnehmbaren Einsatz 125 mm x 85 x 95 mm Fisherbrand
- Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen
- Jede Werkbank' mit Abmessungen von 49x 55 x 37 cm bietet einen großen Arbeitsbereich, ohne die Sicht zu beeinträchtigen, entweder in stehender oder sitzender Position
- An der Rückseite des Schranks befindet sich eine Öffnung

Kat.-Nr.	VE
12397137	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Sicherheitswerkbänke, Hauben und Gehäuse

UV-Sterilisationsschrank mit Timer

Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Die Fisherbrand™ UV-Werkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.

- UV-Lampen an den Schränken denaturieren Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten, sodass sie für die Amplifikation nicht mehr geeignet sind.
- Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-Licht nicht ausgesetzt wird.
- Die UV-Lampen sind zeitgesteuert
- Sicherheitsschalter an den Schranktüren schalten die UV-Lampen beim Öffnen aus.

Kat.-Nr.	Umfasst	VE
15562496	Kein Fach	1
15592496	Tablett	1

Mini-UV-Sterilisationsschrank mit Timer

Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Fisherbrand™ Mini-UV-Sterilisationswerkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.

- UV-Lampen an den Schränken denaturieren Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten, sodass sie für die Amplifikation nicht mehr geeignet sind.
- Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-Licht nicht ausgesetzt wird.
- Die UV-Lampen sind zeitgesteuert
- Sicherheitsschalter an den Schranktüren schalten die UV-Lampen beim Öffnen aus.

Kat.-Nr.	Umfasst	VE
15572496	Kein Fach	1
15582496	Tablett	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

Reinigung

Bürsten mit flexiblem Griff

Weiche, einreihige Borsten passen problemlos in den Flaschenhals

- Der Kunststoffgriff ist biegsam, sodass sich die Borsten an die Behälterform anpassen
- Der Griff hat einen hängenden Ring

Kat.-Nr.	VE
11839000	1

Papiertuch-Spender

Acryl-Papierhand-tuchspender

Saubere Lagerlösungen, die perfekt für die Organisation im Labor geeignet sind. Der Fisherbrand Acryl-Papierhandtuchspender besteht aus transparentem, langlebigem Acryl.

- Einfaches Design für eine Vielzahl von Papierhandtüchern mit C-Faltung oder Z-Faltung
- Kann an der Wand montiert oder direkt auf dem Tisch platziert werden
- Der Halter bietet Vielseitigkeit und spart Platz bei der Aufbewahrung
- Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Kat.-Nr.	VE
16524241	1

Wischtücher

BloodBloc™ Wischtücher, Liner und Rollen für biogefährdende Substanzen

Verhindern Sie das Auslaufen von Flüssigkeiten und Chemikalien auf Hände, Handschuhe und Arbeitsflächen

- Das weiche, weiße saugfähige Wischtuch mit helloranger Polyethylen-Rückseite ist undurchlässig für Blut, Körperflüssigkeiten und starke Lösungsmittel, darunter Xylol, Xylol-Ersatz, Aceton, Ketone, Alkohole und Formalin
- Der Vliesstoff hält Flüssigkeit zurück; nicht fusselnd zur Verwendung mit empfindlichen Geräten wie Zellzählern
- Die flexible, undurchlässige orangefarbene Kunststofffolie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Chemikalien in die Handschuhe, wodurch Kreuzkontaminationen beim Öffnen von Türen oder Berühren von Oberflächen im Labor minimiert werden
- Auch für Matten und Liner verwendbar; die Rollen können auf die gewünschte Länge geschnitten werden

Kat.-Nr.	Extinktion	Länge	Breite	Produkttyp	VE
15505895	Standard	7.62 cm	7,62cm	Orangefarbene Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe	250
16217040	Super	55.88 cm	40,64cm	Orangefarbener Liner für biologische Gefahrenstoffe	100
16247040	Schwer	7.62 cm	7,62cm	Orangefarbene Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe	200
16267040	Schwer	10.16 cm	10,16cm	Orangefarbene Wischtücher für biologische Gefahrenstoffe	200
16297040	Schwer	40.64 cm	40,64cm	Orangefarbener Liner für biologische Gefahrenstoffe	125
16207050	Schwer	3048 cm	40,64cm	Orangefarbene Rolle für biologische Gefahrenstoffe	1
16217050	Standard	3048 cm	40,64cm	Orangefarbene Rolle für biologische Gefahrenstoffe	1

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
- eine ausführliche Produktbeschreibung
- Ihre persönlichen Preise

Papier und Wischtücher

Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605

Für den Einsatz in Laboren und Krankenhäusern. Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Gütegrad 605 ist dünn und fusselfrei.

- Reinigen und Trocknen von aus Glas bestehenden Behältern, Röhrchen, Kolben, Mikroskopieplatten, Flaschen

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	VE
11728722	150 x 150 mm	200
11700565	120 x 120mm	500

Reinraumwischtücher aus Vliesstoff

Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Vliesstoff sind robust, abriebfest, saugfähig und praktisch frei von Partikelbildung.

- Hergestellt aus wasserstrahlverfestigtem Vliesstoff aus 45 % Polyester und 55 % Cellulose
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung und im Reinraum verpackt
- Hergestellt aus Polyzellulosematerial für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess garantiert extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	Verpackungsmenge	VE
16388307	12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)	150 Wischtücher/Beutel, 14 Beutel/Packung	150
16398307	9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)	300 Wischtücher/Beutel, 12 Beutel/Packung	300

Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante

Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante sind saugfähig, schwer, abriebfest und aus 100 % laufmaschenfreiem Polyester hergestellt.

- Hergestellt aus 100 % Doppelstrick-Polyester mit Laserschnitt und versiegelten Kanten
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung und im Reinraum verpackt
- Hergestellt aus 100 % Polyester für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess und die lasergeschnittene Kanten garantieren extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen

Kat.-Nr.	Abmessungen (L x B)	Verpackungsmenge	VE
16308317	12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)	100 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Packung	150
16318317	9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)	150 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Packung	150

Unterlagen

Haftmatten, harte Oberfläche

Optimal zur Aufrechterhaltung einer Reinraumumgebung

- Geeignet zur Anwendung in Reinräumen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in Laboren
- Sobald die obere Lage verschmutzt ist, kann diese abgezogen werden und eine neue, saubere Oberfläche wird freigelegt
- Ein Hinweis zur Nachbestellung ist auf der 18. Lage vorhanden
- Blaue Lagen auf blauer Matte

Kat.-Nr.	VE
11952667	120

Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung

Bietet eine sichere Oberfläche, die Elemente wie Becher, Platten, Werkzeuge und eine Vielzahl anderer Objekte verankert.

- Kann mit Seife und Wasser gewaschen werden
- Latexfrei

Kat.-Nr.	VE
12856445	1

Eingangshaftmatten



Fangen Sie kontaminierenden Schmutz, Staub und Bakterien ab, bevor sie in Reinräume eindringen

- Durchsichtige 2 mm dicke Polyethylenfolien, beschichtet mit umweltverträglichem Acrylklebstoff auf Wasserbasis
- Das System mit Abziehlasche erleichtert das Abziehen der oberen Folie, wenn sie verschmutzt ist; die verbleibenden Folien bleiben intakt und sauber
- Kräuselt sich nicht, reißt nicht und bildet keine Falten
- Der Klebstoff haftet nicht an Schuhen

Kat.-Nr.	VE
11803191	120

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Tupfer

PurSwab 6 in. Standard-Schaumstofftupfer mit Holzgriff



PurSwab 6 in. Standard-Schaumstofftupfer mit Holzgriff
Reinigung von Sensoren und Komponenten.
Weiche, nicht scheuernde Schaumspitze.

Kat.-Nr.	Anwendung	Griffmaterial	Länge	Länge Spitze	VE
16458115	Reinigung von Sensoren und Komponenten, Aufbringen von Klebstoffen oder anderen Lösungen, Entfernung von Schmutz, Kontamination, Flussmitteln oder Harzen, weiche, nicht scheuernde Schaumspitze, biologisch abbaubarer Holzgriff	Holz	15,2cm	1,74 cm	50
16438115	Beschichten von wiederaufladbaren Kopiererpatronen, Aufbringen von Lösungen oder Lösungsmitteln, allgemeine Reinigung	Polypropylen	13,1cm	2,2cm	50

Klebeband

Reinraum-Vinylklebeband, 19 mm (0,75 in.)

Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.

- Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum

Kat.-Nr.	Farbe	VE
16554522	Hellblau	1
16564522	Weiß	1

Reinraum-Vinylklebeband, 25,4 mm (1 in.)

Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.

- Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum

Kat.-Nr.	Farbe	VE
16524522	Dunkelblau	1
16534522	Dunkelgrün	1
16544522	Weiß	1

edge
Der Versand unserer beliebtesten Produkte erfolgt noch am gleichen Tag.
Mehr erfahren ›

Klicken Sie auf ein Produkt, und melden Sie sich an, um auf Folgendes zuzugreifen:
• eine ausführliche Produktbeschreibung
• Ihre persönlichen Preise

fisherbrand

Vertrieb durch Fisher Scientific. Kontaktieren Sie uns noch heute:

In Deutschland:
Webshop: fishersci.de

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.